

METHODUS PRESCRIBENDI
EXEMPLIFICATA
PHARMACOPOEIS
NOSOCOMIORUM
Londinensium, Edinburgensium,
Parisiensium, Petropolitan. &c.

Methodus Prescribendi

Methodus Prescribendi

EXEMPLIFICATA


Methodus Prescribendi

Methodus Prescribendi

Methodus Prescribendi

Methodus Prescribendi

Methodus Prescribendi



METHODUS PRESCRIBENDI

EXEMPLIFICATA

PHARMACOPOEIS

NOSOCOMIORUM

Londinensium, Edinburgensium,
Parisiensium, Petropolitan. &c.

VIZ. IN USUM

CLASSIS BRITANNIC.
EXERCITUM BRITANNIC.
NOSOCOM. LONDINENSIS.
ST. BARTHOLOMAEI.
ST. THOMÆ.

DOMINI GUY.
ST. GEORGII.
HOTEL DIEU.
EDENSIS. ET
CLASSIS PETROPOLITAN.

A GUL. NORTHCOTE, CHIRURGO.

L O N D I N I :

Venale Prostat a T. EVANS, No. 54, in Vico
vulgo dict. Pater-noster Row.

MDCCLXXII.

METHODS FOR THE

THE

PHARMACEUTICAL

NO. 1000

London

Printed

By
J. B. L. L. L.
J. B. L. L. L.
J. B. L. L. L.
J. B. L. L. L.
J. B. L. L. L.

A

1000

1000

1000

Methodus Quædam Medicamenta

PARANDI a D. J. C.

Æthiops Mineralis.

R. ARGENT. Viv. ℥i. Flos. sulphur.
℥ii. m. f. pulv. f. a.

Ceratum Turneri.

R. Axung. porcin. Lapid. calamin. pp.
Ol. oliv. Cer. flav. ā p. æ. f. f. a. ceratum.

Elect. Caryocostin.

R. Caryoph. Zedoar. Sem. Cymin. Zingiber. ā ℥ss. Hermodact. ℥i. subtilissim. pulveriz. Scamm. ℥ii. Mell. ℥xiv. liquefact. tum contere species seddemum conteretur scammon ut f. f. a. Elect. Dos. ā ℥i. ad ℥vi. vel ℥i.

Elect. Post Gonorrh. Virulent.

R. Pulv. jallap. ℥iii. Mell. ℥iss. Bals. copuib. guttat. addit. ℥i vel ℥iss. optime misceantur tunc adde Sacchar. rubr. vel fusc. ℥iii. m. f. elect. Dosis q. n. m. mane & vesperi.

B

Elect.

*Methodus Quædam Medicamenta**Elect. Lenitiv.*

℞. Cass. fistul. ℥iv. Fruct. tamarind. ℥vi.
Prun. damascen. ℥iv. separatim extrahe pulp. f. a.

℞. Syr. altr. Sacchar. rubr. ana ℥iv. eoque
parum & cola, colaturæ adhuc calidæ adde
pulp. præscript. bene commixt. dein adde pulv.
fenn. ℥iii. Ol. anis. ℥ss. tum super len. ignem
continua agitatione f. electuarium.

Elix. Antivenereum.

℞. Bals. copaib. ℥ss. Gum. guaiac. ℥iv.
Ol. sassafr. ℥ii. Sal. Tart. ℥ii. Spir. vin. recti-
ficat. ℥iiss. m. f. a.

Empl. Epispastic.

℞. Pic. burgund. ℥iii. Tereb. venet. ℥i.
Cer. flav. ℥iv. Canthar. ℥iiss. m. f. a.

Empl. Melilot.

℞. Resin. flav. ℥viii. Cer. flav. ℥iv. Sev.
melilot. ℥ii. m. add. solut. e pulv. smalt. ℥i in
olei ℥i. & f. a. f. emplastrum.

Empl. Oxycroc.

℞. Cer. flav. Resin. nigr. Pic. liquid. bur-
gund. ana ℥ii. Tereb. commun. ℥i. colat.
add. pulv. curcum ℥viii f. emplastrum.

Empl. Stomach.

℞. Fol. menth. Bacc. laur. ana ℥ii. Ab-
sinth. vulgar. ℥i. Majoran. Santal. citrin.
Calam. aromar. Flor. lavend. nuc. m. Cubeb.
Galang. Piper long. Mac. Caryoph. ana ℥ss.
Pulv.

Pulv. mastich. Styrac. ana ℥ii. Labdan. pulv. ℥xii. Resin. nigr. Cer. flav. ana ℔iss. Tereb. venet. ℔ss. Ol. menth. c. ℥ii f. empl. f. a.

Haust. Purg. Comm. p. Adulto. †

R. Pulv. jallap. ℥ss. Syr. ros. ℥ii. Aq. font. ℥iss. Alex. sp. ℥ii. m. f. haustus.

Linct. Expector.

R. Conf. cynosb. ℥ss. Syr. papav. errat. ℥iss. Ol. amygd. d. guttat. addit. ℥iss. Spir. sulph. gutt. xxx. m. f. linctus.

Lap. Contrayerv.

R. C. C. C. pp. Corall. rub. Succin. Ocul. cancr. ana ℥iss. Rad. contrayerv. Cret. c. f. ana ℥vi. m.

Laud. Liquid.

R. Opii ℥iv. Croc. ℥ii. Cinnam. Caryophill. contus. ana ℥ii. Vin. alb. ℔ii. Spir. vin. ℥viii. m. f. a.

Linim. Arcae.

R. Tereb. venet. Gum. elem. ana ℔i. Axung. porc. ℔ii. m. lin. f. a.

Linim. Labiae. C.

R. Ol. amygd. d. ℥iii. Cer. alb. ℥iss. Sperm. cet. ℥ss. Rad. anchus ℥i coq. q. f. & post calet add. ol. rhod. gutt. xv. m. f. a.

Linim. Spermat.

R. Ol. amygd. d. vel ol. oliv. ℔ii. Sperm. cet. ℔ss. Cer. alb. ℥ss. m. liquef. a super len. ignem.

Mist.

Mixt. Balsam.

R. Sperm. cet. Vitell. ov. q. f. sol. ℥iii.
 Sacch. ℥i. Aq. font. ℥vi. Alex. sp. ℥ii. m. capt.
 cochl. iv. 4ta vel 6ta quaq. hor.

Mixt. Oleos.

R. Ol. amygd. d. ℥ii. Syr. alb. ℥fs. Spir.
 fal. ammon. gtt. xxx. Aq. cord. ℥ii. Aq. font.
 ℥v. m. ut mist. balsam.

Pil. Asthmat.

R. Pulv. enul. Gumm. ammon. ana ℥ii.
 Pulv. scillar. q. f. f. pil. med. cap. iv. omni nocte
 maneque vel si urgent occasio 6ta quaq. hora cum
 julap. appropriat.

Pil. Matthæi.

R. Elleb. nigr. pulv. Succ. hyspan. Opii.
 Croc. anglican. Sapon. tartar. ana ℥ii. m. f.
 pil. f. a.

Pulv. Comitiss. C.

R. Antimon. diaphoret. ℥ii. Crem. tart. ℥i.
 contere simul tunc adde scam. p. ℥iv. m. f.
 pulv. f. a.

Pulv. ad Guttetam.

R. Dictamn. alb. et cretæ. Visc. querci.
 Rad. contrayerv. Rad. serpent. Virg. Rad. pæon.
 Sem. pæon. C. C. C. ā ℥i. Rad. Valerian. ℥iv.
 Corall. rubr. ℥ifs. m. f. pulv. f. a.

Sal. Absinth.

R. Cinner. clavell. albiss. pulv. q. f. impone
 super chart. alb. ante len. ignem ad exsiccand.

Sal.

Sal Martis.

R. Vitriol. virid. non depuratis. contus. est
sal martis.

Empl. Anodyn. Lateral.

R. Opii. Camphor. ā ʒi. Sal. arm. vol. ʒii.
Empl. de cymia. q. f. f. empl. lateral.

Spir. Sal. vol. Oleos.

R. Majoran. m. ii. Flor. lavend. m. ii. Flor.
anthos. m. ii. Lilior. convall. Mar. syriac. ā p. ii.
Fol. laur. m. ii. Sem. coriand. Cort. aurant.
Cort. limon. ā ʒiv. Cinnam. Caryoph. Mac.
nuc. m. ā ʒii. Ciner. clav. lb i. Sal. arm. crud.
ʒxii. Spir. vin. r. lbvi. Aq. fontan. lbiv. Distill.
in aren. p. usu lbvi.

Spir. Vin. Rectificat.

R. Spir. comm. anglic. cong. xii. Sal. comm.
lbxiv distill. cong. vi. p. usu.

Syr. Balsamic.

R. Syr. alb. lbii. Tinct. tolut. ʒfs. m. f. a.

Syr. Caryophill.

R. Caryoph. arom. ʒii. Coccinill. ʒi. Aq.
bullient. conq. i. stent. p. 24 hor. calida add.
Sacchar. alb. lbxv. m. f. a.

Syr. roc.

R. Chart. croc. doz. iii. infund. Aq. bull.
lbxiv. p. diem & noctem cola & add. sacche opt.
lbxx. coq. ut f. syrupus f. a.

Syr.

Syr. e Mecon.

R. Capit. papav. ℞iiss contunde et infunde in aq. fontan. cong. iv. coq. ad cong. ii exprime et add. Sacch. alb. ℞xxv. f. syr. f. a.

Syr. Rosar. Solut.

R. Decoct. ros. cong. ii. Sacchar, fusc ℞xxviii. coq. ut f. syr. The decoction is what is left after distilling aq. rosar.

Syr. de Spin. Cerv.

R. Succ. spin. cerv. ℞xvi. Ther. com. ℞xxxii. Zinzib. ℥vi. Colocynthid. ℥ii. coq. ut f. syrup. f. a.

Tereb. e Chio vel Cypro.

R. Tereb. venet. ℥ii. Resin flav. ℥ss. Efs. limon. (post liquefact.) add. gutt. lx.

Tereb. Venet.

R. Resin. flav. liquefact. ℞x. Ol. tereb. ℞v. m. f. a.

Tinct. Assæ Fetid.

R. Gum. asæ fetid. ℥iii. Fuligin. e lign. combust. ℥iv. Spir. comm. ℞iv. ℥viii. digere per aliquot dies & filtretur p. usu.

Tinct. Amar.

R. Cort. aurant. Rad. gentian. ā ℥vi. Coccinill. ℥ii. Spir. vin. comm. cong. i. digere.

Tinct.

Tinct. Cardamom.

R. Sem. cardamom. min. cont. ℥ii. Sal. tart. ℥i. Spir. vin. rectific. ℔i. stent simul per tres dies cola pro usu.

Tinct. Rhubarb.

R. Rad. rhab. ℥vi. Sem. cardam. min. ℥i. Croc. ℥ss. Coccinill. Sal. tart. ā ℥i. infunde in vin. alb. ℔iv. Spir. vin. gallic. ℔ss. m.

Ung. Alb. Camphor.

R. Camphor. ℥ii. Ol. amygd. d. q. f. Azung. porc. ℔iv. liquefact. tunc add. ceruss. alb. pp. ℔ii. f. f. a. ungt.

Ung. de Althæa.

R. Ol. lin. com. ℔x. Cer. citrin. ℔ii. Resin. flav. ℔ss. Tereb. comm. ℥viii. Pulv. fenugrec. ℥iv. m. & f. a. cola f. ungt.

Ung. Cæruleum.

R. Argent. viv. ℔ss. Tereb. venet. ℥vi. bene contrit. in mortario add. auxung. porci ℔iv. f. ungt. sine liquefact.

Ung. seu Lin. Opodeldoch.

R. Sapon. venet. ℔i. Camphor. ℥i. Spir. vin. rectific. ℔v. Ol. cym. ℥iii. Caryoph. Lavend. Salv. Anth. Origan. Juniper. Laur. ā ℥i. digere in vase circulatorio lutatis juncturis leni calore baln. aren. donec coeant in unguent.

Ung.

Ung. Psoric. Comm.

R. Sulph. viv. ℥ii. Elleb. alb. ℥i. Spir.
vin. camph. (vel acet.) ℥ii. Axung. ℥vi. m. f.
ungt. ad scabiem.

Phar-

Pharmacopœia Nosocomii

SANCTI THOMÆ.

Aqua Chalybeata.

R. **A**Q. fontan. Limat. fer. ā q. v. stent
simul per multos dies. Dosis ℥ss bis
in die.

Aqua e Lap. Calam.

R. Lap. calam. ppt. ℥i. Bol. armen. ℥ss.
Vitriol. alb. ℥ii. Aq. fontan. bull. ℔ii agitetur
vas subinde, post subsidentiam decantetur liquor,
& addi possunt si opus fuerit camphor. in mel.
q. s. solut. ℥ii. Dosis ℔ss.

Aqua Liberans.

R. Rasur. lign. sassafr. cum cortic. ℥ii. Rasur.
lign. guaiac. cum cortic. Sem. coriandr. ā ℥ss.
Rad. glycyrrhiz. ℥i. Aq. calc. ℔iv. infunde fri-
gide per dies tres.

*Pharmacopœia Nosocomii**Aqua Ophtbalmica Bateana.*

℞. Aq. calc. ℥viii. Sal armon. crud. ʒifs.
Seponantur in vase aeneo donec colorem sapphi-
rinum acquirant, tunc filtra pro usu.

Aqua ad Strumas.

℞. Rad. oxylapath. ficc. ℥iii. Rad. rhabarb.
ficc. ʒii. Rad. glycyrrhiz. ficc. ʒvi. Rad. me-
zereon. ficc. Rad. agaric. ficc. ā ℥ii. Sem.
fœnicul. d. Sem. coriand. ā ʒii. Coque in
aq. fontan. q. f. ad colat. ℔iv. Dosis ℔ss bis in
die.

Aqua Winteran.

℞. Cortic. winteran. ℥ii. Spir. britann. opt.
℥iv. Aq. fontan. q. f. Distilla cong. i.

Aqua Opthalmica.

℞. Lap. calamin. ppt. ʒfs. Aq. rosar. Vin.
montan. ā ℥i. m.

Balsamum Locatelli.

℞. Ol. olivar. opt. Tereb. strasburg. ā ʒifs
liquefact. adde pulv. glycyrrhiz ℥i. m. f. a.
Dosis ʒi.

Balsamum Sulphur. Batean.

℞. Flor. sulphur. ℥i. Ol. olivar. ℥v. coque
leni igne ad bals. consistant. Dosis gt. 40.

Bolus Alexitorius.

℞. Chel. cancror. ppt. Ocul. cancror. ppt.
Corall. rubr. ppt. Succin. ppt. alb. ā gr. iv. Rad.
con-

trayerv. Rad. serpent. virgin. Rad. angelic.
hispan. pulv. ā gr. ii. Syrup. alb. q. f. m. f. bolus.
6ta quaque hora sumend.

Bolus Alexitorius cum Theriaca.

R. Bol. præcedent. Ther. andromach. ʒi.
m. f. bolus. 6ta quaque hora sumend.

Bolus Alterans.

R. Gum. guaiac, ʒfs. Æthiop. mineral. ʒfs.
Electuar. lenitiv. ʒi. Syrup. alb. q. f. m. f. bolus.
Bis in die sumend.

Bolus Antimon.

R. Æthiop. min, Antimon. crud. ppt. ā ʒi.
Conf. sambuc. ʒfs. Syr. alb. q. f. m. f. bolus.
Bis in die sumend.

Bolus Corallin.

R. Arcan. corallin. gr. iii. Aloe socotr. gr. ii.
Gum. guaiac. gr. xv. Syr. alb. q. f. m. f. bolus.

Bolus Aromaticus.

R. Nuc. mosch. leviter torrefact. Confect.
fracastor. f. m. ā gr. xxvi. Cret. alb. ppt. gr. vi.
Syr. alb. q. f. m. f. bolus. Ter in die sumendus.

Bolus Artbriticus.

R. Mell. opt. ʒi. Spt. tereb. ʒfs. m. f. bolus.
bis in die sumend.

Bolus Astringens. ✕

R. Conf. ros. rubr. ʒii. Terr. japon. pulv.
gr. x. Alum. rapelleus. gr. iii. Elix. vitriol.
mynsicht. gt. iii. Syr. cydon. q. f. m. f. bolus.
Ter in die sumend.

Bolus

Bolus Balsamicus.

R. Balf. locatell. ℥i. Conf. ros. rubr. ℥ii.
Syr. e ros. ficc. q. s. m. ft. bolus. Urgente tussi
fumend.

Bolus Balsamicus cum Balf. Sulph.

R. Balf. locatell. gr. xv. Conf. ros. rubr. ʒss.
Balf. sulph. gutt. viii. Syr. e ros. ficc. q. s. m. ft.
bolus. Bis in die fumend.

Bolus e Calomelano.

R. Calomel. ppt. ℥fs. Conf. ros. rubr. ʒfs.
m. ft. bolus.

Bolus Chalybeatus.

R. Conf. absinth. ℥ii. Rubig. mart. ppt. ℥fs.
Rad. zinzib. cond. gr. vi. Syr. alb. q. s. m. ft.
bolus. Bis in die fumendus.

Balneum Sulphurat.

R. Sulph. viv. pulv. lbx. coque in aq. fontan.
q. s. per horas ii. ad usum; et repetatur coctio
additamento sulph. rec. lbj. quotidie usque ad
vicem Xmam.

Balsamum Polychrest. Purg.

R. Spir. vin. rect. ʒiv. Gum. guaiac. ʒi.
Resin. jallap. ʒii. Balf. peruv. ʒfs. ft. balf. s. a.
Dosis a guttis 40 ad 60.

Bolus e Chamæmel.

R. Flor. chamæmel. pulv. ʒfs. Syr. alb.
q. s. m. ft. bolus. ʒtia quaque hora fumend.

Bolus

Bolus e Chamæmel. Comp.

℞. Flor. chamæmel. pulv. ʒss. Alum. comm. Myrrh. ā gr. ii. Syr. alb. q. f. m. ft. bolus. ʒtia quaque hora sumend.

Bolus Corroborans.

℞. Colophon. flav. ʒi. Rhabarb. pulv. Conf. ros. ā ʒss. Syr. alb. q. f. m. ft. bolus. Bis in die sumend.

Bolus Depuratorius.

℞. Gum. guaiac. Sacch. alb. ā ʒss. Flor. sulph. ʒii. Syr. alb. q. f. m. ft. bolus. Ter in die sumendus.

Bolus Epilepticus.

℞. Rad. valer. hort. ʒi. Syr. alb. q. f. m. ft. bolus. Bis in die sumendus.

Bolus Epilepticus cum Marte.

℞. Rad. valer. hort. ʒii. Rubig. mart. ppt. ʒss. Syr. alb. q. f. ft. bolus. Bis in die sumend.

Bolus Febrifugus.

℞. Cort. peruv. pulv. ʒiiiss. Rad. serpent. virg. pulv. gr. v. Syr. alb. q. f. ft. bolus. ʒtia quaque hora sumendus.

Bolus Febrifugus cum Sal. Armon. vol.

℞. Cort. peruv. pulv. ʒiiiss. Sal. armon. vol. gr. iii. Syr. alb. q. f. f. bolus. ʒtia quaque hora sumendus.

Bolus

Bolus Febrifugus cum Sal. Mart.

R. Cort. peruv. pulv. ℥iiss. Sal. mart. gr. iii.
Syr. alb. q. f. f. bolus. 3tia quaque hora fumend.

Bolus ad Gonorrhœam.

R. Rad. jallap. pulv. gr. xxvi. Rad. glycyrrhiz. Scammon. ā gr. xiii. Resin. jallap. gr. iii. Sal tartar. Ol. anis. ā gr. iiss. Tereb. Strasburg. q. f. f. bolus. Nocte maneque deglutendus.

Bolus e Guaiaco.

R. Gum. guaiac. Conf. absinth. ā 3fs.
Syr. alb. q. f. f. bolus. Omni mane fumendus.

Bolus Hydropicus, X

R. Gambog. gr. xv. Crem. tart. 3fs. Syr. e spin. cerv. q. f. f. bolus. bis in septimana fumendus.

Bolus e Jalapio.

R. Rad. jalap. pulv. 3fs. Rad. zinziber. gr. vi. Syr. e spin. cervin. q. f. m. f. bolus. bis septimana fumendus.

Bolus Ictericus.

R. Sapon. Venet. ℥i. Spec. hier. pier. 3fs.
Syr. alb. q. f. f. bolus. Bis in die fumendus.

Bolus Ictericus cum Mart.

R. Sapon. venet. gr. xv. Spec. hier. pier. Limatur. mart. ana gr. viiss. Syr. alb. q. f. f. bolus. Bis in die fumendus.

Bolus

Bolus Jovialis.

R. Rasur. stann. Corall. rubr. ana ʒi. Syr.
alb. q. f. f. bolus. Bis in die sumendus.

Bolus Mercurialis.

R. Elect. lenitiv. Pulv. jalap. ana gr. xxiv.
Calomel. pp. gr. viii. Rad. zinzib. gr. iv. Syr.
ros. solut. q. f. f. bolus. Bis in septimana sumendus.

Bolus Mercurialis cum Gambog.

R. Elect. lenitiv. ʒii. Gambog. Calomel.
pp. ana gr. vii. Ol. anis. gutt. i. Syr. e spin.
cerv. q. f. f. bolus. Bis in septimana sumendus.

Bolus Nephriticus.

R. Elect. lenitiv. ʒii. Tereb. strasburg. gr. xv.
Crem. tartar. gr. iii. f. bolus. Bis in die sumendus.

Bolus Paralyticus.

R. Sem. finap. ʒfs. Sem. eruc. Sem. nasturt.
ana gr. iv. Fol. majoran. Fol. menth. ana gr. x.
Spt. terebinth. gutt. x. Syr. alb. q. f. f. bolus.
Bis in die sumendus.

Bolus Piperinus Bat.

R. Piper. long. pulv. ʒi. Fol. rutæ pulv.
Sal. gemm. ana gr. ii. Ther. jamaicens. ʒiiss.
m. f. bolus. Bis in die sumendus.

Bolus ad Psorem.

R. Elect. lenitiv. Flor. sulph. ana ʒfs. Syr.
ros. solut. q. f. f. bolus. Bis in die sumendus.

Bolus

Bolus e Rhabarbaro.

R. Rad. rhabarb. pulv. ʒss. Syr. alb. q. f. m.
f. bolus. Pro re nata fumendus.

Bolus Anti-rheumaticus Anodinus.

R. Mithridat. ʒii. Gum. guaiac. pulv. ʒss.
Syr. e mecon. q. f. m. f. bolus. Bis in die fumend.

Bolus Saponaceus.

R. Sapon. venet. ʒiiss. Ol. anis. gutt. vi.
Syr. alb. q. f. m. f. bolus. Bis in die fumendus.

Bolus Scilliticus.

R. Rad. scill. rec. Rad. helen. pulv. ana ʒss.
Ol. anis. gutt. ii. Syr. alth. q. f. m. f. bolus.
Bis in die fumendus.

Bolus Specificus.

R. Rasur. stann. calcinat. Conf. rutæ ana ʒii.
Syr. alb. q. f. m. f. bolus. Ter in die fumendus.

Bolus Antiscorbuticus.

R. Conf. cochlear. hortens. Conf. sambuc.
ana gr. xxiv. Rad. ari recent. Milleped. ā gr. v.
Cort. winteran. gr. iss. Syr. sambuc. q. f. m. f.
bolus. Bis in die fumendus.

Bolus ad Strumas.

R. Spong. ust. Conf. sambuc. ana ʒss. Syr.
alb. q. f. m. f. bolus. Bis in die fumendus.

Bolus

Bolus Tartareus.

R. Crem. tartar. Tartar. vitriolat. ana ℥ss.
Sal. mart. gr. v. Conf. absinth. ʒss. Syr. alb.
q. f. m. f. bolus bis in die sumendus.

Bolus Terebintbinatus.

R. Tereb. strasbourg. Conf. rosar. r. ana ℥i.
Syr. alb. q. f. m. f. bolus bis in die sumendus.

Bolus e Turpetho.

R. Turpeth. mineral. gr. v. Tartar. emetic.
gr. iii. Conf. rosar. rubr. ℥ii. m. f. bolus.

Bolus ad Variolas.

R. Chel. cancror. ppt. gr. xviii. Nitri purissi.
gr. vi. Syr. alb. q. f. m. f. bolus 6ta quaque
hora sumendus.

Bolus Viperinus.

R. Carn. viperin. pulv. ʒss. Syr. alb. q. f. f.
bolus bis in die sumendus.

Bolus ad Diabetem. ✕

R. Extract. cort. peruv. gr. xv. Alum.
rup ℥i. Syr. cydon. q. f. m. f. bolus bis in
die sumendus.

Bolus Anti-rheumaticus.

R. Pulv. rhabarb. Gum. guaiac. Spt. tereb.
ana gr. xv. Syr. alth. q. f. m. f. bolus hora
somni sumendus.

Cataplasma Aluminosum. †

℞. Alum. commun. ℥ii. Farin. avenac. ℥viii.
Cerevis. fort. & veter. q. f. m. f. cataplasma.

Cataplasma Artbriticum.

℞. Flor. sambuc. rec. p. xvi. Acet. opt. p. iii.
Sal. gallic. p. i. m. f. cataplasma.

Cataplasma Discutiens.

℞. Farin. aven. q. v. Sediment. cerevis. veter.
q. f. m. f. cataplasma.

Cataplasma ad Contusionem.

℞. Farin. avenac. q. v. Ol. dulc. Acet. opt.
ana p. æ. f. cataplasma.

Ceratum Mercuriale.

℞. Mercur. crud. ℥ii. Bals. sulph. cum ol.
olivar. ppt. q. f. m. exquisite, dein adde axung.
porcin. Ceræ. flav. ana ℥ss. f. ceratum. f. a.

Cerevisia Hydropica.

℞. Summit. genist. Sem. sinap. ana ℥iv.
Rad. irid. nostr. Rad. lapath. acut. ana ℥iii.
Cort. winteran. Cort sambuc. Sem. dauc. sylvest.
Bacc. junip. ana ℥vi. m. f. sacculus infundend. in
cong. iii. cerevis. fort. non lupulat. Dosis ℥ss bis
terve in die.

Collyrium Vitriolicum.

℞. Vitriol. alb. ℥ss. Aq. fontan. ℥i. m.

Decoctum Album.

℞. C. C. C. ℥iii. Gum. arab. ℥ss. coque in
aq. font. q. f. ad cong. ss. dein adde spt. britan.
opt. ℥iv. bibat æger ad libitum.

Decoctum

Decoctum Astringens.

R. C.C.C. ℥iii. Gum. arab. ℥ss. Rad. tormentil. ℥ii. Cort. granat. ℥i. coque in aq. font. q. s. ad colat. ℔iv. adde sp. britan. opt. ℔ss. Dosis ℥iv. ter in die.

Decoctum Carminativum.

R. Flor. chamæmel. Herb. melilot. Herb. mercurial. Herb. parietar. ana m. i. Sem. lini. Sem. anisi ana ℥i. coque in aq. fontan. q. s. ad colat. ℔iv.

Decoctum Corticis Peruviani.

R. Cort. peruv. ℥i. coque in aq. fontan. q. s. ad colat. ℔i. Dosis ℥iii. ter 4ve in die.

Decoctum Dieteticum.

R. Rasur. lign. sassafr. cum cort. Rasur. lign. guaiac. cum cort. ana ℥iss. Rad. glycyrrhiz. ℥i. Sem. coriand. ℥ii. coque in aq. fontan. q. s. ad colat. ℔iv. Dosis ℔ss. bis in die.

Decoctum Hydropicum.

R. Decoct. scorbutic. Infus. paralytic. ā p. æ. Dosis ℥iv. bis in die.

Decoctum Scorbuticum.

R. Flor. chamæmel. Fol. absinth. Fol. absinth. vulg. Fol. agrimon. Fol. card. benedict. Fol. centaur. min. ana p. ii. Rad. gentian. ℥ii. Raphan. rust. ℥ss. Aq. bullient. q. s. ad. colat. ℔ii. Dosis ℥iv. ter in die.

Decoctum

Decoctum Sulphuris.

R. Sulph. nativ. ℥vi. Aq. calc. cong. i. coque
ad consumptionem. m. ℔i. Dosis ℔ss. bis in die.

Decoctum Traumaticum.

R. Fol. agrimon. Fol. hyssop. Fol. heder.
terrest. Fol. scabios. Fol. tussilag. ana m. i.
Rad. helen. ℥ss. Rad. glycyrrhiz. ℥i. coque in
aq. fontan. ℔iv. Dosis ℔ss bis in die.

Electarium Aperiens.

R. Elect. lenitiv. ℔i. Rad. jalap. p. ℥iss.
Crem. tart. ℥i. Syr. ros. solut. q. s. f. elect.

Electarium Balsamicum.

R. Balf. locatell. ℔i. Conf. cynosbat. ℔ss.
Syr. alb. q. s.

Electarium Febrifugum.

R. Pulv. cort. peruv. ℥ii. Syr. zinziber.
q. s. m. f. elect. Dosis ℥iss omni bihorio ad vicem
duodecimam.

Electarium ad Diarrhœam cum Rheo.

R. Conf. fracastor. s. m. Ther. andromach.
ana ℥ss. Rhabarb. pulv. Cret. ppt. Cinnam.
pulv. ana ℥ii. Syr. e mecon. q. s. f. elect.

Electarium Restrings cum Marte.

R. Conf. fracastor. s. m. Conf. ros. rub. ā ℥i.
Cret. alb. ppt. ℥ss. Corall. rub. ppt. ℥ii. Bol.
armen. Cort. cinnam. pulv. Croc. mart. astring.
ā ℥ss. Syr. e ros. sicc. q. s. f. elect.

Electarium

Electarium Restrings sine Marte.

R. Cret. alb. ℥i. Rad. tormentil. ℥vi. Conf. fracaſtor. ſ. m. Cort. granat. ā ℥iſs. Cinnam. pulv. ℥i. Gum. arab. ℥ii. Syr. e mecon. q. ſ. f. elect.

Elixir Salutis noſtrum.

R. Uvar. paſſ. exacinat. Fol. fenn. ā ℔i. Sem. coriand. Fœnic. dulc. ana ℥i. Spt. comm. cong. i. digere.

Elixir Vitrioli Reformatum.

R. Tinct. aromat. ℥ii. Spt. vitrioli vol. ℥ſs. m.

Elixir Volatile Acidum.

R. Sal. vol. oleoſ. ℥vi. Syr. violar. ℥i. Spt. vitriol. q. ſ. ad gratam aciditatem.

Elixir Vitrioli.

R. Piment. ℥iv. Spir. comm. cong. i. adde ol. vitriol. ℔i. Coccinell. ℥i. f. elixir.

Emulſio cum Spermate Ceti.

R. Sperm. ceti. ℥ſs. Vitell. ov. q. ſ. Aq. fontan. ℥xii. Mirab. ℥iii. Sacch. alb. q. ſ. m. f.

Julapium Volatile.

R. Aq. fontan. cong. i. Aq. card. ℔i. Sal. C.C. vol. ℥i. Sacch. alb. q. ſ. f. julap.

Julapium Cephalicum.

R. Aq. pœon. C. ℥xi. Aq. font. ℔iſs. Miſt. ſimpl. batean. ℥iii. Syr. pœon. C. ℥iv. m.

Infuſum Sennæ.

R. Fol. fenn. ℥iſs. Sem. cardamom. min. contus. Sal. tartar. ana ℥ii. Aq. puriſſim. ℔i. Coque ſal. tartar. in aq. pauxill. & in reliquium affunde. colat. & adde aq. mirab. ℥ii. vel ℥iii.

Julapium

*Pharmacopœia Nosocomii.**Julapium Cardiacum.*

℞. Aq. fontan. ℥vii. Aq. mirab. ℥i. Lap. contrayerv. ℥ii. Sacch. alb. q. f. m

Lac Ammoniacum.

℞. Gum. ammon. pulv. ℥ii. solve in aq. font. ℥ii. adde sacch. alb. ℥ii. Spt. britann. ℥ii. m.

Linētus Pectoralis.

℞. Ther. comm. ℥xii. Ol. oliv. opt. ℥viii. Flor. sulph. Rad. helen. pulv. ā ℥vi. m.

Linimentum Paralyticum.

℞. Sapon. castiliens. minut. incif. ℥i. Spt. sal. armon. ℥ss. Stent simul per mensem, dein. adde camphor. ℥i. Spt. terebinth. ℥ss. f. solutio.

Lixivium Hydropicum.

℞. Ciner. genist. ℥i. Rad. raphan. ℥iv. Rad. zedoar. Rad. calam. aromat. ā ℥ii. Rad. irid. florent. Rad. gentian. Fol. absinth. rom. ā ℥i. Sem. sinap. ℥iv. infunde frigide per biduum in aq. fontan. ℥xii. add. spt. britan. ℥iv. m. f. lixivium.

Mistura Emolliens.

℞. Aq. fontan. ℥vi. solve Mann. ℥iii. Vitell. ov. q. f. Ol. oliv. ℥vi. Aq. mirab. ℥ii. f. mistura.

Mistura Asthmatica.

℞. Oxymel. scillit. Aq. cinnam. ten. ā ℥iv. m.

Mistura Salina.

℞. Sal. absinth. ℥ss. Succ. limon. ℥iv. Aq. fontan. ℥xii. Aq. mirab. ℥iv. Sacchar. ℥i. m.

Mistura

Mistura Catholica.

R. Tinct. hier. pier. ℥iii. Syr. e mecon. ℥i.
Sal. C. C. vol. ℥i. m.

Mistura Diuretica.

R. Tinct. diuret. nost. ℥iii. Syr. e mecon.
Syr. alth. ā ℥viii. Spt. nitri dulc. ℥vi. m.

Mistura Hydropica Simplex.

R. Gum. gambog. pulv. ℥vi. ℥ii. Aq. fon-
tan. ℥ii. Spt. britan. ℥iv. m.

Mistura Hydropica Comp.

R. Mist. hydrop. simpl. ℥ii. Elix. salut.
Oxymel. scillit. ā ℥i. f. mistura.

Mistura Restrings.

R. Confect. fracast. f. m. Mithridat. ana ℥ii.
Decoct. alb. ℥vii. Spt. britannic. ℥i. m.

Pilulæ Pectorales.

R. Rad. helen. pulv. Rad. liquorit. ana ℥i.
Croc. ℥ii. Bals. sulph. q. f. f. massa.

Pilule Balsamicæ.

R. Gum. ammon. pulv. ℥i. Rad. glycyrrhiz.
pulv. ℥fs. Myrrh. opt. Balsam. peruv. ana ℥ii.
Syrup. bals. q. f. f. massa.

Pilule Hystericæ.

R. Gum. asæ-foetid. Gum. galban. Rad.
valerian. pulv. anā ℥i. Castor. pulv. ℥i. Tinct.
castor. q. f. f. massa.

Pilulæ

Pilulæ Anticolicæ.

R. Gum. myrrh. pulv. ℥ xii. Piper. long. ℥ iv.
 Sal. gemm. Extract. juniper. ana ℥ ii. Balf.
 peruv. q. f. f. massa.

Pilulæ Arthriticæ.

R. Sem. sinap. pulv. q. v. Pulp. e bacc.
 junip. Balf. peruv. ana p. æ. vel q. f. f. massa.

Pilulæ Asthmaticæ.

R. Sapon. castil. ℔ i. Pulp. scillar. ℥ ii. Balf.
 peruv. q. f. f. massa.

Pilulæ Alterantes.

R. Calomel. ppt. Sulph. aurat. antimon. ana
 ℥ x. Mucilag. gum. tragacanth. q. f. m. f.
 massa.

Pilulæ Bellost.

R. Argent. viv. ℔ i. cum tereb. venet. q. f. subact.
 adde scammon. alepp. ℥ iv. Gum. guaiac.
 ℥ viii. Resin. jallap. ℥ ii. Syr. e spin. cerv.
 q. f. m.

Pilulæ e Calomelano.

R. Calomel. ℥ i. Conserv. rosar. q. v. f. massa.

Pilulæ Cæruleæ.

R. Argent. viv. cum tereb. venet. q. f. subact.
 ℔ i. Gum. guaiac. ℥ viii. Resin. jallap. ℥ ii.
 Syr. e spin. cerv. q. f. f. massa.

Pilulæ Corroborantes.

R. Gum. oliban. ℔ i. Rubigin. mart. Myrrh.
 opt. ana ℥ iv. Conserv. rosar. Mithridat. ana p.
 æ. vel q. f. ut f. massa.

Pilulæ

Pilulae Ecobrafticae.

R. Pil. rufi. ℥viii. Gum. guaiac. Sal. martis
ana ℥iv. Sal. absinth. Extract. gentian. ana ℥ii.
Gum. ammoniac. ℥i. Syr. e spin. cerv. q. f. f.
massa.

Pilulae Epilepticae.

R. Rad. valerian. silvest. pulv. ℔i. Ase-
foetid. ℥x. Sal. jovis ℥ii. Extract. gentian. ℥ii.
Bals. peruv. q. f. f. massa.

Pilulae Nervosae.

R. Flor. chamaepit. ℥ii. Gum. guaiac. Succin.
ppt. ana ℥vi. Myrrh. ℥iv. Castor. russ. Sal.
succin. ana ℥ii. Balsam. sulphur. q. f. f. massa.

Pilulae Pepticae.

R. Rad. gentian. pulv. ℥iv. Cort. peruv.
pulv. ℥viii. Gum. guaiac. ℥iv. Extract. gentian.
℥ii. Succin. ppt. ℥iv. Sal. lixivial. ℥fs. Bals.
locatell. ℥vi. Syr. croc. q. f. m.

Pilulae Phthysicae.

R. Gum. oliban. Gum. ammoniac. Gum.
sagapen. Sapon. castiliens. ā ℥i. Bals. peruv.
q. f. f. massa.

Pilulae Purgantes.

R. Aloes. socotorin. Scammon. opt. ana ℥iii.
Troch. alhand. Zinzib. pulv. ana ℥ii. Syr. e
spin. cervin. q. f. m.

Pilulae Saponaceae.

R. Sapon. castiliens. ℔i. Glycyrrhiz. ℥iv.
Bals. sulph. cum ol. olivar. ℥ii. Syr. alb. q. f. m.

Pilulae Stypticae.

R. Alum. rup. ℥vi. Sang. dracon. Croc.
 mart. astring. ana ℥ii. Ol. nuc. mosch. gutt. xl.
 Conf. fracast. q. f. m.

Pulvis Alterans.

R. Æthiop. min. ℔i. Antimon. crud. levigat.
 ℔ss. m.

Pulvis Æthiopicus Comp.

R. Æthiop. min. ℥viii. Rad. rhei. Chel.
 canc. ppt. ā ℥ii. m. f. pulvis.

Pulvis Cornachinus.

R. Diagrid. ℥i. Antimon. diaph. Crem. tartar.
 ā ℥ss. m. f. pulvis.

Pulvis Deobstruens.

R. Sacchar. Alb. ℥x. Myrrh. ℥viii. Croc.
 mart. aper. ℥vii. Nuc. mosch. ℥iv. m. f. pulvis.

Pulvis Emeticus.

R. Ipecacoanh. pulv. ℔i. Crem. tart. ℔ss. m.

Pulvis Epilepticus.

R. Visc. quercin. Rad. pœon. mar. ana ℥iii.
 Dictam. cret. Castor. russ. Sal. succin. ana ℥i.
 Cinnab. antimon. levig. ℥ii. m. f. pulvis.

Pulvis Febrifugus noster cum Alumine.

R. Alum. com. ℔i. Croc. mart. aper. ℔ss.
 Myrrh. ℥iv. f. pulvis.

Pulvis

Pulvis Testaceus.

R. Pulv. e chel. cancror. ppt. part. ii. Pulv. contrayerv. p. i. m.

Pulvis Rhei Sulphurat.

R. Rad. rhei pulv. ℥iv. Flor. sulph. ℥ii. m.

Pulvis Rhei Compositus.

R. Pulv. rhei. Cret. alb. ā p. æ. m. f. pulvis.

Pulvis Vermifugus.

R. Sem. fanton. ℥vi. Corall, ppt. ℥iv. Limat. stanni ℥x. m. f. pulvis.

Pulvis Purgans.

R. Rad. jalap. pulv. ℔i. Crem. tartar. ℔ss. m.

Species pro Fotu Communi.

R. Fol. absinth. r. Fol. absinth. vulg. Fol. laur. Fol. rorismar. ana p. æ. m.

Emulsio Communis.

R. Amygd. dulc. excort. ℥i. Gum. arabic. ℥ss. Aq. hord. ℔ii. solve gum. arabic. ℥ss. in aq. hord. calid. & quando refrixerit, amygd. contus. gradatim affunde & cola.

Fotus Emolliens.

R. Rad. alth. ℥iii. Herb. malvae. Herb. melilot. Flor. chamemel, ā m. i. Sem. lini foenugraec. ā ℥vi. coque in aq. fontan. ℔vi. ad ℔iv. cola.

Decoctum

Decoctum Restrings.

R. Cort. querc. ℥i. Cort. granat. ℥ss.
Cort. cinnam. ℥iv. coque hujus ℥ii. in lacte &
aqua, ana ℥iss. ad ℥ii. cola.

Species pro Potu Restrigente.

R. Cort. querc. ℥i. Cort. gallar. Cort.
granat. ana ℥ss. Cinnamom. ℥iv. m.

Tinctura Amara.

R. Cort. flav. aurant. ℥iv. Rad. gentian. ℥ii.
Sem. cardamom. m. i. Spt. britan. ℥ii. f. tinct.

Tinctura Aromatica.

R. Galang. ℥iss. Calam. arom. ℥i. Cort.
aurant. Cort. cinnam. Rad. zinzib. ana ℥iii.
Caryoph. Nuc. mosch. Cubeb. ana ℥ii. Fol.
salviae Fol. menth. ana ℥ii. Spt. commun. ℥ii.
Stent in infus. per dies sex.

Tinctura Diuretica.

R. Spt. britan. cong. i. Spt. tereb. ℥ss. Ol.
tartar. per deliq. ℥ii. Croci ℥ii. m. f. tinctura.

Tinctura Jalapii.

R. Rad. jalap. ℥ii. Sal. tartar. ℥ii. Spt.
comm. ℥i. f. tinctura.

Tinctura Sacra.

R. Aloes opt. socotor. ℥vi. Piment. ℥ii.
Rad. hermodact. ℥ii. Coccinell. ℥i. cum spt.
vin. rect. cong. i. f. tinctura.

Unguentum

Unguentum Detergens.

R. Rad. bardan. jncis. ℥i. coque in axung. porcin. depurat. ℥iv. exprime et adde sulph. viv. ℥ss.

Unguentum Diabolicum.

R. Merc. crud. cum tereb. subact. Axung. porc. ℥vi. Ol. oliv. ℥iii. Aq. diabol. ℥viii. m. f. unguentum.

Unguentum Mixtum.

R. Basilic. flav. Lin. arcæi ā ℥i. Ol. tereb. ℥iv. Balf. tereb. ℥i. m.

Unguentum Ophthalmicum.

R. Butyr. rec. ℥i. Cerae alb. Lap. tutiae. ppt. ana ℥iv. Camphor. ʒx. Aq. rosar. q. s. f. unguentum.

Unguentum ad Scabiem.

R. Sapon. com. Axung. porc. ā ℥viii. Sulph. viv. ℥ii. Merc. sublimat. corros. lev. ℥ii. m.

Emplastrum Epispasticum.

R. Pic. burgund. ℥ii. Cantharid. ℥i. Terebinth. venet. ℥xii. m.

Phar-

Pharmacopœia Nosocomii

T. GUY ARMIG.

Aqua Aluminosa Bateana pro Injeet.

℞. **A**LUM ust. pulv. Vitrioli alb. pulv.
ā ʒii. superaffunde. Aquae bullientis
℔ii. filtretur ad usum.

Aqua Amygdalarum.

℞. Amygd. amar. ℔iii. contunde in mortar.
& affunde aq. commun. q. s. distillatione elice-
antur cong. vi.

Aqua Chalybeata.

℞. Limat. chalybis ʒviii. Spt. vitrioli ʒi.
Aq. com. bullientis cong. i. m. capt. ℔ss. bis
vel ter in die.

Aqua Liberans.

℞. Rasur. lign. saffr. cum cort. ʒiv. Rasur.
lign. guaiac. cum cort. Glycyrrh. ras. ana ʒiii.
Sem. coriand. ʒvi. m. & infunde in aq. calcis
cong. i. per triduum. Dosis ℔ss. ter in die.

Aqua

Aqua Medicamentosa.

R. Lap. medicamentos. ʒii. Aq. calcis ℥i.
Spt. vini rect. ʒii. m.

Aqua Mirabilis.

R. Piperis jamaic. ʒii. Spt. britan. opt.
cong. i. distillatione eliceatur cong. i.

Aqua Ophthalmica.

R. Troch. alb. rhasis. ʒfs. Aq. rosar. ʒiv. m.

Aqua Purgans.

R. Aq. stretham. ℥iii. coque ad dimid. consumpt. pro dosi matutin. bis vel ter in septimana.

Aqua Purgans cum Manna.

R. Aq. stretham. ℥iii. Rad. zinzib. contus. ʒi. coque ad dimid. consumpt. adde mannae ʒi. cola i. pro dosi matutin. bis vel ter in septimana.

Aqua Ophthalmica cum Alumine.

R. Troch. alb. rhas. ʒfs. Alum. rup. ʒfs.
Aq. rosar. ʒiv. m.

Aqua Ophthalmica.

R. Lap. calamin. ppt. ʒfs. Aq. rosar. Vin.
montan. ā ʒi. m.

Alcohol Chalybis.

R. Limatur. chalybis. q. v. teratur in alcohol.

Bolus Astringens.

℞. Conf. rosar. rubr. ʒss. Terr. japon. pulv. Sang. dracon. ā ʒss. Syr. cydon. q. f. f. bolus ter in die sumendus.

Bolus Alexiterius.

℞. Pulv. alexiter. ʒss. Conf. aurant. ʒss. Syr. caryoph. q. f. f. bolus 6ta quaque hora sumendus.

Bolus Alexiterius cum Theriaca.

℞. Pulv. alexiter. Ther. andromach. ana ʒi. Syr. croci. q. f. m. f. bolus 6ta quaque hora sumendus.

Bolus Aromaticus.

℞. Nuc. mosch. torrefact. ʒi. Conf. rosar. rubr. ʒss. Syr. cinnam. q. f. f. bolus ter in die sumendus.

Bolus Aromaticus cum Diascordio.

℞. Nuc. mosch. torrefact. ʒi. Conf. fracastor. sine mell. ʒii. Syr. cinnam. q. f. m. f. bolus bis in die sumendus.

Bolus Balsamicus.

℞. Balf. peruvian. ʒi. Pulv. glycyrrh. Conf. cynosbat. ana ʒss. Syr. balsam. q. f. m. f. bolus ter in die sumendus.

Bolus Aromaticus cum Sperm. Ceti.

℞. Nuc. mosch. Conf. fracast. Sperm. ceti. ā ʒi. Syr. e mecon. q. f. f. bolus ter in die sumendus.

Bolus

Bolus Cardiacus.

R. Pulv. e chel. cancror. Pulv. radic. contrayerv. Serpent. virgin. ā ʒss. Pulv. croc. angl. gr. v. Conf. aurant. ʒss. Syr. caryoph. q. f. m. f. bolus 6ta quaque hora sumendus.

Bolus e Calomelano.

R. Calomel. ppt. gr. xv. Conf. rosar. rubr. ʒss. m. f. bolus.

Bolus Cephalicus.

R. Conf. anthos. ʒi. Pulv. castor. rufs. gr. xv. Syr. caryoph. q. f. m. f. bolus bis in die sumendus.

Bolus Cinnabarinus.

R. Cinnab. antimon. gr. xxv. Conf. rosar. rub. gr. xv. Syr. alb. q. f. m. f. bolus durioris consistentiae.

Bolus ad Diarrhæam.

R. Pulv. rhei. gr. xv. Conf. fracastor. sine melle. ʒss. Syr. mecon, q. f. m. f. bolus.

Bolus Diureticus.

R. Mercur. crud. ʒi. Balf. peruv. ʒss. Pulv. glycyrrhiz. gr. xv. m. f. bolus durior. semel vel bis in die sumendus.

Bolus Hæmorrhoidalis.

R. Flor. sulph. ʒii. Elect. e cassia, ʒi. Syr. rosar. solut. q. f. Cinnab. antimon. ʒi. f. bolus bis in die sumendus.

Bolus Hydropicus

R. Gutt. gamb. gr. xv. Crem. tartar. ʒss.
Pulv. rad. zinzib. gr. v. Syr. zinzib. q. f. m. f.
bolus.

Bolus ad Lumbricos.

R. Pulv. ad lumbric. Elect. e cassia ā gr. xv.
Syr. rosar. sol. q. f. m. f. bolus ter in septimana
fumendus.

Bolus Mercurialis.

R. Mercur. alcalizat. ʒss. Conf. rosar. rubr. ʒi.
Syr. e ros. ficc. q. f. m. f. bolus bis in die fumend.

Bolus e Myrrha.

R. Pulv. myrrh. ʒi. Sal. absinth. gr. iv.
triturantur in mortar. & adde conf. aurant. ʒi.
Syr. croci. q. f. f. bolus bis in die fumendus.

Bolus Nervosus.

R. Confect. mithridat. ʒii. Pulv. castor.
rufs. ʒss. Syr. caryoph. q. f. m. f. bolus hora
somnia fumendus.

Bolus Rheumaticus.

R. Cinnabar. antimon. ʒi. Gum. guaiac.
pulv. ʒss. Pulv. glycyrrhiz. gr. v. Mell. com-
mun. q. f. m. f. bolus bis in die fumendus.

Bolus e Stanno.

R. Pulv. stanni ʒss. Conf. cynosbat. ʒss.
Syr. zinzib. q. f. m. f. bolus bis in die fumendus.

Bolus ad Strumas.

R. Spong. calcinat. ʒss. Conserv. aurant. ʒss.
Syr. caryoph. q. f. m. f. bolus ter in die fumendus.

Bolus

Bolus e Turpetho.

R. Turpeth. mineral. gr. vii, Conf. rosar. rub. ℥ii. Syr. ros. sol. q. f. m. f. bolus.

Bolus Pectoralis.

R. Gum. arabic. pulv. Sperm. ceti ana ʒss. Syr. balsam. q. f. f. bolus.

Bolus Pectoral. Astringens.

R. Sperm. ceti pulv. Confect. fracaſtor. f. m. ana ʒss. Syr. e mecon. q. f. f. bolus.

Bolus ex Ente Veneris.

R. Ent. vener. gr. xv. Conf. anthos. ℥i. Syr. cort. aurant. q. f. f. bolus ter in die ſumendus.

Balsam. Sulphur. Anifat. Batean.

R. Flor. sulph. p. i. Ol. anifi p. iv. digere donec ſolvatur ſulphur ut fiat balsamum rubicundum. Doſis ℥i.

Bals. Sulph. Tereb.

R. Fit ut ſupra cum ol. tereb. p. iv. Doſis ℥i.

Ceratum Turneri.

R. Butyr. recent. menſe Maii collect. & f. ſale ppt. Ceræ citrin. opt. defæcat. ana ℔iiſs. Ol. olivar. recent. ℔iv. Lap. calaminar. ſubtiliſſime pulv. ℔ii. ʒxii. m. f. cerat.

Decoctum Album.

R. Corn. cervi calcin. ℔ſs. Gum. arab. ʒss. coque in aq. commun. q. ſ. ad cong. i. bibat æger ad libitum,

Decoctum

Decoctum Album cum Spiritu.

℞. Decoct. alb. cong. i. Spt. britan. opt. ℥ss
m. pro potu communi.

Decoctum Astringens.

℞. Cort. peruv. crasse pulv. ℥i. Cort. granat.
Rad. tormentil. ana ℥ss. coque in aq. fontan.
q. f. ad col. ℔ii. Capt. C. iii. bis terve in die,
vel cochl. iv. ter in die.

Decoctum Dieteticum.

℞. Lign. guaiac. Cort. guaiac. ā ℔i. Rad.
glycyrrhiz. ras. ℔ss. Sem. coriand. ℥ii. coque in
aq. fontan. cong. vi. ad cong. iv. colaturæ Capt.
℔ss. ter in die.

Decoctum Emolliens pro Clystero.

℞. Fol. malv. Fol. mercurial. ā m. ii. Sem.
lini ℥i. Flor. chamæmel. pug. ii. coque in aq.
commun. q. f. ad colat. ℔i.

Decoctum Febrifugum.

℞. Cort. peruv. crasse pulv. ℥ii. Aq. commun.
℔iii. coque ad ℔i. colat. adde spt. britan. opt.
℥ii. m. Capt. ℥iss. 2da quaque hora.

Electarium Astringens.

℞. Conf. rosar. rubr. ℥ii. Alum. ust. gr. viii.
Pulv. cinnam. gr. iv. Syr. cinnam. q. f. m. pro
dos. ter in die sumendus.

Electarium Alterans.

℞. Elect. e cassia ℥i. Gum. guaiac. Æthiop.
min. ā ℥ss. Syr. rosar. solut. q. f. f. elect. Dosis
℥i. bis in die.

Electarium

Electarium Chalybeatum.

R. Elect. stomachic. ℥iiss. Alcohol, chalyb. 9fs. Syr. zinzib. q. f. m. pro dosi mane & hora 4ta pomeridiana repetenda.

Electarium Febrifugum cum Rheo.

R. Pulv. cort. peruv. ℥i. Pulv. rhei 3fs. Syr. zinzib. q. f. m. Capt. 3iss 2da quaque hora.

Electarium Febrifugum.

R. Pulv. cort. peruv. ℥i. Syr. zinzib. q. f. f. elect. Dosis 3iss. 2da quaque hora ad vicem xii^m.

Electarium Febrifugum cum Rad. Serpent. Virg.

R. Elect. febrifug. ℥iii. Pulv. rad. serpent. virg. ℥ii. gr. viii. Syr. zinzib. q. f. m. Capt. 3iss. 2da quaque hora.

Electarium Scorbuticum.

R. Conf. aurant ℥i. Pulv. cort. winteran. gr. xv. Rad. ari pulv. Sal. absinth. ana gr. v. Syr. zinzib. q. f. m. pro dosi ter in die sumend.

Electarium Stomachicum.

R. Conf. flav. aurant. 3iss. Pulv. zedoar. 3ii. Pulv. sem. card. min. 3iss. Pulv. zinzib. 3fs. Syr. zinzib. q. f. f. elect. Capt. 3i. ter in die.

Elixir Paralyticum.

R. Spt. sal. armon. ℥i. Tinct. paralytic. 3ii. m. Dosis 3i. ter vel quater in die.

Elixir

Elixir Stomachicum.

℞. Elix. vitriol. ℥i. Tinct. aromatic. ℥ii.
m. f. elixir. Dosis gutt. xl. bis in die.

Emplastrum Anodynum.

℞. Empl. e cymino. Ceræ flav. ā ℥i. Opii
pur. Camphor, ā ℥ii. Ol. cym. chym. ℥ss.
m. f. emplastr.

Emplastrum Corroborans.

℞. Empl. diach. simp. ℔x. Picis burgund.
Calcanth. rubr. ppt. ā ℔i. Ol. oliv. ℥ii. m. f.
emplastr.

Emplastrum Ischiadicum.

℞. Picis burgund. ℥iv. Euphorb. pulv. ℥iss.
Terebinth. venet. q. f. m. f. emplastr.

Emplastrum Volatile.

℞. Sal. vol. armon. ℥ii. Camphor. ℥i. Te-
rebinth. ven. q. f. m. f. emplastr.

Enema Anticolicum.

℞. Infus. carminat. ℥x. Mel. merc. ℥iii.
Spec. hier. ℥i. Sal. marin. pug. m. f. enema.

Enema Commune.

℞. Decoct. emollient. ℥x. Mel. merc. ℥ii.
m. f. enema.

Enema Commune cum Cassia.

℞. Decoct. emollient. ℥x. Mel. merc. ℥ii.
Elect. e cassia ℥i. m. f. enema.

Enema

Enema Dysentericum.

R. Decoct. alb. ℥vi. Conf. fracaſtor. ℥ſs.
m. f. enema.

Enema Dysenteric. cum Opio.

R. Decoct. alb. ℥vi. Conf. fracaſtor. ℥ſs.
Opium pur. gr. iſs. m. f. enema.

Enema Hæmorrhoidale.

R. Gallar. contuſ. ℥iii. coque in aq. fontan.
q. ſ. ad colat. ℥vi. m. f. enema.

Enema Hæmorrhoidale cum Opio.

R. Enem. hæmorrhoid. ℥vi. & adde opium pur.
gr. ii. m. f. enema.

Enema Oleoſum.

R. Decoct. emollient. Ol. olivar. ana ℥iii.
m. f. enema.

Enema Terebinthinatum.

R. Decoct. emollient. ℥viii. Tereb. venet.
cum vitell. ovi ſolut. ℥ſs. Elect. e caſſia. Mell.
commun. ā ℥ſs. m. f. enema.

Fotus Communis.

R. Fol. abſinth. vulg. Fol. lauri. Fol. roriſ-
marin. ana m. iv. coque in aq. commun. q. ſ. ad
colat. cong. i. cui adde ſpt. vin. rect. ℔i. f. fotus.

Gargarisma Commune.

R. Tinct. roſar. ℥vi. Mel. roſar. ℥i. m. f.
gargarisma.

Gargarisma

40
2
15
38-
Pharmacopœia Nosocomii

Gargarisma cum Alumine.

R. Tinct. rosar. ℥iv. Mellis commun. ℥iv.
Alum. ust. ℥ii. m. f. gargarisma.

Haustus Amarus Purgans.†

R. Fol. fennæ ℥iii. Sal. tartar. ℥ss. infunde
calide cum infus. amar. q. f. ad colat. ℥iii. adde
aq. mirab. ℥ss. m. f. haustus.

Haustus Anodinus.

R. Philon. roman. gr. xxv. Aq. menth. ℥x.
Aq. mirab. ℥ii. Syr. de mecon. ℥i. m.

Haustus Artbriticus.

R. Aq. menth. ℥iss. Spt. terebinth. æther. ℥ii.
Sacch. alb. ℥i. m. f. haustus bis in die sumendus.

Haustus Emeticus.

R. Pulv. ipecacoanh. gr. xv. Oxym. scillit. ℥vi.
Aq. alexiter. simp. ℥iss. m. f. haustus.

Haustus Epilepticus.

R. Rad. valerian. sylv. pulv. ℥i. Aq. puleg.
Aq. ceras. nigr. ā ℥iss. Sacch. alb. ℥i. m. f.
haustus bis in die sumendus.

Haustus Nephriticus.

R. Tereb. venet. ℥ss. Mellis anglic. q. f.
Aq. ceras. nigr. ℥iss. Aq. nephritic. ℥ss. m. f.
haustus bis in die sumendus.

Haustus Oleosus.

R. Ol. lini ℥ss. Spt. sal armon. gutt. xx.
Aq. ceras. nigr. ℥i. Syr. balsam. ℥ii. m. f.
haustus bis in die sumendus.

Haustus

Haustus ex Olibano.

R. Gum. oliban. ʒfs. Mel. angl. q. s. ad solut.
adde aq. ceras. nigr. ʒi. Spt. britan. Syr. balsam.
ā ʒii. m. f. haustus bis in die sumendus.

Haustus Purgans.

R. Infus. fennae ʒiii. Mann. ʒvi. Aq. mirab.
ʒfs. m. f. haustus.

Haustus Purg. cum Syr. de Spin. Cerv.

R. Infus. fennae ʒiiss. Syr. e spin. cerv. ʒi.
Aq. mirab. ʒfs. m. f. haustus.

Haustus Refrigerans.

R. Nitri puref. Sacch. alb. ā ʒi. Aq. alexit.
simp. ʒifs. Aq. neph. ʒiii. m. f. haustus ter in
die sumendus.

Haustus Stomachicus.

R. Aq. menth. ʒi. Succ. limon. rec. ex-
press. ʒfs. Sal. abfinth. ʒi. Sacchar. alb. ʒii.
Aq. epid. ʒiii. m. f. haustus ter in die sumend.

Haustus Volatilis.

R. Salis C. C. vol. ʒi. Aq. lact. al. ʒii.
Sacch. eib. ʒi. m. f. haustus ter in die sumendus.

Haustus Diureticus.

R. Balsam. copaivae. Ol. tartar per deli-
quium ā ʒi. misce & adde syr. balsam. Aq.
nephritic. ana ʒii. Aq. alexiter. f. ʒifs. f.
haustus ter in die sumendus.

Infusum Amarum.

℞. Absinth. rom. Centaur. mineral. ana ʒss.
Rad. gentian. ʒi. infunde in aq. bullient. q. s. ad
colat. ℔iii. adde spt. britan. ʒiv. m. Dosis ʒiv.
ter in die.

Infusum Aromaticum.

℞. Rad. zedoar. Rad. galang. ā ʒss. Cort.
aurant. ʒi. Sem. cardamom. m. ʒii. infunde in
vase clauso in aq. bullient. q. s. ad colat. ℔iii.
adde spt. britan. ʒiv. m. Dosis ʒiv. ter in die.

Infusum Carminativum pro Clystero.

℞. Sem. cumin. Bacc. laur. ā ʒss. Bacc.
juniper. ʒii. Flor. chamæmel. pug. ii. infunde in
aquæ q. s. ad colat. ℔i.

Infusum Cinnamomi.

℞. Cinnam. opt. contus. ℔ss. superaffunde
aq. bullient. q. s. ad colat. ℔viii. infunde in loco
calido per noctem.

Infusum Diureticum.

℞. Bacc. juniper. ʒviii. Sal. absinth. ʒii.
Spt. britan. ℔i. Aq. commun. ℔xii. infunde
frigide colaturæ capt. ʒii. ter in die.

Infusum Febrifugum.

℞. Flor. chamaemel. ʒii. infunde in aq. bul-
lient. q. s. ad colat. ℔ii. adde spt. britan. ʒiii. m.
Capt. ʒiv. 4ta quaque hora.

Infusum

Infusum Paralyticum. †

R. Rad. raphan. rustic. contus. Sem. sinap. contus. ā ʒii. infunde in aq. bullient. q. f. ad colat. ℥iv. adde spt. britan. ʒiv. m. Capt. ʒiv. ter in die.

Infusum Sennæ.

R. Fol. sennæ ʒifs. Sem. cardamom. min. ʒii. Sal. tartar. ʒifs. infunde in aq. fontan. ℥i. cola.

Julapium Cardiacum.

R. Aq. alexiter. f. ʒviii. Aq. epidem. ʒii. Syr. caryoph. ʒvi. m. f. julapium.

Julapium Cretaceum.

† R. Cretæ alb. ppt. ʒvi. Gum. arabic. ʒi. Sacch. alb. ʒiv. superaffunde aq. bullient. cong. i. adde spt. britan. ℥fs. m. f. julapium. Dosis ʒiv. ter in die.

Julapium Febrile.

R. Aq. alexiter. f. ℥iii. Theriac. ʒvi. Syr. e succ. aurant. ʒiv. m. f. julapium.

Julapium Hystericum.

R. Aq. puleg. ℥i. Aq. bryon. C. ʒiv. Sacch. alb. ʒi. m. f. julapium.

Julapium e Mentha.

R. Aq. mentha ʒvi. Spt. mentha ʒix. Sacch. alb. parum. m.

Lac Ammoniacum.

R. Gum. ammoniac. ʒfs. solve in aq. puleg. ℥i. m. Capt. cochl. ii. urgente dyspraea.

Linimentum

Linimentum Album.

℞. Merc. præcip. alb. ℥ii. Axung. porcin.
℥iv. m. f. linimentum.

Linimentum Mercuriale.

℞. Argent. viv. Tereb. venet. ana p. æ. m.
exquisite in mortario ut f. linimentum.

Linimentum Mercuriale Camphorat.

℞. Argent. viv. Camphor. ā p. æ. Ol. tereb.
q. s. m. f. linimentum.

Linimentum Paralyticum.

℞. Fol. rorismarin. ℥viii. Spt. vini rectificat.
cong. i. infunde frigide per biduum. f. tinctura.

℞. Hujus tinctur. ℔ii. Sapon. venet. ℥iv.
Camphor. ℥ii. Ol. succin. rectificat. ℥i. m. &
digere in balneo vaporis ut f. linimentum f. a.

Linimentum Ophthalmicum. H. S.

℞. Lap. tut. ppt. ℥iiss. Lap. hæmatit. ppt.
℥v. Aloe succotrin. sublt. pulv. ℥ss. Margarit.
ppt. gr. x. Axung. viperar. ℥i. m. f. linimentum.

Linimentum Oleosum cum Camphora.

℞. Ol. olivar. Spt. sal. armon. vol. ana ℥ii.
Camphor. ℥ii. f. linimentum.

Lotio Sulphurata.

℞. Sal. tartar. ℔i. Flor. sulph. ℥vi. coque
in aq. commun. ℔xii. ad ℔viii. vel ad solut.
sulph. f. lotio.

Mercurius

Mercurius Alcalizatus.

R. Argent. viv. ℥iv. Ocul. cancror. pulv.
℥vi. m. exquisite in mortario.

Mistura Asthmatica.

R. Aq. menth. ℥ii. Aq. mirab. Oxymel.
scillit. ā ℥i. m. Capt. cochl. ii. saepe.

Mistura Fracastorii.

R. Infus. cinnam. ℥v. Aq. mirab. ℥iss.
Conf. fracastor. f. m. ℥iii. Syr. alb. ℥fs. m.
Capt. cochl. ii. post sing. sedes liquid.

Mistura Pectoralis.

R. Ol. lini rectificat. exprefs. Syr. glycyrrhiz.
ana ℥ii. m. Capt. cochl. ii. ter in die.

Mistura Pectoralis cum Diacodio.

R. Ol. lini rectificat. exprefs. Syr. e mecon.
ā ℥ii. m. Capt. cochl. ii. ter in die.

Opium Purum.

R. Opii opt. concis. ℥iv. coque in aq. fontan.
q. f. ut tinctura rubicundissima extrahatur, haec
a faecibus effund. novamque aquam affund. &
ut antea coque donec faeces diutius tincturam dare
negant; tincturas omnes evapora lento igne ad
consistentiam pilularum.

Pilula Alcalizatae.

R. Mercur. alcalizat. gr. iii. Conf. rosar.
q. f. f. pil. bis in die sumendus.

Pilulae

Pilulæ Alterantes.

℞. Calomel. ppt. ʒi. Conf. rosar. rubr. ʒii.
Pulv. glycyrrhiz. q. f. m. f. pilul. N^o 60. Dosis i,
ii. vel iii. semel vel bis in die.

Pilulæ ex Ammoniaco.

℞. Gum. ammon. ʒi. Pil. e styrace gr. vi.
m. f. pilul. iv. pro dosi. hora somni sumend.

Pilula Anodina.

℞. Opii pur. gr. i. Extract. glycyrrhiz. gr. iii.
m. f. pil. i. hora somni sumend.

Pilulæ Catarrhales.

℞. Pil. rusi. gr. xii. Pil. matthaei, gr. viii.
m. f. pil. iii. hora somni sumend.

Pilulæ Corroborantes.

℞. Pulv. rhabarb. ʒi. Terebinth. venet. q. f.
m. f. massa. Dosis ʒfs. bis in die in pil. iv.

Pilulæ Diureticae.

℞. Sapon. venet. ʒi. Ol. macis p. express. ʒfs.
Ocul. cancror. q. f. m. f. pil. xii. e sing. drachm.
Dosis ʒfs. ter in die.

Pilulæ Ecphrasticae.

℞. Spec. hier. picr. ʒiv. Alcohol. chalyb. ʒii.
Syr. zinzib. q. f. f. pil. x. e drachm. Dosis ʒfs.
bis in die.

Pilulæ Fœtidae.

℞. Asac-fœtidae ʒiv. Tinct. castor. r. q. f. m. f.
pil. ix. e ʒi Dosis ʒi. ter in die, uti solet tinctura
fulig. loco tinct. castor.

Pilulae

Pilulae Rebrifugae.

R. Cort. peruv. pulv. ℥i. Extract. cort. peruv. liquidior q. s. f. pil. N^o vii. pro dos. 2da quaque hora sumend.

Pilulae Febrifugae cum Rheo.

R. Cort. peruv. ℥i. Pulv. rhei ʒss. Extract. cort. peruv. liquidior q. s. ut f. massa, ex quo formentur pil. mediocr. Dosis N^o vi. 2da quaque hora.

Pilulae Hydrargyrales.

R. Argent. viv. pur. ʒii. Tereb. venet. ʒss. m. accurate in mortario vitreo, adde scammon. pulv. Rad. jalap. Gutt. gambog. pulv. ana ʒii. Syr. e spin. cerv. q. s. f. massa formentur pil. N^o viii. ex sing. ʒi. Dosis ʒss.

Pilulae Hystericae.

R. Gum. galban. Gum. ammoniac. ā p. aeq. Syr. croc. q. s. m. f. pil. mediocr. Dosis ℥i. ter in die.

Pilulae Mercuriales.

R. Pil. ex duobus ℥i. Calomel. ʒss. Syr. spin. cerv. q. s. f. massa formentur pil. vi. e drachm. Dosis ʒss. bis vel ter septimana.

Pilulae Pectorales.

R. Enul. camp. p. ʒiii. Terebinth. venet. ʒii. Balsam. sulph. anis. q. s. m. f. pil. x. e drachm. Dosis ℥i. ter in die.

Pilula Rubra.

R. Praecip. rubr. deflagrat. gr. i. Pulv. glycyrrhiz. gr. iii. Conf. rosar. rubr. q. s. m. f. pil. i. hora somni & mane sumend.

Pilulae

Pilulae Scilliticae.

℞. Pulv. rad. helen. ℥i. Pulp. scillar. ℥vi.
vel q. f. Ol. anis. ℥i. m. f. pil. N^o 120. Dosis iv.
ter in die.

Pilulae Stomachicae.

℞. Spec. hier. ℥ii. Pulv. rad. zedoar. ℥i.
Sal. absinth. ℥ss. Extract. gentian. ℥ii. Elixir
proprietas q. f. m. f. massa. formentur. pil. viii.
e drachm. Dosis ℥ss. bis in die.

Pilulae Terebinthinatae.

℞. Pulv. glycyrrhiz. ℥ii. Terebinth. venet.
q. f. m. f. massa. Dosis ℥ss. in pilul. iv. bis in die.

Pilulae Gummosae.

℞. Pil. gummos. P. Lond. Cinnabar. antimon.
ā p. æ. f. pil.

Potio Alba.

℞. Balsam. capiv. ℥ss. in mell. commun. solut.
q. f. Aq. alexiter. f. ℥i. Aq. nephrit. Syr.
balsam. ā ℥ii. m. f. haustus.

Pulvis Æthiopicus.

℞. Æthiop. mineral. ℥i. Antimon. crud. ℥ss.
m. f. pulvis bis in die sumend.

Pulvis Alexiterius.

℞. Chel. cancror. ppt. ℥i. Pulv. rad. serpent.
virg. gr. iv. Pulv. rad. contrayerv. gr. vi. m. f.
pulvis 6ta quaque hora sumend.

Pulvis

Pulvis Diureticus.

R. Sal. nitri puris ℥iii. Sal. succin. vol. ℥i.
 Test. ovar. ppt. ℥ii. Sacchar. alb. ℥vi. m. f. pulvis.
 Dosis ℥ii. ter in die.

Pulvis ad Lumbricos.

R. Sem. corallin. Diagryd. ā ℥ifs. Calomel. ℥i.
 Resin. jalap. ℥ii. m. f. pulvis. Dosis gr. xv. ter in
 septimana.

Pulvis Stanni.

R. Rasur. stanni ℥iii. Corallin. ℥i. m. f.
 pulvis.

Pulvis Sternutatorius.

R. Pulv. fol. asari sicc. q. s. ad usum.

Pulvis Testaceus.

R. Test. ovar. ppt. Test. ostrear. ppt. ā ℥i.
 Sacchar. alb. ℥ii. m. f. pulvis. Dosis ℥i. bis in die.

Pulvis Purgans.

R. Jalap. pulv. ℥fs. f. pulvis.

Pulvis Purgans cum Mercurio.

R. Pulv. rhabarb. ℥i. Calomel. ℥fs. m. f.
 pulvis.

Syrupus Albus.

R. Aq. fontan. ℔ii. Sacchar. alb. ℔iii. coque
 in syrup. f. a.

Syrupus e Succo Aurantiorum.

R. Succ. aurant. acid. recent. express. ℥xx.
 Sacchar. alb. ℔ii. coque in syrup.

Syrupus Caryophyllorum Aromatic.

℞. Caryoph. aromat. ℥i. Coccinel. pulv. ℥ii. superaffunde aq. bullient. cong. ivfs. stent in infus. in vase bene clauso per hor. 24. colat. clariss. adde sacchar. alb. ℥lvi. coque in syr. in balneo vaporis.

Syrupus Cinnamomi.

℞. Infus. cinnam. cong. i. Sacch. alb. ℥xii. coque in syrup.

Syrupus Glycyrrhizae.

℞. Rad. glycyrrhiz. rec. ℥i. Coccinel. ℥i. coque in aq. fontan. q. s. ad colat. cong. ivfs. adde sacchar. alb. ℥lvi. coque in syrup.

Syrupus Zinziberis.

℞. Rad. zinziber. contus. ℥i. superaffunde aq. bullient. cong. ivfs. colat. clarissim. adde sacchar. alb. ℥lvi. coque in syrup.

Tinctura Alexiteria.

℞. Rad. serpent. virg. contus. Rad. contrayerv. contus. ā ℥ii. Coccinel. ℥i. infunde in aq. bullient. q. s. ad colat. ℥xii. adde aq. epidem. ℥iv. m. Dosis cochl. iv. 4ta quaque hora.

Tinctura Alexiteria cum Aceto.

℞. Tincturae alexiteriae supra prescript. ℥i. Aceti distillati ℥ii. m. Capt. cochl. iv. 4ta quaque hora.

Tinctura

Tinctura Aromatica.

R. Rad. zedoar. ℥ii. Coccinel. ʒi. contunde
& infunde in spt. vini rect. ℔i. f. tinctura. Dosis
gutt. xl. ter in die.

Tinctura Spec. Diambrae.

R. Spec. diambr. ℥ii. Spt. vini rect. ℔i. f.
tinctura.

Tinctura Emmenagoga.

R. Rad. helleb. nigr. pulv. ʒiv. Spt. vini
rectif. ʒxii. stent in loco calido donec extrahatur
tinctura. Dosis gutt. xl. bis in die.

Tinctura Hierae Picrae.

R. Spec. hier. picr. ʒiii. Spt. britan. ℔i.
Aq. alexiter. f. ℔ii. f. tinctura f. a.

Tinctura Paralytica.

R. Flor. lavend. sicc. ℥ii. Spt. vini rectif. ℔i.
f. tinctura. Dosis ʒi. ter quater ve in die.

Tinctura Rhabarbari.

R. Rad. rhei incis. ʒivss. Sem. cardamom.
min. ʒii. Spt. britan. ℔i. Aq. alexiter. f. ℔ii.
f. tinctura.

Tinctura Styptica Helvetii.

R. Limat. mart. ℔i. Tartar. alb. ℔ii. Spt.
vini gallic. q. f. f. pasta, post fermentationem dier.
4. evapora ad siccit. repet. process. ad vicem
viiiim.

R. Chalyb. hoc modo ppt. ʒii. infunde in spt.
vini gall. ℔i. f. tinctura.

Tinctura

Tinctura Terrae Japonicae.

R. Terr. japon. pulv. ℥i. Cort. peruv. ℥ss. Flor. balauft. ℥ii. Cort. granat. ℥i. Caryoph. Coccinel. ana ℥ss. Spt. vini rectif. ℥viii. Aq. cinnam. fort. ℥iv. m. f. tinctura, & filtretur.

Tinctura Valerianae.

R. Rad. valerian. sylv. ℥vi. contunde & infunde in aq. bullient. ℥x. colaturæ adde spt. lavend. co. ℥ss. f. tinctura.

Unguentum Basilicon Flavum.

R. Resin. flav. Ol. lini commun. ā ℥xx. Cerae citrin. ℥x. Terebinth. strasburg. ℥iiss. m. f. unguentum.

Unguentum Cantharidum.

R. Unguent. basilic. flav. ℥viii. Cantharid. pulv. ℥ss. m. f. unguentum.

Unguentum ad Lepram.

R. Unguent. psoric. ℥i. Ol. sulphur, per campanam. ℥i. m. f. unguentum.

Unguentum Mercuriale.

R. Argent. viv. ℥vi. Terebinth. venet. ℥i. m. in mortario f. a. adde axung. porcin. ℥iv. & f. unguent. ℥ss. to be rubbed in at once.

Unguentum Ophthalmicum.

R. Axung. porcin. lot. ℥ivss. Cerae flav. Lap. tutiæ ana ℥ss. Camphor. ℥iv. m. f. unguentum.

Unguentum

Unguentum Ophthalmicum cum Opio.

R. Unguentum ophthalmicum ℥iii. Opii purissim. ʒfs. m. f. unguentum.

Unguentum Pallidum.

R. Præcip. rubr. ℔ss. Axung. porcin. ℔iv. m. f. unguentum.

Unguentum Psoricum.

R. Axung. porcin. ℔iv. Sulph. viv. pulver. ℔i. m. f. unguentum.

Unguentum Refrigerans.

R. Ol. amygd. dulc. ℔i. Sperm. ceti ℥iii. Ceræ alb. ʒfs. m. f. unguentum.

Unguentum Sambucinum.

R. Fol. sambuci. Fol. sempervivi maj. ā part. ii. Cort. interior. sambuc. part. i. contunde & coque in axung. porcin. ℔x. ad ficcitatem, dein cola & fortiter exprime: rept. iterum cum recent. herbis. Colat. adde ceræ flav. ℔i. m. f. unguent.

Unguentum ad Tineam.

R. Picis liquid. ℔i. Sulph. viv. pulv. ʒiv. Ceræ flav. ʒi. m. f. unguentum quo inungatur caput semel in die. Impone vesicam fuillam.

Unguentum Viride.

R. Unguent. basilic. flav. ℔i. Ærugin. aeris pulv. ʒi. m. f. unguentum.

Additamenta

Additamenta ad Pharmacopœiam

NOSOCOMII T. GUY ARMIG.

Bolus Mercurialis Purgans.

℞. **E**LECT. e cassia ʒiss. Rad. jalap. pulv. gr. xxiii. Scammon. gr. xii. Calomel. ppt. gr. vii. Syr. rosar. solut. q. f. f. bolus bis septimana sumendus.

Bolus Pectoralis.

℞. Spec. diatragacanth. frigid. Sperm. ceti ā ʒss. Conf. cynosbat. ʒss. Syr. balsam. q. f. f. bolus ter in die sumendus.

Bolus Pectoralis Restrings.

℞. Spec. diatragacanth. frigid. Confect. fra-castor. ā ʒss. Syr. mecon. q. f. f. bolus ter in die sumendus.

Bolus

Bolus Purgans.

R. Rad. jallap. pulv. ʒss. Rad. zinziber. gr. vi.
Syr. rosar. solut. q. f. m. f. bolus bis septimana
sumendus.

Bolus e Rheo cum Calomel.

R. Pulv. rhei ʒi. Calomel. ppt. ʒss. Syr.
rosar. solut. q. f. f. bolus bis septimana sumendus.

Bolus Rheumaticus Anodynus.

R. Conf. mithridat. ʒii. Gum. guaiac. p. ʒss.
Syr. e mecon. q. f. f. bolus bis in die sumendus.

Bolus e Stanno Compositus.

R. Sal. armon. crud. ʒiv. Limatur. stanni
in pulv. calcinatione redact. ʒiii. injice retortae &
f. sublimatio igne intentissimo.

R. Pulv. hujus. Conf. anthos. ana ʒi. Syr.
alb. q. f. m. f. bolus ter in die sumendus.

Bolus e Sulphure.

R. Hepat. sulphur. Conf. cynosbat. ā ʒi.
Syr. alb. q. f. f. bolus bis in die sumendus.

Bolus Rheumaticus.

R. Pulv. rhei. Gum. guaiac. Spt. terebinth.
ā gr. xv. Syr. alth. q. f. f. bolus hora somni
sumendus.

Decoctum Ictericum.

R. Rad. curcumae. Rad. rub. tinct. ā ʒi.
Herb. chelidon. Flor. hyperic. ā m. i. coque in
aq. fontan. q. f. ad ʒbi. adde syr. e quinque rad.
aper. ʒii. m. Dosis ʒiv. ter in die.

Electarium

Electarium Asthmaticum.

℞. Pulv. helen. ʒx. Pulp. allii ʒv. Ol.
anisi chym. ʒi. Syr. balsam. q. s. f. elect. Dosis
ʒi. ter in die.

Electarium Stypticum.

℞. Conf. rosar. rubr. Alum. ust. Cinnam.
pulv. ā ʒi. Syr. cinnam. q. s. f. elect.

Electarium Diureticum.

℞. Rad. helen. rec. defæcat. q. s. coque in
aq. fontan. q. s. ad teneritatem, tum contunde &
pulpam per setaceum trajice.

℞. Pulp. præcedent. Scillar. rec. purgat.
ā ℥i. Sacchar. alb. ℥ii. misceantur contun-
dendo, & si opus fuerit, coque leni igne ad
debitam consistentiam. Conservetur etiam pulpa
enulæ cum duplo sacchari ut supra coct. ad con-
sistentiam conservae, sub titulo pulp. enulæ.

Electarium Nephriticum.

℞. Elect. e cassia ʒii. Terebinth. venet. ʒss.
Cremor. tartar. ʒi. m. f. electarium. Dosis ʒii.
ter in die.

Electarium Scorbüticum.

℞. Conf. cochl. hortens. Conf. flor. sambuc.
ā ʒi. Sem. nasturt. pulv. ʒii. Cort. winteran.
pulv. ʒiii. Syr. sambuc. q. s. m. f. elect. Dosis
ʒi. ter in die.

Elxir

Elixir Paralyticum Alterum.

R. Spt. cochl. hortens. Spt. lavend. ā ʒii.
Spt. sal. vol. ol. Tinct. castor. rufs. ana ʒii. m.
Dosis gutt. xl. ter in die ex infusione paralytic.

Emplastrum e Cymino.

R. Picis burgund. lbx. Sem. cymin. pulv.
Bacc. laur. ana lbi. m.

Emplastrum Diachyl. cum Gummi.

R. Empl. diachyl. f. Picis burgund. ana
p. ae. m.

Emplastrum Diachylon Simplex.

R. Ol. olivar. lbii. Litharg. auri lbi. Aq.
fontan. q. f. coque ad emplastri consistentiam.

Emplastrum Vesicatorium.

R. Resin. flav. ʒiv. Cerae flavae ʒii. Sevi
ovill. ʒi. m. & emplast. super linteam extens.
insperge pulv. cantharid. q. f.

Emulsio Pectoralis.

R. Sperm. ceti. Vitell. ov. solut. ʒi. Aq.
cinnam. ten. Aq. menth. l. ana ʒiv. Aq. pœon. C.
Syr. balsam. ana ʒii. m.

Enema Anodynum.

R. Juscul. vervecei ʒvi. Opii purissim.
gr. iii. f. enema.

Enema Dysentericum cum Amylo.

R. Decoct. alb. ʒvi. Conf. fracaſtor. Conf.
amyli ana ʒss. Tinct. stypt. helvet. ʒi. m. pro
enemate.

Enema Ipecacoanbae.

℞. Rad. ipecac. pulv. ʒiss. coque in aq. fontan. ʒviii. ad ʒvi. pro enemate.

Fotus Anodynus.

℞. Spt. vin. camphor. ʒiv. Spt. sal. armon. vol. Laud. liq. fydenham. ana ʒss. m. f. fotus.

Fotus Astringens.

℞. Cort. granat. Cort. peruv. ana ʒi. Flor. balauft. Flor. rosar. rubr. ana ʒii. coque in aq. fontan. q. f. ad colat. lbii. adde acet. acerrim. ʒiv. alum. rup. ʒii. f. fotus.

Haustus Camphoratus.

℞. Camphor. ʒi. Ol. amygd. dulc. gutt. iii. Sacchar. alb. ʒi. Aq. puleg. ʒiss. f. haustus f. a. bis in die sumendus.

Haustus Nephriticus cum Sapone.

℞. Aq. alexiter. f. ʒiii. Aq. nephrit. ʒss. Spt. lavend. ʒss. Sapon. venet. ʒiss. Syr. balsam. ʒii. m. f. haustus bis in die sumendus pro spatio dierum iii.

Haustus Nervosus.

℞. Ol. animal. gtt. xxv. Aq. ceras. nigr. ʒiss. Sacchar. alb. ʒiss. f. haustus omni nocte sumendus.

Haustus Oleosus Purgans.

℞. Aq. alexiter. f. ʒiss. Aq. nephrit. ʒss. Ol. amygd. dulc. Mannae ana ʒi. f. haustus ter in septimana sumendus.

Haustus

Haustus Emeticus Fortis.

R. Vin. benedict. ℥i. pro dosi.

Haustus Volatilis.

R. Sal. armon. vol. gr. xv. Aq. alexiter. f. ℥ii. Sacchar. alb. ℥i. f. haustus ter in die sumendus pro spatio dierum iii.

Infusum Hydropicum.

R. Infus. amar. Infus. paralytic. ā p. æ. m. Dosis ℥iv. ter in die.

Zulapium Camphoratum.

R. Camphor. ℥ii. incende, & saepe extingue in aq. fontan. ℥ii. ad totam camphorae consumptionem, & cola. adde aq. pœon. compos. ℥iii. Spt. lavend. co. ℥i. m.

Lotio Salina.

R. Aq. fontan. ℔i. Sal. commun. q. f. ut in solutione suspendatur ovum.

Mistura Expectorans.

R. Aq. puleg. ℥viii. Aq. nephrit. ℥i. Gum. asa-foetid. ℥i. Gum. ammon. ℥ii. Spt. lavend. co. ℥iii. Oxymel. scillit. ℥i. m. Capt. cochl. ii. vel iii. ad vires aegri & rei exigentiam.

Pilulae ex Ammoniaco.

R. Gum. ammoniac. ℥iii. Syr. alb. q. f. f. pil. mediocres. Dos. iii. ter in die.

Pilulas

Pilulae Amarae.

℞. Succī fol. rec. cinar. q. f. evapora leni igne ad debitam spissitudinem & f. pil. med. vel defectu fol. cinnar.

℞. Extract. gentian. ℥iii. Pulv. gentian. q. f. f. pil. mediocres. Dosis iii. bis terve in die.

Pilulae Expectorantes.

℞. Rad. helen. pulv. ℥ss. Ol. anisi gtt. xv. Extract. glycyrrhiz. q. f. f. pil. mediocres. Dosis iv. ter in die.

Pilulae Febrifugae cum

℞. Extract. cort. peruv. ℥i. Gum. op. pulv. gr. viii. Pulv. cort. peruv. q. f. f. pil. mediocres. Dosis, iii. ter in die sumend.

Pilulae e Merc. Calcinat.

℞. Merc. calcinat. gr. i. Corall. rub. gr. iii. Conf. rosar. rubr. gr. ii. f. pil. i. pro dosi omni nocte sumenda.

Pilulae Rheumaticae.

℞. Merc. praecip. rubr. deflagrat. gr. i. Gum. guaiac. gr. xv. Scammon. gr. iv. Syr. e spin. cerv. q. f. f. pil. ii. pro dosi omni nocte sumendae.

Pilulae Pectorales Anodynæ.

℞. Gum. ammon. ℥i. Pil. e styrace gr. vi. f. pil. iv.

Pilulae

Pilulae Succinatae.


R. Castor. rufs. pulv. ℥ii. Sal. succin. vol. ℥i.
Balsam. peruv. q. s. f. pil. N^o xviii. Dosis iii. vel
iv. quater in die.

Pulvis Hæmorrhoidalis.

R. Flor. sulphur. ʒi. pro dosi.

+ Serum Aluminosum. +

R. Alum. commun. ʒiii. coque in lact. vaccin.
Aq. fontan. ā ℥i. ad coagulationem lactis.



Unguentum ad Combustiones.

R. Ment. basilic. flav. ʒi. Unguent. nutrit.
Unguent. sambuc. ā ʒss. m. f. unguentum.

Unguentum Martiatum.

R. Herb. rutae. Herb. majoran. Herb.
anthos Herb. thymi. Herb. tanacet. Herb.
menth. Fol. laur. ana p. æ. & q. s. coque ad
siccitatem in axung. porcin. ℥iii. dein fortiter
exprime, & axung. colat. adde herbar. recent. q. s.
coque iterum & cola. tunc adjice ol. terebinth. ʒvi.
Cerae flav. ʒiii. m. f. unguentum,

Unguentum Ophthalmicum Viride.

R. Axung. porcin. ʒii. Ærug. aeris ʒiss.
Alum. ust. ʒss. Sacchar. cand. alb. ℥iv. m. f.
unguentum.

Phar-

Pharmacopœia Nosocomii

SANCTI GEORGII.

Aqua Liberans.

R. **R** AS. saffafr. cum cortic. ℥iss. Raf.
guaiac. ℥ii. Sem. coriand. ℥vi. Aq.
calc. ℔iv. Infunde frigide per dies quatuor.
Dosis ℔ss.

Balsamum Viride Vulner.

R. Ol. lini. Ol. terebinth. ā ℔ss. Ol. laurin.
Gum. elemi. Terebinth. venet. opt. ā ℥ii, Ærug.
aeris pulv. ℥ss. f. balsamum.

Cataplasma Discutiens.

R. Farin. secalin. ℔i. Axung. porc. Pissel.
indic. ā ℥iv. Urinae. veter. q. f. m. f. cataplasma.

Cerevisia

Cerevisia Scorbutica.

R. Fol. cochl. hort. Fol. nasturt. aquat. Fol. becabung. ana miii. Ciner. genist. lbi. Rad. raphan. rust. Sem. sinap. ā ʒiii. Bacc. juniper. ʒii. Rubig. ferri lbi. infunde in cerevisiae novae fortis congiis tribus, per tres vel quatuor dies, tunc deprome pro usu.

Decoctum Album.

R. Cretae puriss. ʒi. Cort. winteran. ʒss. Gum. arabic. ʒii. coque in aq. fontan. q. s. ad lbi. Dosis ad libitum aegri.

Decoctum Emolliens pro Clystero.

R. Fol. malv. &c. ut in Pharm. Nosocomii Thomae Guy Armigeri.

Decoctum Fracastorii.

R. Diascord. sine mell. ʒss. coque paulisper in aq. fontan. ad ʒv. liquori refrigerato adde aq. junip. ʒii. m. Dosis cochl. iv.

Decoctum Furfuris.

R. Furfur. m. ii. coque in aq. fontan. q. s. ad cong. i. adde mel. angl. ʒiv. m.

Decoctum Guaiaci.

R. Lign. guaiac. lbi. coque in aq. fontan. cong. i. ad cong. i. inter coquendum despume.

Decoctum Rubrum.

R. Lign. tinctor. ʒiss. Aq. fontan. lbi. coque ad lbi. Dosis cochl. vi.

Electarium

Electarium Absinthii.

R. Conserv. absinth. rom. Cort. winteran. pulv. ana ʒss. Syr. zinzib. q. f. f. electarium. Dosis ʒi. bis in die.

Electarium Chalybeatum.

R. Conf. absinth. r. Cort. winteran. pulv. Chalyb. cum tartar. ppt. ā ʒss. Syr. alb. q. f. m. f. electarium. Dosis ʒi.

Electarium Cynosbat.

R. Conf. cynosbat. ʒiss. Sperm. ceti ʒiij. Spec. diatragacanth. frigid. ʒii. Ocul. cancror. ppt. ʒi. Syr. altheae q. f. m. f. electarium. Dosis ʒi. ter in die.

Electarium e Diascordio.

R. Diascord. sine mell. ʒss. Pulv. alumin. Corall. rubr. ana ʒi. Syr. e mecon. q. f. f. electarium. Dosis ʒss.

Electarium e Enul. Campan.

R. Rad. enul. camp. Succ. glycyrrhiz. Gum. ammon. in q. f. acet. solut. ana ʒss. Syr. ex allio q. f. m. f. electarium. Dosis ʒi.

Electarium e Guaiaco.

R. Gum. guaiac. Antimon. crud. ppt. Conf. rosar. rubr. ana ʒss. Syr. zinziber. q. f. m. f. electarium. Dosis ʒss.

Electarium Passularum,

R. Conf. rosar. rubr. Pulp. passul. exac. ana ʒss. Sperm. ceti ʒiv. Spt. sulph. per campan. gtt. v. Syr. alb. q. f. m. f. elect. Dosis ʒi.

Electarium

Electarium Peruvianum.

R. Pulv. cort. peruv. ℥i. Syr. alb. q. f. m. f. electarium.

Electarium Pbu.

R. Rad. valerian. sylv. pulv. ℥i. Syr. alb. q. f. m. f. electarium. Dosis ℥i.

Electarium Pbu Comp.

R. Rad. valerian. sylv. ℥i. Cinnab. antimon. ppt. ℥ss. Syr. zinzib. q. f. m. f. electarium. Dosis ℥i.

Electarium Piperinum.

R. Conf. rosar. rubr. Cretae alb. ppt. ā ℥ss. Piper. long. ℥ii. Terr. japon. ℥iss. Syr. e mecon. q. f. m. f. electarium. Dosis ℥ss. cui addi potest. Philon. Rom. ad gr. xv.

Electarium Sinapinum. †

R. Pulv. sem. sinap. Rad. raphan. rust. ā ℥vi. Syr. zinzib. q. f. m. f. electarium. Dosis ℥i.

Electarium e Sulphure.

R. Elect. lenitiv. ℥i. Flor. sulph. ℥ii. Syr. alb. q. f. f. electarium. Dosis ℥i.

Electarium Terebintbinatum.

R. Gum. guaiac. Spt. terebinth. ā ℥ss. Bals. peruv. gts. xl. Syr. alb. q. f. m. f. electarium. Dosis ℥ss.

Electarium Vitriolatum.

R. Sperm. ceti ℥ss. Tartar. vitriolat. ℥ii. Bals. sulph. terebinth. ℥iiss. Syr. alb. q. f. m. f. electarium. Dosis ℥ss.

Electarium Winteran.

℞. Cort. winteran. pulv. ℥i. Syr. alb. q. f. f. electarium. Dosis ℥i.

Elixir Phu.

℞. Flor. lavend. fccat. Rad. valerian. sylv. ā ℥i. Spt. vin. rect. ℔ss. f. tinctura.

℞. Hujus tinct. ℥ii. Spt. sal. armon. vol. ℥i. m. f. elixir.

Elixir Vitrioli.

℞. Cort. winteran. Cort. aurant. Piment. Rad. zinzib. ana ℥ss. Olei vitrioli ℔ss. Spt. vin. rect. ℔iiss. digere.

Emplastrum Catarrhale.

℞. Emplast. paracels. Emplast. de minio. Emplast. e cymino. Emplast. e bacc. laur. ana p. æ. m. f. emplastrum.

Emplastrum Dorsale.

℞. Emplast. diachylon. f. Ph. Lond. ℥xii. Emplast. ad herniam ut infra videbis, ℥vi. m. f. emplastrum.

Emplastrum ad Herniam.

℞. Emplast. ad herniam Ph. Lond. vet. ℥xvi. Galban. colat. ℥viii. m.

Emplastrum Hystericum.

℞. Emplast. hysteric. Ph. Lond. vet. Galban. colat. ana ℔i. Camphor. ℥iv. m. f. emplastrum.

Emplastrum

Emplastrum Ischiadicum.

R. Picis burgund. ℥xxiv. Euphorb. pulv. ℥i.
Terebinth. venet. q. f. f. emplastrum.

Emplastrum ad Strumas.

R. Emplast. mercurial. Emplast. e cicuta
ana ℥viii. Camphor. cum ol. pauxill. trit. ℥i.
m. f. emplastrum.

Emplastrum Vesicatorium.

R. Picis burgund. ℥viii. Terebinth. venet.
Cantharid. pulv. ana ℥iii. f. emplastrum.

Enema Oleosum.

R. Decoct. furfur. ℥viii. Ol. olivar. Sacchar.
rubr. ana ℥ii. Sal. commun. ℥ii. f. enema.

Enema Terebintbinatum.

R. Enem. oleos. ut supra ℥x. Terebinth.
venet. v. o. solut. ℥vi. f. enema.

Enema cum Theriaca.

R. Juscul. capit. ovin. vel decoct. alb. ℥vi.
Ther. andromach. ℥fs. Bals. locatell. v. o. solut.
℥ii. m. f. enema.

Extractum Rubrum.

R. Rasur. lign. tinct. q. v. coque in aq. fontan.
q. f. cola; dein ad extracti consistentiam evapora.

Enema Laurinum.

R. Decoct. furfuris ℥viii. Syr. spin. cerv. ℥ii.
Elect. e bacc. lauri ℥vi. f. enema.

Gargarisma

Gargarisma Volatile.

R. Decoct. furfur. ℥viii. Aq. vitriolic. ℥iv.
Spt. sal. armon. vol. ℥i. m.

Gargarisma e Pyrethro.

R. Rad. pyrethri ℥ii. coque in aq. fontan. q. s.
ad colat. ℥iv.

Gargarisma Vitriolatum.

R. Decoct. furfur. ℥iv. Mel. rosar. ℥ss. Spt.
vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.

Gargarisma Rosaceum.

R. Decoct. furfur. ℥iv. Mel. rosar. ℥ss. m.

Guttæ Auræ.

R. Elixir. proprietatis ℥ss. Tinct. mart. aur.
Batean. ℥ii. Spt. absinth. ℥i. m. Dosis ʒii.

Haustus Emeticus.

R. Vin. emet. filtrat. ℥ss. Ipecacoanh. pulv.
ʒi. Aq. fontan. ℥i. m. f. haustus.

Haustus Oleosus.

R. Ol. olivar. opt. Syr. alb. ā ʒvi. Aq.
puleg. ℥i. m. f. haustus bis in die sumendus.

Haustus Purgans.

R. Infus. fennæ ℥iii. Pulv. warwicens. ℥ss.
m. f. haustus.

Haustus Salinus.

R. Sal. absinth. ℥ss. Spt. nitri dulc. vel elix.
vitriol. q. s. ad salis perfectam saturationem. aq.
menth. ℥i. m. f. haustus.

Haustus

Haustus Saponaceus.

R. Sapon. venet. ℥iii. Aq. alexiter. f. ℥iii.
Aq. alexiter. spt. ℥ss. Syr. alb. ℥i. m. f. haustus.

Infusum Allii.

R. Rad. enul. camp. Rad. allii ā ℥ss. Succ.
glycyrrhiz. ℥iss. Sem. anisi. Sem. cymini ā ℥ii.
Passul. exacin. ℥i. infunde simul in aq. fluvial.
℔iii. Dosis ℔ss.

Infusum Amarum.

R. Rad. gentian. ℥ss. Fol. absinth. rom.
Flor. chamemel. ā pug. iss. infunde in aq. bullient.
℔ss. & adde aq. junip. co. ℥iv. m. Dosis ℥iii.

Infusum Caballinum.

R. Aq. puleg. f. ℔i. Sterc. equin. ℥iss. post
infus. colat. adde aq. bryon. comp. ℥ii. Dosis ℔ss.

Infusum Chamomæli.

R. Flor. chamemel. ℥i. infunde in aq. bullient.
q. f. ad colat. ℔i. dein adde spt. britan. opt. ℥iss.
m. Dosis ℥iii.

Infusum Raphani.

R. Rad. raphan. rust. Sem. sinap. contus.
ā ℥ss. Cort. aurant. ℥ii. Cort. winteran. ℥i.
infunde leni calore in aq. fontan. ℔iss. Spt. bri-
tan. ℥iss. m.

Infusum Sennæ.

R. Fol. senn. ℥ss. Sem. cardamom. min. ℥i.
Sal. tartar. ℥i. coque in aq. fontan. ℔ss. cola.

Injectio

Injunctio Arabica.

R. Decoct. hordeat. ℥ss. Mell. rosar. ʒvi.
Gum. arab. ʒiss. m. addi potest Sacchar. saturni
ʒss. f. injectio.

Injunctio Camphorata.

R. Aq. camphorat. comp. Bat. ℥ss. Mell.
Ægyptiac. ʒiss. m.

Injectio Saturnina.

R. Tinct. rosar. sine acid. ℥ss. Sacchar. sa-
turni ʒss. Sperm. ceti v. o. solut. ʒi. addi possunt.
Calomel. ppt. gr. xv. m. f. injectio.

Injectio Terebinthinat.

R. Ol. olivar. ʒiii. Adip. anseris ʒiii. Bals.
sulph. terebinth. ʒii. Opii gr. iv. m. f. inject. 1. a.

Fulapium Acidum.

R. Aq. theriacal. ʒiii. Aq. fontan. ʒvi. Syr.
acet. ʒss. m. Dosis ʒiii.

Fulapium Cretaceum Batean.

R. Cretæ alb. ʒss. Sacchar. alb. ʒvi. Ol.
nuc. mosch. gts. iiss. Aq. fontan. ℥i. m. Dos. ℥ss.

Fulapium Juniperinum.

R. Aq. juniper. spt. ʒiii. Aq. fontan. ʒvi.
Sacchar. q. 1. m. Dosis ʒii.

Linimentum Bituminosum.

R. Pissel. indic. Ol. tartar. per deliq. ā ʒii. m.

Lin mentum

Linimentum Oleosum.

R. Ol. e ped. bovin. ℥ss. Ol. olivar. Ol. terebinth. ana ℥ss. Sapon. venet. ℥ss. m. f. linimentum.

Mistura ex Ammoniaco. ✕

R. Aq. fontan. ℥iv. Lact. ammon. Ph. Lond. Oxymel. scillit. ā ℥iii. Syr. alb. q. s. m. Dosis ℥ii.

Mistura e Mithridatio.

R. Aq. fontan. ℥iv. Aq. theriacal. Acet. distillat. ana ℥ii. Confect. mithrid. ℥iii. Syr. altheae ℥i. m. Dosis ℥ii.

Mistura Scillitica.

R. Aq. nephrit. ℥vi. Oxymel. scillit. ℥iss. Sal. tartar. ℥ss. m. Dosis, cochl. iii larg. ter in die.

Mistura e Spermate Ceti.

R. Sperm. ceti ℥ii. solve in vitell. ov. q. l. dein adde decoct. hordeat. ℥vi. Aq. junip. spr. ℥iss. Sacchar. parum. m. Dosis ℥ii. urgente tussi.

Mistura e Sperm. Ceti Comp.

R. Sperm. ceti ℥ii. Vitell. ov. q. s. Decoct. hordeat. ℥vi. Aq. junip. ℥i. Balsam. peruv. gts. xx. Syr. emecon. ℥i. m. Dosis ℥ii. pro re nata.

Pilulae e Calomelano.

R. Conf. rosar. rubr. Calomel. ppt. ana p. æ. m. f. pil. mediocres.

Pilulae

Pilulæ Chalybeatæ.

℞. Chalyb. cum tartar. ppt. ʒss. Extract.
gentian. q. f. f. pil. mediocres. Dosis ʒss.

Pilulæ Fœtidæ Simp.

℞. Asæ-fœtid. ʒi. Tinct. fulig. q. f. f. pil.
mediocres. Dosis ʒls.

Pilulæ Fœtidæ Comp.

℞. Gum. asæ-fœtid. ʒii. Gum. guaiac. ʒi.
Tinct. fulig. q. f. f. pil. mediocres. Dosis ʒss.

Pilulæ ex Hydrargyro.

℞. Mercur. crud. ʒii. Terebinth. venet. q. f.
misceantur optime & adde gum. guaiac. pulv. ʒi.
vel potius q. f. f. massa. Dosis ʒii.

Pilulæ ex Hydrargyro Comp.

℞. Mercur. crud. ʒiii. Terebinth. venet. ʒss.
Pulv. jalap. ʒi. Ol. junip. gts. xx. Syr. e spin.
cerv. q. f. f. massa. Dosis ʒss.

Pilulæ e Sagapeno.

℞. Rad. valerian. sylv. pulv. ʒii. Gum. saga-
pen. pulv. ʒi. Elix. proprietat. q. f. f. massa.
Dosis ʒss. vel ʒi.

Pilulæ Saponaceæ.

℞. Sapon. venet. ʒiii. Gum. guaiac. ʒi.
Syr. alb. q. f. f. pil. mediocres. Dosis ā ʒss. ad ʒi.

Pilulæ Saponaceæ Comp.

℞. Sapon. venet. ʒii. Tartar. vitriolat. Coc-
cinell. ā gr. xv. Ol. junip. gts. xv. f. pil. medi-
ocres. Dosis ʒii.

Pilulæ

Pilulae Scilliticae.

R. Pulp. scillar. pulv. ʒii. Nuc. mosch. ʒi.
Syr. ex allio q. f. f. pil. mediocres. Dosis ʒi.

Pilulae Terebinthinatae.

R. Pulv. glycyrrhiz. ʒii. Terebinth. strasbourg.
q. f. f. pil. mediocres. Dosis ʒss. bis in die.

Pulvis Æthiopicus.

R. Æthiop. mineral. Antimon. crud. ā p. æ.
f. pulvis. Dosis ʒi.

Pulvis Aluminosus.

R. Alum. commun. Terr. japon. ana ʒi. f.
pulvis. Dosis ʒss.

Pulvis Chamomelinus.

R. Flor. chamomel. pulv. ʒi. Alum. rup.
Gum. myrrh. ana gr. vi. m. pro dosi.

Pulvis Corallinus.

R. Pulv. æthiopic. Pulv. corallin. ana ʒii.
Ent. veneris. Sem. fanton. ana ʒi. m. f. pulvis.
Dosis ʒss.

Pulvis Croceus.

R. Lap. contrayerv. ʒiv. Croc. anglican. ʒi.
m. Dosis ʒss.

Pulvis ex Elaterio.

R. Elaterii gr. iss. Diagrydii gr. vii. Rad.
zinziber. gr. vi. m. pro dosi.

Pulvis e Mercur. Alcalifat.

℞. Mercur. crud. ℥iii. Cret. alb. ℥iv. Terantur simul donec globuli mercuriales penitus extincti fuerint. Dosis ʒss.

Pulvis Nitrosus.

℞. Nitri pur. ℥iv. Crem. tartar. Flor. sulph. ā ℥ii. m. Dosis ʒi.

Pulvis Plummeri.

℞. Calomel. ppt. Sulph. aurat. antimon. ā p. æ. m. Dosis ʒss.

Pulvis Prunellae.

℞. Test. ostreor. ppt. Sal. prunell. ā ʒi. f. pulvis. Dosis ʒi.

Pulvis Prunellae Comp.

℞. Sal. prunell. ʒii. Croc. anglican. ʒi. m. f. pulvis. Dosis ʒi.

Pulvis e Rbo.

℞. Rad. rhei pulv. Croci angl. pulv. ā ʒss. f. pulvis pro dosi.

Spiritus Mindereri.

℞. Spt. vitriol. fort. q. v. paulatim instilla Spt. sal. armon. vol. donec cessat effervescentia. Dosis gutt. l.

Succi Calidiores.

℞. Fol. cochlear. hortens. Fol. becabung. Fol. nasturt. aquatic. Fol. petroselin. ana m. ii. Sem. sinap. ʒss. m. & exprime succum.

Succi

Succi Temperati.

℞. Fol. cochlear. hortens. Fol. becabungæ.
Fol. petroselini. Fol. nasturt. aquatic. ā m. ss. m.
& succin. express. adde gas sulph. q. f. ad gratam
aciditatem.

Syrupus Albus.

℞. Theriac. commun. ℥ii. Aq. fontan. q. f.
coque ad syrapi consistentiam.

Syrupus ex Allio.

℞. Rad. allii ℥ii. Fol. heder. terrestr. m. ii.
coque paulisper in aceti opt. q. f. colat. adde
sacchar. alb. q. f. m. f. syrupus.

Syrupus e Meconio.

℞. Capit. papav. alb. ℥xiv. macera in aq.
fontan. ℥viii coque & exprime f. a. & colat.
adde sacchar. alb. ℥iiss. f. syrupus.

Syrupus e Spina Cervina.

℞. Succ. depurat. bacc. spin. cerv. matur. ℥vi.
Sacchar. rubr. ℥iv. coque in syrupum, dein adde
ol. junip. ʒi. m.

Tinctura Cantharidum.

℞. Cantharid. contus. Camphoræ ā ʒss. Spt.
vin. rect. ℥ii. f. tinctura. Dosis ʒss.

Tinctura Fuliginis.

℞. Gum. asafoetid. Sal. vol. armon. ana ʒss.
Fulig. lign. ʒi. Spt. vin. rect. ℥xvi. f. tinctura.
Dosis ʒss.

Tinctura

Tinctura Hellebori.

℞. Rad. helleb. nigr. ℥i. Sal. tartar. ʒss.
Spt. britan. opt. ℥iv. f. tinctura. Dosis ʒi.

Tinctura Hieræ Picræ.

℞. Spec. hier. picr. Ph. Lond. ʒss. Aq. anisi
℔ss. f. tinctura. Dosis ʒii.

Tinctura Rhei.

℞. Rad. rhei ʒvi. Sem. coriand. Cort. win-
teran. ana ʒi. Aq. fontan. ℔i. f. tinctura, cui
colat. adde aq. junip. ℔ss. m. Dosis ʒii.

Tinctura Valerianæ.

℞. Flor. lavend. ficcāt. Rad. valerian. fylv.
ā ʒss. Spt. vin. rect. ℥iv. f. tinctura. Dosis ʒi.

Unguentum Bryoniæ.

℞. Rad. bryon. tenuiter incis. Axung. porcīn.
ana ℔ss. coque optime, & cola. dein adde helle-
bor. nigr. pulv. ℔ss. m.

Unguentum Citrinum.

℞. Mercur. crud. ʒi. Spt. nitr. fort. q. f.
solve in vase vitreo, deinde sensim affunde
hanc solutionem in butyr. liquefact. ʒii. agitetur
vas donec mixtura frigescat.

Unguentum Mercuriale.

℞. Hydrargyri ʒii. Terebinth. venet. ʒi. m.
exquisite, & adde axung. porcīn. ʒv. f. un-
guentum. Dosis ʒss.

Unguentum

Unguentum e Pisselaco.

R. Pissel. indic. ʒss . Sulph. viv. ʒiss . Flor.
fulphur. Cerae citrin. ana ʒi . Ol. olivar.
q. f. f. unguentum.

Unguentum Sulphuratum.

R. Unguent. nicotian. Ph. Lond. Sulph.
viv. pulv. ana ʒi . Ol. tartar. per deliq. ʒss .
m. f. unguentum.

Phar-

Pharmacopœia Nosocomii

LONDINENSIS.

Aqua Cardiaca.

℞. **P**liment. ℥viii. Cort. flav. aurant. ℥iv.
Sem. cardamom. min. ℥ii. contunde &
affunde in spt. vin. rect. cong. iv. per biduum;
adde aq. fontan. cong. v. distillatione eliceantur
cong. v. sub finem addend. Sacchar. alb. q. f.

Collyrium Simplex.

℞. Aq. calcis. Aq. rosar. ana ℔i. Troch.
alb. Rhaf. ℥i. f. solutio.

Decoctum Dieteticum.

℞. Cort. guaiac. Lign. guaiac. ana ℥iv.
Cort. & lign. tassafr. ana ℥iii. Hermodact. tur-
peth. polypod. quercin. fol. senn. ana ℥ii. Rad.
glycyrrhiz. Cort. cinnamom. ana ℥i. Antimon.
crud. crasse pulv. & in nodulo ligat. ℔i. Aq.
calcis cong. iv. coque ad consumptionem tert. part.
cola, et servetur liquor ad usum in vase clauso.

Electarium

Electarium Lenitivum.

R. Pulp. prunor. ℥vi. Mannæ. Fol. sennæ pulv. ā ℥i. m. f. electarium.

Decoctum Epilepticum.

R. Fol. rorismarin. Fol. beton. Fol. salviæ ā ℥viii. Chamaepityos. ℥v. Dictamn. cretic. ℥iv. Rad. pœoniae. Ras. sassaf. Ras. guaiac. ā ℥ss. coque in aq. fontan. cong. xv. ad xii. sub finem adde flor. stœchad. Flor. lavendul. Nuc. moschat. Rad. galang. ā ℥ii. Aq. pœoniae comp. ℥iv. m.

Electarium Alterans.

R. Æthiop. min. ℥i. Cinnab. antimon. ℥ii. Chel. canceror. ppt. ℥ii. Gum. guaiac. ℥iv. Conf. cochlear. hort. ℥i. Syr. e rosar. ficc. q. f. f. electarium.

Electarium Helmontii.

R. Limatur. stanni. Conf. absinth. ana ℥i. Syr. alb. q. f. m. f. electarium.

Electarium Ictericum.

R. Rad. curcumae pulv. Sapon. castil. ana ℥i. Rad. rhei pulv. Rad. rub. tinct. ana ℥ss. Gum. myrrh. ℥v. Rad. jalap. pulv. ℥iii. Rad. zinziber. pulv. ℥ii. Syr. e quinque rad. aperient. q. f. f. electarium.

Electarium Nephriticum.

R. Terebinth. venet. Mel. commun. ana ℥i. Syr. alb. q. f. f. electarium.

Electarium

Electarium Hydropicum.

℞. Rad. raphan. rustic. ℥iii. Crem. tartar. pulv. ℥i. Rad. jalap. Rad. mechoacan. ana ℥ss. Cort. saffr. ℥vi. Cort. guaiac. ℥iv. Limat. martis. Conf. cochlear. hortens. Absinth. rom. ana ℥ii. Theriac. diatesis. ℥i. ℥xii. Oxymel. scillit. q. s. f. electarium.

Electarium Deobstruens.

℞. Conf. cort. aurant. Conf. absinth. roman. Limat. chalybis. Rad. zinzib. p. ana ℥i. Cort. winteran. pulv. ℥iv. Nuc. moschat. ℥i. Syr. alb. q. s. f. electarium.

Emplastrum e Cymino cum Opio.

℞. Empl. e cymino Ph. Lond. p. xii. Opii puri p. i. f. emplastrum.

Emplastrum Dorsale.

℞. Empl. de minio fusc. p. viii. Gum. thuris pulv. p. ii. Bol. armen. pulv. p. iii. Terebinth. venet. q. s. f. emplastrum. f. a.

Emplastrum Dorsale cum Opio.

℞. Empl. dorsale ut supra p. xii. Opii pur. p. i. m. f. emplastrum.

Emplastrum Ischiadicum.

℞. Picis burgund. p. iv. Gum. euphorb. pulv. p. i. Terebinth. venet. q. s. m. f. emplastrum.

Emplastrum

Emplastrum Vesicatorium.

℞. Resin. pin. p. iv. Cerae citrin. p. ii. Sevi ovill. p. i. m. & emplast. super linteam extens. adde pulv. cantharid. quantum potes.

Emplastrum Volatile.

℞. Terebinth. venet. Spt. sal. armon. vol. ā p. ae. m.

Emplastrum ad Strumas.

℞. Emplast. mercurial. Ph. Lond. Emplast. e cicuta Ph. Lond. ana p. viii. Camphorae cum olei pauxillo trit. p. i. m. f. emplastrum.

Enema Anodynum.

℞. Decoct. alb. vel carminat. ℥ vii. Opii pur. gr. ii. m. f. enema.

Enema Astringens.

℞. Decoct. alb. ℥ vi. Confect. fracaſtor. ℥ ſs. m. f. enema.

Enema Commune.

℞. Decoct. emollient. ℥ x. Mel. mercurial. ℥ ii. Elect. lenitiv. ℥ i. f. enema.

Enema Dysentericum.

℞. Decoct. alb. ℥ vi. Confect. fracaſtor. ℥ ſs. Bol. armen. pulv. Ther. andromach. ana ℥ ii. f. enema.

Enema Terebinthinatum.

℞. Decoct. carminativ. ℥ viii. Terebinth. venet. Vitel. ovi solut. Mel. commun. ana ℥ ſs. f. enema.

Expressio Millepedarum.

℞. Milleped. viv. ℥iii. Aq. fontan. ℔i. Spt. britan. ℔ss. f. expressio. Dosis ℥ii. bis in die.

Extractum Peruvianum.

℞. Cort. peruv. contus. ℔v. Spt. vini rect. ℔x. digere ad tincturam, cola & repetatur processus novo affuso spiritu; coque magna cum aq. fontan. q. s. cola, & repetatur coctio, nova affusa aqua, ad 4tam vicem. Misce has tincturas, & evapora ad extracti consistentiam.

Extractum Radicis Tormentillae.

℞. Rad. tormentil. contus. ℥viii. coque in aq. fontan. q. s. cola, & repetatur processus ad tres vices, cola iterum, & evapora ad extracti consistentiam.

Fotus Astringens.

℞. Gallar. contus. ℥iii. coque in aq. fontan. ℥x. ad ℥vi. cola pro fotu.

Fotus Papaverinus.

℞. Capit. papav. alb. ℥ss. contunde & coque in aq. fontan. ℔i. ad ℔ss; dein adde aceti opt. ℥ss. m. pro fotu.

Gargarisma Apophlegm.

℞. Rad. pyrethri ℥ii. contunde & coque in decoct. traumat. q. s. ad colat ℥iv. adde spt. vini camphorat. ℥vi. m.

Gargarisma Detergens.

℞. Tinct. rosar. ℥iv. Alum. ust. ℥iv. Mell. commun. ℥ii. ℥ii. m.

Gargarisma

Gargarisma Emolliens.

R. Decoct. pectoral. ℥ss. Spt. sal. armon.
vol. ʒi. m.

Haustus Hydropicus.

R. Tinct. sal. tartar. ʒss. Oxymel. scillit. ʒss.
Aq. lactis ʒiss. Aq. mirab. ʒii. m. f. haustus
omni nocte sumendus.

Haustus Purgans.

R. Infus. fennae ʒiiss. vel ʒiii. Syr. de spin.
cerv. ʒi. Aq. mirab. ʒss. m.

Haustus Scilliticus.

R. Aceti scillit. ʒii. Aq. mirab. ʒss. Aq.
lact. alexiter. ʒiss. m. f. haustus omni nocte
sumendus.

Haustus Emeticus Fortis.

R. Succ. herb. asari ʒvi. vel ʒi. Oxymel.
scillit. ʒss. Aq. cardui benedict. ʒii. f. vomito-
rium.

Infusum Amarum Purgans.

R. Fol. fennae ʒiii. Sal. tartar. ʒss. infunde
in decoct. scorbut. calid. q. s. ad colat. ʒiii. adde
syr. e spin. cerv. Aq. mirab. ā ʒss. m. f. haustus
bis in septimana sumendus.

Infusum Cascarillae.

R. Cort. cascarillae crasse pulv. ʒss. coque in
aq. fontan. ℥ii. ad ℥i. cola. Dosis cochl. vi. bis
in die.

Infusum

Infusum Lenitivum.

℞. Infus. fennæ ℥ii. Mannæ ℥vi. Aq. mirab. ℥ss. m. pro dosi.

Infusum Paralyticum.

℞. Fol. cochlear. hortens. pug. iii. Rad. raphan. rustic. Sem. sinapios ana ℥vi. infunde in aq. bullient. ℔i. stent per horas xxii in vase clauso. Dosis cochl. iv. bis in die.

Infusum Raphani.

℞. Rad. raphan. rustic. incis. Sem. sinapios contus. ā ℥ss. Cort. aurant. ℥ii. Cort. winteran. ℥i. infunde leni calore in aq. fontan. ℔iss. adde spt. britan. ℥iss. et cola.

Infusum Sennæ.

℞. Fol. fennæ ℥ss. Sem. anisi ℥ii. Sal. tartar. ℥ss. infunde in aq. bullient. q. s. cola ℥v.

Infusum Pleuriticum.

℞. Fimi equin. rec. ℥iii. Aq. puleg. ℥vi. Aq. theriacal. ℥ii. infunde calide & colat. adde confect. mithridat. ℥i. Sacchar. alb. ℥ss. m. Dosis ℥iv. bis terve in die.

Injeſtio Camphorata.

℞. Aq. camphorat. comp. Batean. ℔ss. Mel. Ægyptiac. ℥iss. m.

Fulapium Camphoratum.

℞. Camphoræ. Sal. tartar. ana ℥ss. Misce in mortario, & adde spt. britan. opt. ℔ii. distillatione eliceatur ℔i.

℞. Spiritus

R. Spiritus hujus ℥ss. Aq. fontan. ℔ss. m.
f. julapium. Dosis ℥ii. vel cochl. ii. larg. ter in die.

Julapium Cardiacum.

R. Aq. lact. alexiter. ℥vi. Aq. mirab. ℥ii.
Syr. papaver. R. ℥ss. m.

Julapium Fracastorii.

R. Confect. fracastor. ℥ss. Aq. mirab. ℥ii.
Aq. lact. alexiter. ℥viii. m. Dosis cochl. iii. post
singulas sedes liquidas.

Julapium Hystericum.

R. Troch. de myrrha Ph. Lond. ℥i. Aq.
bryon. comp. ℥ii. Aq. rutae. Aq. pulegii ā ℥iv.
Sacchar. alb. ℥vi. m. Dosis cochl. iv. bis in die.

Julapium e Mentha.

R. Aq. menthae ℥vi. Spt. menthae ℥ix.
Sacchari parum.

Julapium e Mithridatio.

R. Confect. mithridat. ℥ss. Aq. mirab. ℥ii.
Aq. alexiter. f. ℥viii. m. Dosis cochl. iv. ter in die.

Julapium Moschatum.

R. Moschi gr. iv. Sal. C. C. vol. gr. xvi.
Sacchar. alb. ℥ii. Aq. cerasor. nigr. ℥viii. Aq.
cinnam. fort. ℥ss. m. Dosis cochl. iv. ter in die.

Julapium cum Theriaca.

R. Ther. andromach. ℥ii. Aq. mirabil. ℥ii.
Aq. alexiter. f. ℥vi. m. Dosis cochl. iv. ter in die.

Julapium

Julapium Volatile.

R. Sal. C.C. vol. ℥ii. Sacchar. alb. ℥ss. Aq. mirabil. ℥ii. Aq. pulegii ℥x. m. Dosis cochl. iii. ter in die.

Lac Ammoniacum.

R. Gum. ammon. ℥iii. Aq. hyssopi ℥v. Spt. britan. ℥i. m. Dosis cochl. i. sæpe.

Lac Martis.

R. Sal. martis ℥ii. Gum. arabic. ℥ii. Aq. fontan. bullient. ℥viii. m. Dosis gts. xl. bis in die.

Lac Restrings.

R. Cort. quercin. ℥ii. Cort. granator. ℥i. Cort. cinnamomi ℥ss. coque in lact. vaccin. & aq. fontan. ā ℥ss. coque ad ℥ss. Dosis ℥ii. ter in die.

Linētus Pectoralis.

R. Conf. cynosbat. ℥ii. Ol. lini sine igne extract. Syr. capillor. veneris ā ℥ii. m.

Linētus Solutivus.

R. Syr. rosar. solut. Ol. amygd. dulc. ā ℥iii. m.

Linimentum e Calomelano.

R. Calomel. ppt. ℥i. Axung. porc. ℥i. m.

Linimentum Hæmorrhoidale.

R. Unguent. nervin. Ph. Lond. Unguent. nicotian. ā ℥i. Balsam. sulphur. terebinth. ℥ii. m.

Linimentum

Linimentum Medicamentosum.

R. Lap. medicament. Ph. Lond. ʒi. Axung.
anferin. ʒiss. m.

Linimentum e Mercur. Præcipit. Alb.

R. Mercur. præcipit. alb. ʒi. Axung. porcin.
ʒi. m.

Linimentum e Mercur. Præcipit. Rubro.

R. Mercur. præcip. rubr. ʒi. Axung. porcin.
ʒi. m.

Linimentum de Ovis.

R. Vitell. ovorum, N^o ii. Boracis venet. ʒi.
Ol. amygd. dulc. ʒi. m.

Linimentum Opodeldoch.

R. Piper. Jamaicens. ʒi. Cort. winteran.
Sem. carui. Bacc. lauri. Bacc. juniperi ā ʒiss.
Spt. vin. rect. q. f. ad colat. ʒviii. adde sapon.
venet. ʒiii. ʒii. Pisselei indic. ʒis. Camphoræ ʒi.
Ol. terebinth. ʒi. Ol. succini. Ol. sassafr. ā ʒi. m.

Linimentum Viperinum.

R. Croc. martis astring. ʒi. Adip. viperin.
ʒi. m.

Linimentum e Cera Flava.

R. Cerae flav. Ol. amygd. dulc. Sperm. ceti
ā ʒss. solve et f. linimentum.

Linimentum e Spermate Ceti.

R. Sperm. ceti ʒi. Ol. amygd. dulc. ʒii.
f. l. a. linimentum.

Linimentum

Lixivium ad Hydropem.

℞. Ciner. genist. ℥i. Rad. raphan. rustic. ℥ii.
 Rad. zedoar. Rad. irid. nostr. ā ℥ss. Rad. gen-
 tian. gr. xv. Sem. sinapios ℥ii. macera per dies ii.
 in vin. alb. Ibi. cola ad usum.

Loboch Sanans.

℞. Sperm. ceti. Conf. rosar. ā ℥ss. Syr.
 capillor. veneris q. s. m. Dosis ℥ii. ter in die.

Lotio Lixivialis.

℞. Ol. tartar. per deliq. Aq. rosar. vel aq.
 fontan. ana p. æ. m.

Mistura Anti-emetica.

℞. Sal. absinth. ℥i. Succ. limon. ℥iss. Sacchar.
 alb. ℥ss. Aq. winteran. ℥ii. ℥ii. Aq. mirab. ℥vi.
 m. Dosis cochl. iii. ter in die.

Mistura Asthmatica.

℞. Oxymel. scillit. ℥ss. Aq. hyssop. ℥i. m.

Mistura Diuretica.

℞. Misturae anti-emeticae ℥viii. Oxymel. scillit.
 ℥ii. Tinct. aromat. ℥ss. m.

Mistura Emetica.

℞. Ipecacoanhae pulv. gr. xx. Oxymel. scillit.
 ℥vi. Aq. lact. alexiter. ℥iss. Aq. mirab. ℥ss. m.

Mistura

Mistura Expectorans.

R. Aq. puleg. ℥viii. Aq. nephrit. ℥i. Gum. asafoetid. ℥i. Gum. ammon. pur. ℥ii. Spt. lavend. comp. ℥iii. Oxymel. scillit. ℥i. m. Dosis cochl. ii. iii. vel iv. ad vires ægri.

Mistura Oleosa.

R. Ol. olivarum. Syr. altheae ā p. æ. m.

Mistura ex Olibano.

R. Gum. oliban. pulv. ℥iii. solve in vitell. ovi q. s. & adde spt. britan. opt. ℥iss. Aq. pulegii s. ℥vi. Sacchar. alb. ℥vi. m. Dosis cochl. iii. bis in die.

Mistura Paregorica.

R. Syr. e meconio ℥vi. Aq. lact. alexit. ℥iss. Aq. mirab. ℥ii. m.

Mistura Epileptica.

R. Aq. pulegii s. ℥vi. Aq. bryon. comp. ℥ii. Rad. valerian. hort. pulv. ℥ii. m. Dosis cochl. iii. bis in die.

Mistura Styptica.

R. Aq. cinnam. ten. ℥iss. Tinct. styptic. helvet. ℥ss. Laud. liquid. Sydenham. gts. xv. Syr. e meconio ℥ii. m.

Mucilago Nephritica.

R. Gum. tragacanth. ℥i. Gum. arabic. ℥ss. Aq. fontan. ℥xii. Sacchar. alb. ℥vi. m. s. a.

Pessarium Emmenagogum.

℞. Mell. commun. ℥i. coque ad consistentiam
 crassam, adde spec. hier. picr. ℥i. Ol. fabin.
 chym. gtt. xx. m. f. pessar. f. a.

Pila Sulphurata.

℞. Sapon. commun. Farin. tritici Sulph.
 viv. pulv. ā ℥iiss. Sal. tartar. ℥ss. m. f. pila f. a.

Pilulæ Alterantes.

℞. Pil. gummos. Ph. Lond. q. f. f. pil. medio-
 cres, quarum N^o iii. omni nocte iumendae sunt.

Pilulæ Barbadeses.

℞. Picis liquid. barbad. ℥ii. Pulv. glycyrrhiz.
 q. f. f. pil. mediocres.

Pilulæ Mercuriales, vulgo dict. Bellosteanae.

℞. Argent. viv. Troch. alhand. Scammon.
 Sulphur. Rad. jallap. pulv. ana p. ii. Terebinth.
 strasburg. p. iv. formentur pilulae tres e quovis
 scrupulo.

Pilulæ Cæruleæ.

℞. Argent. viv. ℥ss. Balsam. sulphur. Batean.
 ℥ss. Extract. glycyrrhiz. (in aq. fontan. ℥ss. solut.)
 gr. xv. adde gum. guaiac. ℥ii. f. pil. N^o xxxvi.

Pilulae Corroborantes.

℞. Pulv. rhei q. v. Terebinth. strasburg. q. f.
 Dosis ℥ss. bis in die.

Pilulae

Pilulae Ecphraëticae.

℞. Spec. hier. picr. p. ii. Alcohol. chalybis p. i.
Syr. zinziber. q. f. f. pil. mediocres. Dosis ʒss.
semel vel bis in die.

Pilulae e Guaiaco.

℞. Gum. guaiac. Mercur. crud. ana ʒss.
simul optime terantur ad perfectam globulorum
mercurial. extinctionem, et adde pulv. rhei ʒss.
Syr. alb. q. f. f. pil. Dosis iii bis in die sumend.

Pilulae Hystericae.

℞. Gum. asafoetid. Gum. galban. ana p. viii.
Castor. rufs. p. i. Tinct. castor. q. f. f. pil. medio-
cres. Dosis iii. hora somni.

Pilulae Ictericæ.

℞. Spec. hierae picrae Rubigin. martis ana
ʒii. Extract. gentian. q. f. f. pil. mediocres.

Pilulae Mercuriales Novae.

℞. Argent. viv. ʒi. Balsam. peruv. gtt. xv.
Terebinth. strasburg. gtt. v. Scammon. ʒss.
Pulv. glycyrrhiz. ʒss. Syr. de alth. q. f. f. pil.
Nº viii. Dosis Nº ii.

Pilulae Pectorales.

℞. Pulv. enulae camp. Pulv. glycyrrhiz. ana
ʒii. Croci anglic. pulv. ʒss. Balsam. sulphur.
anisat. q. f. m. f. pil. mediocres. Dosis iii. bis in die.

Pilulae

Pilulae Rufi cum Ammoniaco.

℞. Pil. Rufi Ph. Lond. Gum. ammoniac.
ā p. æ. m. f. pil. mediocres. Dosis iii omni nocte.

Pilulae Rufi cum Marte.

℞. Pil. Rufi Ph. Lond. Rubigin. martis ā ʒss.
Syr. alb. q. f. f. pil. iii. Dosis N^o iii. bis in die.

Pilulae Specificae Solutivae.

℞. Mercur. crud. ʒi. Terebinth. strasbourg.
ʒss. Extract. rudii gr. v. Pulv. glycyrrhiz.
q. f. f. pil. iii. pro dosi hora somni fumend.

Pilula Syphilica.

℞. Mercur. præcipit. per se, gr. i. Medullae
panis rec. gr. ii. Mucilag. gum. tragacanth. q. f. f.
pil. pro dosi hora somni fumend.

Pilula Syphilica Purgans.

℞. Mercur. præcipit. per se, gr. i. Aloes
socotorin. gr. iv. Syr. alb. q. f. f. pil. i. pro dosi
hora somni.

Pilulae e Tragacantha.

℞. Gum. tragacanth. Gum. arabic. ana p. æ.
Aq. fontan. q. f. ut fiat solutio spissa, additione
pulv. glycyrrhiz. fiant pilulae mediocres. Dosis iii
ter in die.

Pisa Lutea pro Fontanellis.

℞. Ochrae luteae ʒi. Rad. iridis florent. ʒss.
Cerae citrin. ʒii. Ærugin. aeris ʒss. Terebinth.
venet. q. f. m. f. pisae f. a.

Potio Alba.

R. Balsam. copaiv. ℥ii. Vitell. ovi q. f. Syr. de althea ℥iiss. Aq. fontan. ℥iiss. Spt. britan. ℥iiss. m. f. potio bis in die sumenda.

Potio Peruviana.

R. Balsam. peruv. ℥i. Vitell. ovi q. f. Syr. altheae ℥ii. Aq. fontan. ℥i. Spt. britan. opt. ℥i. m. f. potio bis in die pro diebus iii sumend.

Potio ex Pissæleo Indico.

R. Pissæel. indic. ℥ii. Vitell. ovi q. f. Spt. britan. ℥iiss. Aq. fontan. ℥iiss. m. f. potio ter in die sumenda.

Pulvis Alexiterius.

R. Chel. cancror. Ocul. cancror. Corall. rub. Succin. alb. ppt. ā gr. iv. Rad. contrayerv. Rad. serpent. virg. Rad. angelic. ana gr. iiss. f. pulvis. Dosis ℥ii. 6ta quaque hora.

Pulvis Diureticus.

R. Test. ovar. ℥i. Sal. absinth. Sal. prunell. ā gr. v. m. f. pulvis. Dosis ℥iiss.

Pulvis ad Lumbricos.

R. C. C. C. Scammon. pulv. ā gr. vii. Calomel. ppt. gr. iviss. Resin. jalap. gr. i. m. f. pulvis. Dosis ℥i. si decimum aetatis annum agit aeger.

Pulvis Niger.

R. Æthiop. miner. sine igne parat. ℥i. f. pulvis bis in die sumendus.

Pulvis

Pulvis Ophthalmicus.

℞. Vitri optime levigat. q. v.

Pulvis Pepticus.

℞. Cort. cinnamom. Nuc. moschat. Succin. alb. ppt. ā ʒx. Piperis alb. ʒii. f. pulvis, cujus dosi sit ʒi.

Pulvis ad Procidendam Ani.

℞. Flor. balauft. Bol. armen. ā p. æ. f. pulvis parti affect. inspergend.

Pulvis Pyrius.

℞. Nitri pulv. ʒiv. Carbon. e ligno. Sulphur. nativ. ā ʒii. m. f. pulvis.

Pulvis Siftens.

℞. Cretae alb. ppt. ʒviii. Bol. armen. ʒiv. Flor. rosar. rub. Cassiae lign. ana ʒii. Cort. cinnamom. Nuc. moschat. ā ʒi. Terr. japon. Rad. tormentil. Rad. bistort. Flor. balauft. ā ʒss. m. f. pulvis, cujus dosi sit ʒi.

Pulvis Stypticus.

℞. Alumin. rup. ʒiii. liquefact. adde sang. dracon. ʒi. m. Dosi ʒi. ter in die. Si huic pulveri additur conf. rosar. q. s. nominatur bolus stypticus.

Pulvis Synanchinus.

℞. Piperis alb. Sacchar. alb. ā ʒii. Sal. prunell. ʒi. m. f. pulvis cujus paululum in ore teneatur subinde, & sensim deglutiatur.

Serum

Serum Aluminosum.

℞. Alumin. commun. ℥iii. coque in lact. vaccin. ℔iii. ad coagulationem. Dosis ℔ss. ter in die.

Species Hieræ Picræ.

℞. Cort. cinnamom. Rad. galangal. Rad. asari. Spic. nardi Croci Gum. myrrhæ ana ℥vi. Aloes opt. ℥xiiss. m. f. pulvis.

Species Restrings.

℞. Cort. querci ℥i. Cort. granator. ℥ss. Cort. cinnamom. ℥ii. f. pulvis sequenti modo exhibend.

℞. Spec. hujus ℥i. ℥vi. Aq. lact. alexiter. Aq. fontan. ana ℔ii. coque ad dimid. consumpt. Dosis ℥ii. bis in die.

Spiritus Æruginosus.

℞. Ærugin. ℥i. Spt. vin. gallic. ℥vi. m.

Spiritus Vitrioli Volatilis.

℞. Ol. vitriol. ℔i. sensim affunde spt. vin. rect. ℔i. digere in vase amplo per mensem in B. M. Distilla fere ad siccitatem leni calore; fiat cohobatio & repone spiritum in vase vireo bene obturato.

Syrupus de Spina Cervina.

℞. Succ. bacc. spin. cervin. ℔ii. Rad. zinzib. Piper. jamaicens. ā ℥iii. Sacchar. rubr. ℔iss. f. syrupus.

Tinctura

Tinctura Antiptbifica.

R. Sal. martis Sacchar. saturni ana ℥iv.
Spt. vini gallic. ℥ii. digere ut f. tinctura. Dosis
gtts. xxx. bis in die.

Tinctura Aromatica.

R. Rad. galangal. ℥i. Rad. calam: aromat. ℥ii.
Cort. cinnamom. Cort. aurant. Rad. zinziber.
Caryophill. ana gr. x. Salviae ℥i. Spt. menth.
℥ii. digere in baln. mar. per dies sex, tunc cola.
Dosis gtts. xxx.

Tinctura Asafœtidæ Batean.

R. Asafœtid. ℥ii. Alcohol. vini ℥ii. f. tinc-
tura. Dosis ℥i. bis in die.

Tinctura Corticis Peruviani.

R. Cort. peruvian. pulv. ℥iss. Spt. sal. armon.
vol. ℥xii. f. tinctura. Dosis ℥i. ter in die.

Tinctura Emmenagoga.

R. Ellebor. nig. pulv. ℥ii. Spt. vin. rect. ℥i.
f. tinctura. Dosis gtts. xl. bis in die.

Tinctura Fuliginis.

R. Asafœtid. Sal. armon. vol. ana ℥ss. Fu-
lign. lign. ℥i. Spt. vini rect. ℥ii. f. tinctura.
Dosis ℥ss.

Tinctura Fuliginis.

R. Fuligin. lign. ℥ii. Asafœtid. ℥i. Spt.
britan. opt. ℥ii. f. tinctura. Dosis cochl. i. ter
in die.

Tinctura

Tinctura Guaiaci.

R. Gum. guaiac. ℥ii. Spt. britan. ℥iv. f. tinctura. Dosis cochl. ii. omni nocte vel mane.

Tinctura Guaiaci.

R. Gum. guaiac. ℥ii. Spt. fal. vol. ol. ℥i. f. tinctura. Dosis ℥i. omni vel alterno mane.

Tinctura Hierae Picrae.

R. Spec. hierae picrae ℥iss. Coccinel. gr. xv. Spt. britan. opt. ℥ss. Aq. fontan. ℥i. f. tinctura. Dosis ℥ii.

Tinctura Jalap.

R. Rad. jalap. ℥i. Spt. britan. opt. ℥ii. f. tinctura.

Tinctura Ipecacoanbae.

R. Rad. ipecacoanbae pulv. ℥ii. Cort. limon. fccat. gr. xv. Vini montan. ℥ii. infunde per dies ii. tunc cola, et filtra.

Tinctura Pæoniæ.

R. Rad. pæoniæ mar. recent. ℥iv. Castor. russ. pulv. ℥ss. infunde leni calore in vini alb. ℥xii. exprime & cola. Dosis ℥iii. ter in die.

Tinctura Rhei.

R. Rad. rhei ℥ix. Sem. cardamom. min. ℥i. Spt. britan. opt. ℥iv. Aq. lact. alexiter. ℥viii. f. tinctura. Dosis ℥ii. bis in septimana.

Tinctura Rhei cum Theriaca.

R. Tinct. rhei ℥iss. Ther. andromach. ℥i m. pro dosi.

Tinctura Rosarum.

℞. Tinct. rosar. Ph. Lond. ℥viii. Spt. britan. ℥ss. m.

Tinctura Serpentariæ.

℞. Rad. serpent. virg. ʒi. Aq. theriacal. ℥iv. m. Dosis cochl. ii. 6ta quaque hora.

Tinctura Terræ Japonicæ.

℞. Terræ japon. ʒi. Spt. britan. opt. ℥iv. f. tinctura. Dosis ℥ss. ter in die e decocto albo.

Trochisci Cardialgici.

℞. Cretæ alb. ppt. ʒi. Ocul. cancror. ʒss. Nuc. moschat. pulv. gr. iv. Sacchar. alb. ʒi. Mucilag. gum. tragacanth. q. s. f. trochisci.

Vinum Millepedum.

℞. Milleped. vivor. ʒiss. Vini montani ℔i. contunde millepedes in mortario, superaffunde vinum, et cola. Dosis cochl. iv. bis in die.

Vitrum Antimonii Ceratum.

℞. Cerae flav. ʒi. liquefact. in cochleari ferreo adjice vitri antimon. pulv. ʒi. Stent pro semihoræ spatio super ignem, continuo agitata mistura. f. pulvis. Dosis a gr. v. ad ʒss.

Unguentum Cantharidum.

℞. Empl. epispastic. prim. Ph. Lond. sine sem. ammon. Unguent. populn. Ph. Lond. ā p. æ. m.

Unguentum

Unguentum Cetaceum.

R. Unguent. e pice. Ol. cetacei ā p. ae. m.

Unguentum Detergens.

R. Cerae flav. ℥viiss. Resinae flav. ℥vii.
Picis burgund. ℥vi. Ol. lini commun. ℥xi.
Terebinth. venet. ℥ii. Ærugin. aeris pulv. ℥fs.
℥ii. m. f. unguentum.

Unguentum Detergens Flavum.

R. Cerae flav. Ol. lini ana ℥iv. Terebinth.
venet. ℥fs. Axung. porcin. ℥iv. m. f. unguentum.

Unguentum Emolliens cum Opio.

R. Unguent. emollient. P. St. Thomae ℥xii.
Opīi ℥i. m.

Unguentum Hæmorrhoidale.

R. Unguent. ex althea Ph. Lond. ℥xii. Opīi
℥i. m.

Unguentum ad Lepram.

R. Unguent. pforic. ℥ii. Ol. sulphur. per
campan. ℥i. m.

Unguentum Mercuriale Novum.

R. Balsam. sulphur. Batean. ℥i. Argent. viv.
℥iii. Axung. porcin. ℥vi. ℥vii. f. unguentum. f. a.

Unguentum Paralyticum.

R. Axung. porcin. Ol. laurin. ana ℥ii. Ol.
vitriol. ℥i. m. f. unguentum.

Unguentum

Unguentum e Pice.

℞. Picis liquid. commun. ℥xii. Sulphur. viv.
pulv. ℥iv. Sevi ovill. ℥ii. m.

Unguentum Psoricum.

℞. Unguent. nicotian. Ph. Lond. ℥iii. Sul-
phur. viv. pulv. ℥iii. Ol. tartar. per deliq. ℥ii.
m. f. unguentum.

Unguentum ad Combustiones.

℞. Ol. lini. Cerae flav. ana p. æ. f. un-
guentum.

Pharmacopœia Nosocomii

SANCTI BARTHOLOMÆI.

Aqua Cardiaca.

℞. **R** AD. contrayervae ℥iv. Fol. cardui
Fol. angelicae Fol. calendulae Fol.
melissae. Fol. menthae. Fol. scordii ana m. iii.
Nuc. moschat. Caryoph. aromat. ana ℥iss. Sem.
carui ℥iv. Sem. cardamom. min. ℔i. Bacc.
juniper. ℥iv. Spt. vini cong. vi. Aq. fontan.
q. s. distillatione eliceantur cong. viiiss.

Aqua Liberans.

℞. Lign. guaiac. ℥viii. Rasur. sassafir. ℥i.
Sem. anisi ℥ss. Rad. glycyrrhiz. ℥iii. Aq. calcis
℔v. digere.

Aqua Ophthalmica.

℞. Sal. commun. ℥ii. Vitriol. alb. Aloes
opt. ana ℥i. Aq. fontan. ℔ss. infunde per noctem
in loco calido.

Bolus

Bolus Hydragogus.

℞. Gambog. gr. xv. Tartar. vitriol. gr. vii. Syr. e spin. cerv. q. f. f. bolus bis terve in septimana fumendus.

Bolus Purgativus.

℞. Rad. jalap. pulv. ℥i. Crem. tartar. ℥ii. Elect. lenitiv. q. f. f. bolus bis in septimana fumendus.

Cataplasma de Calce.

℞. Fol. rorismarin. Fol. absinth. Fol. centaur. min. Fol. hyperici. Flor. lavend. Flor. chamomel. Flor. sambuc. Flor. melilot. ana pug. ii. Calcis extinct. ℔ss. Farin. fabar. Farin. hord. ana q. f. f. cataplasma cum aq. calcis q. f.

Cataplasma Suppurans.

℞. Rad. lilliorum alb. Rad. altheæ. Rad. ceparum Fruct. ficuum ana ℔ss. Farin. sem. lini Farin. sem. foenugræci ana ℥iv. coque in aq. fontan. q. f. sub finem adde picis burgund. ℔ss. f. cataplasma.

Collyrium Album.

℞. Troch. alb. rhafis ℥i. Sacchar. faturni ℥ss. Vitriol. alb. ℥ss. sensim affunde aq. fontan. ℥viii. m.

Collyrium Cæruleum.

℞. Aq. calcis ℥iv. Sal. armon. crud. gr. xv. infunde in vase aeneo per horas xii. cola ad usum.

Decoctum

Decoctum Album.

R. C. C. C. ℥iv. Cort. cinnamom. Sem. coriand. ana ℥ii. coque in aq. fontan. q. f. ad ℔iv. Dosis ad libitum.

Decoctum Cephalicum.

R. Lign. guaiac. Lign. sassafras Rad. pœon. mar. ana ℥ss. Fol. rorismarin. Fol. betonic. Fol. salviae ana pug. ii. Fol. chamœpit. Fol. dictamn. cret. ana pug. i. coque in aq. fontan. q. f. ad ℔v. Sub finem adde rad. galang. Nuc. moschat. Flor. lavend. ana ℥i. cola.

Decoctum Dysentericum.

R. Mirobalan. omn. ana ℥i. Cort. granat. Flor. balaust. Flor. rosar. rub. ana ℥ii. Rad. tormentil. Rad. bistort. ā ℥ss. coque in aq. fontan. q. f. ad ℔iss. sub finem adde cort. cinnamom. ℥i. colat. adde aq. cardui benedict. ℥iss. m.

Decoctum Pectorale.

R. Ficum. Uvar. passul. ana ℥iss. Rad. glycyrrhiz. ℥ivss. Fol. capillor. vener. Fol. hyssop. Fol. scabiosae. Fol. tussilag. ā pug. iiss. coque in aq. hord. ℔v. cola.

Electarium Astringens.

R. Conf. rosar. rubr. ℥ss. Diascord. sine mell. ℥ii. Philon. Rom. ℥i. Rad. tormentil. Rad. bistort. Cort. granator. ā ℥ii. Flor. balaust. pulv. ℥ss. Syr. cydonior. q. f. m. f. electarium. Dosis ℥i.

Electarium

Electarium Balsamicum.

R. Conf. rosar. rubr. $\mathfrak{z}$ ss. Bals. locatelli $\mathfrak{z}$ iii.
Rad. helen. pulv. Gum. arabic. pulv. ana $\mathfrak{z}$ ss.
Syr. balsam. q. f. m. f. electarium.

Electarium Cinnabarinum.

R. Cinnab. antimon. Gum. guaiac. Conf.
cynosbat. ana $\mathfrak{z}$ ss. Syr. caryoph. q. f. m. f. elec-
tarium. Dosis $\mathfrak{z}$ i.

Electarium Digestivum.

R. Conf. absinth. Rom. Conf. flor. calendul.
ana $\mathfrak{z}$ ss. Rad. zedoar. pulv. Rad. galangal.
pulv. ana $\mathfrak{z}$ ss. Cort. winteran. pulv. $\mathfrak{z}$ i. Sem.
angelic. Sem. foenicul. dulc. ana gr. xv. Syr.
zinziber. q. f. m. f. electarium.

Electarium Febrifugum.

R. Cort. peruvian. pulv. $\mathfrak{z}$ i. Ol. caryophyl.
gtts. ii. Syr. caryophyl. q. f. m. f. electarium.

Electarium ad Hæmorrhoides.

R. Terr. japon. $\mathfrak{z}$ ii. Gum. arabic. $\mathfrak{z}$ ss. Alum.
rup. $\mathfrak{z}$ i. Conf. rosar. rub. $\mathfrak{z}$ i. Syr. e mecon.
q. f. m. f. electarium.

Electarium Hystericum.

R. Corall. rub. ppt. Castor. russ. ana $\mathfrak{z}$ ss.
Bacc. juniper. gr. xv. Conf. rutæ $\mathfrak{z}$ i. Syr.
caryophyl. q. f. m. f. electarium.

Electarium ad Nephritidem.

R. Terebinth. argentor. $\mathfrak{z}$ i. Gum. arabic. Bacc.
alkekeng. ana $\mathfrak{z}$ i. Rad. altheae. Rad. gly-
cyrrhiz. ana $\mathfrak{z}$ iss. Syr. alth. q. f. m. f. electarium.

Electarium

Electarium Stomachicum.

℞. Conf. absinth. ʒviiss. Conf. rosar. rub. ʒiiiss.
Chalybis ppt. ʒiiss. Cort. winteran. ʒfs. Syr.
caryoph. q. s. m. f. electarium.

Electarium ad Epilepsiam.

℞. Sem. rutae. Rad. pœon. mar. ā ʒi. Cin-
nab. antimon. ppt. ʒii. Rad. valerian. sylv. pulv.
ʒiii. Fol. chamaepityos. pulv. ʒiss. Conf. flor.
calendul. ʒiii. Syr. caryophill. q. s. m. f. elect.

Emplastrum Adhæsivum.

℞. Empl. diachylon s. p. viii. Colophon. p. i.
m. pro emplastro.

Emplastrum Dorsale.

℞. Emplast. ad herniam Ph. Lond. p. i. Em-
plast. diachylon s. Ph. Lond. p. ii. m. pro emplastro.

Emplastrum Picis Navalis.

℞. Picis naval. ℔xxiv. Resinae flav. ℔viii.
Farinae ℔vi. Aceti acerrimi ℔xiii. coque ad
aceti consumptionem.

Emplastrum e Pice cum Sulphure.

℞. Picis naval. p. iv. Sulphur. viv. pulv. p. i.
f. emplastrum.

Emulsio Communis.

℞. Amygd. dulc. decorticat. ʒi. Sem. papav.
alb. ʒfs. Aq. hordeatae ℔ii. Syr. ex alth. ʒii.
m. f. emulsio.

Enema Commune Astringens.

R. Decoct. alb. ℥vi. Conf. Fracast. ℥ss. m.

Enema Emolliens.

R. Decoct. pectoral. ℥viii. Ol. lini ℥iss. Syr. e spin. cervin. ℥ss. f. enema.

Fotus Astringens.

R. Cort. quercin. ℥ss. Herb. centaur. min. Herb. absinth. Herb. hyperic. Herb. betonic. Herb. scordii. Flor. chamomel. ana ℥ss. coque in aq. fontan. q. f. ad colat. ℥xx.

Fotus Emolliens.

R. Fol. malvae. Flor. sambuc. ana ℥i. Sem. lini. Sem. cymin. Sem. foenugrec. ana ℥iss. coque in aq. fontan. q. f. ad colat. ℥ss.

Fotus pro Calculo.

R. Cort. quercin. ℥ss. Fol. scordii. Flor. chamomel. Herb. centaur. min. Herb. absinth. Rom. Herb. hyperic. Herb. betonic. ana m. ii. coque in aq. fontan. q. f. ad colat. cong. iiss.

Gargarisma Commune.

R. Fol. plantagin. pug. ii. Fung. sambuc. pug. i. Rad. glycyrrhiz. Cort. ulmi ana gr. xv. coque in aq. fontan. q. f. ad colat. ℥ss. dein adde mel. rosar. ℥iss. f. gargarisma.

Gargarisma Paralyticum.

R. Decoct. cephalic. ℥iv. Sem. sinapios. ℥i. Stent simul in infusione per horas aliquot, tunc cola pro gargarismate.

Haustus

Haustus Emeticus.

℞. Aq. alexiter. f. ℥iſs. Oxymel. ſcillit. ℥vi.
Ipecacoanh. ℥ſs. f. hauſtus.

Haustus Hypnoticus.

℞. Aq. alexiter. f. ℥iſs. Syr. e' mecon. ℥vi.
Laud. liquid. Sydenham. gtts. xv. m. f. hauſtus.

Infusum Amarum.

℞. Rad. gentian. inciſ. ℥ii. Fol. centaur. min.
Flor. chamomel. Fol. agrimon. Fol. abſinth. Rom.
ā pug. ſs. Sem. carui ℥ſs. macera in aq. bullient.
℥xiii. et cola ad uſum.

Infusum Amarum Purgans.

℞. Infuſ. amar. ℥iii. Fol. fennæ ℥iſs. Sal.
tartar. gr. vi. m. pro doſi.

Infusum Paralyticum.

℞. Rad. raphan. ruſt. inciſ. Sem. ſinapios.
ana ℥i. contuſ. ſuperaffunde aq. bullient. ℔i. ſtent
per horas xxiv. in vaſe bene clauiſo, tunc cola ad
uſum.

Infusum Sennæ.

℞. Fol. fennæ ℥ii. Sem. carui. Rad. zin-
ziber. ā gr. xv. Sal. tartar. ℔i. ſuperaffunde aq.
bullient. ℔ſs. cola ad uſum.

Injeſtio ad Fiſtulam.

℞. Aq. calcis ℔ſs. Sal. armon. crud. ℥iii.
Spt. vini rect. ℥ii. m.

Injeſtio

Injeſtio Aſtringens.

℞. vitriol. alb. Alum. commun. pulv. ā q. v. m. & coque in vaſe figulino leni igne donec indureſcit maſſa, dein adjice cochl. i. hujus pulv. aq. fontan. ℥ii. & ſolutionem cola ad uſum.

Fulapium Cardiacum.

℞. Aq. card. benediſt. ℥viii. Syr. caryoph. ℥vi. m.

Fulapium Cardiacum cum Diaſcordio.

℞. Aq. card. benediſt. ℥viii. Elect. e ſcordio ℥iii. Syr. cydon. ℥vi. m.

Fulapium Cardiacum cum Philon. Rom.

℞. Aq. card. benediſt. ℥viii. Philon. Rom. ℥ii. Syr. caryoph. Elect. e ſcordio ā ℥iſs. m.

Fulapium ad Nephritidem.

℞. Gum. arabic. ℥iii. ſolve in aq. hordeat. ℥xii. adde aq. card. benediſt. Syr. ex althea ā ℥i. m.

Lac Ammoniacum.

℞. Gum. ammon. gr. xv. Gum. galban. ℥ſs. Aq. puleg. ℥viii. m. ſ. a.

Linimentum Hæmorrhoidale.

℞. Unguent. nervin. Ph. Lond. Unguent. nicotian. ā ℥i. Baſam. ſulphur. tereb. ℥ii. m.

Lixivium ad Hydropem.

℞. Ciner. genift. ℥i. Rad. raphan. ruſt. ℥ii. Rad. zedoar. Rad. irid. noſtr. ā ℥ſs. Rad. gentian. gr. xv. Sem ſinap. ℥ii. macera per biduum in vin. alb. ℥bi. et cola ad uſum.

Lotio

Lotio ad Herpetem.

R. Vitriol. alb. ʒiss. Sacchar. saturni ʒi.
Troch. alb. rhas. ʒii. sensim affunde aq. calcis
ʒxii. Spt. vini rect. ʒiss. m.

Mistura Asthmatica.

R. Oxymel. scillit. Aq. cinnam. ten. ā p. æ. m.

Mistura Spirituosa.

R. Spt. fal. armon. vol. Spt. lavend. comp.
ana p. æ. m.

Pilulæ Barbarossæ.

R. Scammon. pulv. Croci Aloes socotorin.
Succin. alb. Troch. alhandal. Gum. arabic. ana ʒi.
Rad. jalap. pulv. ʒiii. Hydrargyri Terebinth.
venet. ana ʒi. Tere hydrargyrum cum terebinth.
ad perfectam globul. mercurial. extinctionem. Syr.
c spina cerv. q. f. f. pil. mediocres f. a.

Pilulæ Chamæpityos.

R. Fol. chamaepit. ʒiv. Gummi guaiaci
Succin. alb. ana ʒi. Myrrh. ʒi. Sal. armon.
vol. ʒii. Rad. valerian. sylv. ʒfs. Balsam. sulphur.
q. f. m. f. pil. mediocres.

Pilulæ Hystericæ.

R. Gum. galban. colat. Gum. asafœtid. ana ʒi.
Sem. rutæ ʒfs. Castor. russ. ʒiii. Sal. succin. ʒii.
Syr. caryoph. q. f. f. massa.

Pilulæ Purgantes.

R. Aloes socotorin. ʒii. Colocynth. Scammon.
ana ʒfs. Caryoph. aromat. ʒi. Mell. despumat.
q. f. f. massa.

Pilulæ

Pilulae Purgantes cum Mercurio.

℞. Pil. praecedent. ʒiii. Calomel. ppt. ʒiss. m.

Pilulae Rufi cum Marte.

℞. Pil. rufi Ph. Lond. ʒss. Rubigin. ferri ʒss.
Rad. zinziber. pulv. gr. xv. Syr. chalybis q. l. f.
massa.

Pilulae Saponaceae.

℞. Sapon. venet. ʒii. Sal. tartar. ʒi. f. massa.

Pulvis Æthiopicus.

℞. Æthiop. min. Antimon. crud. ppt. ana ʒss.
f. pulvis. Dosis ʒi.

Pulvis Alexiterius.

℞. Chel. cancror. ppt. Test. ovar. ppt. Corall.
rub. ppt. C.C.C. ana ʒss. Rad. contrayerv. Rad.
angelic. ana ʒi. Rad. serpent. virg. ʒss. f. pulvis.

Pulvis Astringens.

℞. Rad. tormentil. Rad. bistort. Cort. granat.
ana ʒii. Flor. balauft. ʒiii. m. f. pulvis.

Pulvis Croceus.

℞. Chel. cancror. ppt. ʒii. Corall. rub. ppt.
Succin. alb. ppt. C.C.C. ppt. Test. ostreor.
ana ʒss. Croci anglic. ʒii. m. f. pulvis.

Pulvis

Sancti Bartholomæi.

III

Pulvis ad Epilepsiam.

R. Rad. pœon. mar. Sem. pœon. mar. ā ʒiss.
Dictamn. cretic. Castor. russ. Sal. fuccin. vol.
ā ʒss. Cinnab. antimon. ʒi. f. pulvis subtilissimus.

Pulvis Ophthalmicus.

R. Ofs. sepiae ppt. ʒii. Sal. armon. crud. ʒss.
Sacchar. cand. alb. ʒi. f. pulvis subtilissimus.

Pulvis Testaceus.

R. Chel. cancror. ppt. Test. ovar. ppt.
Corall. rub. C. C. C. ana p. æ. m.

Vinum Chalybeatum.

R. Fol. absinth. Rom. m. fs. Rad. gentian.
Rad. zedoar. Flaved. aurant. ficcāt. ana ʒiv.
macera per hores xlviii. in aq. fontan. Ibi. cola-
turæ adde rubigin. ferri ʒii. Vin. alb. Lisbon.
ʒiv. Stent simul per horas lxxviii. cola et adde
aq. absinth. comp. ʒi. ʒiii. m.

Unguentum Album Camphoratum.

R. Axung. porcin. ʒiii. Cerussæ ʒss. Cam-
phoræ gr. xv. m.

Unguentum Hæmorrhoidale.

R. Unguent. sambuc. Ph. Lond. ʒii. Balf.
sulphur. ʒi. m.

Unguentum

Unguentum ad Lepram.

R. Rad. lapath. acut. ℥iv. coque in axung. porcin. ℥viii. colaturæ fortiter express. adde picis liquid. ℥ii. Ol. olivar. ℥iii. Sulph. viv. ℥fs. m. f. unguentum.

Unguentum Psoricum.

R. Sulph. viv. pulv. ℥fs. Rad. enul. camp. pulv. ℥ifs. Axung. porcin. ℥ii. Ol. olivar. ℥i. m. f. unguentum.

Unguentum Sambucinum.

R. Butyr. mense Maii fact. q. v. fol. & flor. sambuc. ana q. s. coque in unguentum.

Pharmacopœia Nosocomii

PETROPOLITANI.

Aqua Ophthalmica Nigra.

R. **A**Q. Chelidon. major. Aq. euphras. ā ʒvi.
Aq. hyssop. ʒiii. Aloes hepatic. Tutia
ppt. ā ʒiii. Camphor. ʒiss. m.

Aqua Pectoralis.

R. Aq. anisi s. ℥ii. Syr. flor. papav. R. ℥ss. m.
Aqua Pectoralis Mannata non differt a priori
nisi quod tempore prescriptionis in ejusdem ℥ss.
lenissimo igne solvantur mannae calab. ʒvi.

Collutio Oris Antiscorbutica.

R. Aceti cerevis. opt. Cremat. vulgar. ana
℥iss. Pulv. sal. armon. ʒiii. m.

Q

Decoctum

Decoctum Bardanae cum Gum. Arab.

℞. Decoct. rad. bardan. ℥iii. Gum. arabic. ʒiii. solvatur gummi, & adde syr. alth. Fernel. ʒiss. m.

Decoctum Antinephriticum.

℞. Cicer. rub. ʒiii. Hordei mundat. m.i. Sem. altheae. Sem. malvae. Sem. iv. frigid. major. ana ʒss. Caricar. ping. N^o 8. Sebesten. N^o 7. Rad. glycyrrhiz. ras. ʒiii. indantur nodulo ex serico parato (vel hoc deficiente ex linteo albo) & coquantur in aq. fontan lib. ivss. ad tertias.

Decoctum contra Vermes.

℞. Rad. gramin. ʒi. C. C. C. ppt. ʒviii. Rad. rhei ʒiv. coquantur gramen & C.C.C. in q. f. Aq. simp. ut restat. ℥i. decocto adhuc ferventi adde rheum, stent in leni digestionem per horae spatium, tunc cola, & colaturae adde sacchar. alb. ʒvi.

Decoctum Vulnerarium Externum.

℞. Rad. aristoloch. rotund. Herb. absinth. Herb. chelidon. major. Herb. hyperic. ana ʒss. Myrrh. elect. ʒi. Aloes ʒss. coquantur in aq. calcis ℥iv. ad ℥ii. Sub finem coctionis adde spt. vini rect. ʒi. colat. adde mel. rosar. ʒss. m.

Decoctum Lign. Guaiac. Extern.

℞. Scob. lign. guaiac. ℥ss. Sal. tartar. ʒii. aq. bullient. ℥viii. infusione stent per xxiv. horarum spatium loco calido, deinde coquantur lento igne ad dimidia partis consumptionem, cola & & colaturae adde spt. vini rect. ʒviii.

Decoctum

Decoctum Tamarindorum.

℞. Pulp. tamarind. ℥vi. Cryſtall. tartar. ℥ii. ſolvantur in aq. fervent. ſimpl. ℥viii. colat. adde ſacchar. alb. ℥i. m.

Electarium Antefebrile Ordinarium.

℞. Rob. ſambuc. Pulv. cort. peruv. ana ℥iv. Syr. e quinque rad. aper. q. ſ. m.

Electarium Antiſclericum.

℞. Pulv. rad. curcum. ℥ii. Pulv. rad. rhei ℥iv. Pulv. nitri ℥ii. Mell. deſpumat. q. ſ. f. electarium.

Elixir Amarum.

℞. Extract. card. benediſt. Extract. centaur. min. ana ℥i. Eſſent. alexipharm. Stahl. ℥iv. m.

Electarium Caryocoftinum, Ph. Lond.

℞. Scammon. ℥iſs. Caryoph. aromat. Zinzib. pulv. ana ℥vi. Ol. carui chym. ℥ſs. Mell. ℥ſs. m. Doſis ℥ii.

℥i. elect. continet ſcammon. ℥i. gr. iv. & ſs.

Emulſio Diuretica.

℞. Sem. viol. purpur. ℥i. Sem. milii ſol. ℥ſs. Aq. fragar. ℥iſs. f. emulſio ſ. a. cui adde ſacchar. alb. ℥vi. vel ad gratam ſaporem.

Emulſio Ordinaria.

℞. Sem. iv. frigid. maj. ana ℥ii. Amygd. dulc. excorticat. ℥ſs. optime contuſis in mortario marmoreo, ſuperaffunde ſenſim Aq. fontan. ℥ii. colat. adde aq. cinnam. ſine vino ℥i. Sacchar. alb. ℥i. m. f. emulſio.

Emulſio

Emulsio Papaverina.

℞. Sem. papav. alb. ℥ss. Amygd. dulc. excort. ℥ii. Aq. cichor. q. s. sacchar. alb. q. s. ad gratam saporem. f. emulsio.

Enema Carminativum.

℞. Flor. chamomel. m. ii. Sem. carui ℥ii. ℥ii, coquantur in aq. fontan. q. s. ad ℥viii. colat. fortiter express. adde ol. chamomel. vel lini rec. express. ℥i. m.

Enema Dysentericum.

℞. Herb. plantagin. acutae. Herb. malvæ minutim concis. ana ℥vi. coque in aq. chalybeat. q. s. ad ℔bi. colaturæ fortiter express. adde bals. locatell. (cum vitell. ovi subact.) ℥i. m.

Enema Emolliens.

℞. Herb. parietariæ. Herb. malvæ. Herb. atriplicis. Flor. verbasc. ana ℥iii. coquantur in aq. simpl. q. s. ad ℥x. colat. fortiter expressæ, adde ol. chamomel. vel lini ℥iss. Mel. despumat. ℥ss. m.

Enema Stimulans.

℞. Fit addendo enemati priori emollienti sal. gem. ℥ii.

Enema Scilliticum.

℞. Decoct. enemat. emoll. ℥x. cui adde scillar. ppt. cum sal. gemm. ℥ii. et ol. lini ℥iss. probe subact. ℥i.

Enema

Enema Terebinthinatum.

R. Decoct. enemat. emoll. ℥x. Terebinth. venet. & ol. lini recent. invicem probe subactorum ana ℥i. m.

Emplastrum Vesicat. Temperat.

R. Empl. melilot. ℥i. Pulv. cantharid. ℥iss. Balsam. peruv. ℥ss. m.

Essentia Roborans.

R. Essent. cort. aurant. Essent. millefol. Essent. pimpinel. alb. ana q. v.

Gargarisma Demulcens & Leniens.

R. Aq. cichor. ℥vi. Mucilag. sem. cydon (vel gum. tragacanth.) cum aq. rosar. parat. Syr. mecon. ana ℥vi. m.

Infusum Laxans.

R. Mannae calabrin. ℥ss. Spec. laxativ. ℥ii. Sal. tartar. alb. ℥i. Flavesc. cort. aurant. ℥iv. Aq. fontan. ℥iv. digere loco calido in vase bene clauso per quatuor horas, tunc cola.

—— *Laxans cum Manna.*

R. Mannae calabrin. ℥i. solvatur in decoct. bardan. ℥ii. colat. adde fpt. nitrī dulc. ℥i. Syr. pectoral. ℥ss. m.

Linctus Pectoralis.

R. Sperm. ceti. Sacchar. alb. ana ℥ii. Ol. amygd. dulc. ℥ss. Syr. balsam. ℥i. m.

Linctus

Linctus Scilliticus.

R. Oxymel. scillit. Ol. amygd. dulc. recent.
Syr. alth. ana ℥iii. Spt. sal. armon. anifat. gutt.
xxx. m.

Loboch Pectoral. cum Manna.

R. Mannae calabrin. Ol. amygd. dulc. rec.
Syr. pectoral. ā p. æ.

Mistura Alkalina.

R. Lap. cancror. fluvial. pulv. ℥iv. Terræ
foliat. tartar. ℥ii. Aq. scord. ℥iv. Syr. pectoral.
℥i. m.

Mistura Analeptica.

R. Aq. meliss. citrat. ℔i. Aq. rub. idaei ℥viii.
Aq. cinnam. sine vino ℥iv. Confect. alkermes ℥iii.
Syr. flor. tunic. ℔ss. m.

Mistura Anti-asthmatica.

R. Aq. hyssop. ℥vi. Oxymel. scillitic. Syr.
enulæ ana ℥iii. Spt. sal. armon. anif. gutt. xxx. m.

Mistura Anti-asthmatica Comp.

R. Gum. ammon. ℥ii. solv. in aq. hyssop. ℔ss.
colat. adde oxymel. scillit. Syr. enulæ ā ℥ss. m.

Mistura Anti-artbritica.

R. Spt. vini rect. ℔ii. Sapon. venet. ℥iii.
Camphor. ℥i. Castor. ℥ii. ℥ii. Croc. ℥iv. sol-
vantur s. a. & depurgatur solutio a fœcibus.

Mistura

Mistura contra Infarctum Viscerum.

R. Elix. proprietatis cum sal. tartar. ppt. Effent. gum. ammon. cum liquore tartar. splenet. ppt. Effent. absinth. comp. Tinct. vitriol. martis Ludoc. ana ℥i. m.

Mistura Pectoralis Antiphlog.

R. Decoct. spec. pectoral. ℥ss. Conch. cum aceto tartar. saturat. Effent. pectoral. ana ʒi. Spt. nitri dulc. ʒii. Oxymel. simpl. Syr. altheæ Fernel. ana ʒiii. m.

Mistura Gingivalis.

R. Nitri depurat. Sal. armon. crud. ā ʒss. Ol. caryophill. gtts. xvi. intime tritis & subactis adde essent. myrrh. sine alkali parat. ʒiv. digerantur ad plenam solutionem.

Mistura Pectoralis cum Sal Absinth.

R. Aq. scord. ʒvi. Sal. absinth. ʒii. Oxymel. fcillitic. Syr. e quinque rad. aperient. ā ʒiii. m.

Mistura Pectoralis Anisata.

R. Effent. pectoral. officinal. Effent. gum. ammon. ā ʒiii. Effent. croci ʒiv. Spt. sal. armon. anis. ʒii. Syr. e quinque rad. aperient. ad pondus omnium.

Mistura Resolvens.

R. Lap. cancror. fluvial. pulv. ʒii. Acet. vini ʒvi. cessante effervescentia adde aq. cichor. ℥ss. Syr. flor. papav. R. ʒiss. m.

Mistura

Mistura Rhei.

R. Tinct. rhei aquos. ℥vi. Liquor. tartar. splenet. Schroder. ℥ii. m.

Mistura Temperans.

R. Decoct. hordei libss. Conch. cum aceto tartar. saturat. Sal. polychrest. ana ʒi. Syr. flor. papav. R. ʒvi. m.

Mucilago Lingualis.

R. Mucilag. cydon. cum aq. rosar. ppt. ʒiss. Spt. nitri dulc. ʒss. Syr. e rub. idæo ʒi. m.

Oleum Camphoratum.

R. Ol. chamomel. libiii. Camphorae ʒiii. m.

Oleum Rhei.

R. Ol. amygd. dulc. recent. Rhei pulv. ana ʒiii. f. S.S.S. in olla vitreata: digerantur per noctem loco tepido, deinde prelo fortiter exprimatur oleum coloris aurei.

Pilulæ Resolventes.

R. Gum. ammon. depurat. ʒii. Mercur. dulc. ʒi. f. pil. N° xv. ex omni drachma.

Pilulae Roborantes.

R. Extract. absinth. ʒii. Limat. martis pulv. ʒi. m. f. pil.

Pulvis Absorbens Nitrosus.

R. Matris perlar. ppt. Conchar. ppt. Succin. ppt. ana ʒiii. Nitri purissim. ʒvi. m.

Pulvis

Petropolitani.

121

Pulvis Amarus.

R. Herb. absinth. Herb. card. benedict. Rad. gentian. Rad. rutæ ana ℥iv. Aloes hepat. ℥ii. Sal. commun. ℥iv. m.

Pulvis Anthelminthicus.

R. Pulv. C. C. C. Pulv. rhei elect. Sem. fantonic. Sem. corallin. ana ℥iv. m.

Pulvis Anthelminthicus cum Mercur. Dulc.

R. Pulv. rad. jallap. Sem. fantonic. ā ℥ii. Sem. corallin. ℥iv. Mercur. dulc. ℥ii. m.

Pulvis Antispasmodicus.

R. Pulv. epileptic. marchionis ℥i. Nitri depurat. ℥ii. ℥ii. Castor. Cinnab. fact. ana ℥iv. m. f. pulvis.

Pulvis Cephalicus.

R. Pulv. temper. rub. Stahl. ℥i. Sal. C. C. vol. ℥iv. m.

Pulvis contra Scabiem Cæruleus.

R. Conch. cum acet. tartar. saturat. ana ℥vi. m.

Pulvis contra Scabiem Niger.

R. Antimon. crud. Flor. sulphur. Lap. cancror. F. ppt. ana ℥iv. m.

Pulvis Digestivus Antifebrilis.

R. Conchar. cum aceto tartar. saturat. Tartar. vitriol. ana ℥ss. m. f. pulvis.

R.

Pulvis

Pulvis Anti-nephriticus.

℞. Pulv. gum. arabic. Pulv. rad. altheae.
Pulv. arillor. cynosbat. ā ʒi. m.

Pulvis Cornachinus.

℞. Antimon. diaphoret. ablut. Cremor. tartar.
Diagryd. fulph. ā ʒiss. m.

Pulvis Incidens Aromaticus.

℞. Tartar. vitriolat. Sal. absinth. Rad. ari
ana ʒiv. Ol. menthae ʒiv. m.

Pulvis Incidens Salinus.

℞. Crem. tartar. Tartar. vitriolat. Sal. ab-
sinth. ana ʒiv. m.

Pulvis Incrassans.

℞. Pulv. gum. arabic. ʒii. Rad. altheae.
Flaved. cort. citr. ana ʒi. Sacchar. alb. ʒii. m.

Pulvis Ophthalmicus.

℞. Boracis venet. ʒi. Vitriol. alb. ʒii. ʒii.
Sacchar. alb. ad pondus omnium. m.

Pulvis Pneumonicus.

℞. Bol. armen. ppt. ʒiss. Amyli opt. Conf.
rosar. ā ʒvi. m.

Pulvis Temperans Albus.

℞. Crem. tartar. ʒix. Nitri puriss. ʒiii. m.

Pulvis Temperans Cinnabarinus.

℞. Pulv. temper. alb. ℥ss. Cinnab. fact. ʒi. m.

Sal

Sal Aperitivus.

R. Sal. Epsom. ℥ii. Tartar. vitriolat. Arcan. duplicat. jovial. ana ℥i. m.

Sinapismus.

R. Ferment, cerevisiae acerrim. ℥ii. Sem. sinapios. contus. ℥ii. Spt. vini rect. q. f. m. f. cataplasma.

Solutio Mannæ cum Pulv. Cornachin.

R. Mannæ calabrin. ℥ii. solve in aq. commun. q. f. colat. adde pulv. cornach. ℥ss. m.

Species Anti-asthmaticus.

R. Spec. pro decoct. pectoral. ℥iii. Rad. aristoloch. rotund. Rad. ari. Rad. entulæ minutissimi concis. ana ℥i. m.

Species ad Hydrocelem.

R. Spec. pro fotu resolvent. ℥iii. Croci ℥ii. Herb. malvæ. Flor. sambuci. Flor. chamomel. vulg. minutim concis. ana ℥i.

Species Dialtheæ Pectoralis.

R. Rad. alth. ℥iii. Flor. papav. errat. ℥iss. Herb. Tussilag. Siliq. dulc. minut. concis. ā ℥vi. m.

Species contra Diarrhæam.

R. Rad. caryophyll. Rad. scorzoner. Rad. tormentil. C. C. philosoph. ppt, ana ℥bi. m.

Species

Species Pectoralis Resolvens.

R. Spec. pro decoct. pectoral. ℥iii. Rad. aristoloch. rotund. concis. ℥i. m.

Species pro Fotu Ophthalmico.

R. Rad. valerian. filv. ℥iii. Herb. euphras. m. iii. Sem. fœnicul. parum contus. ℥ii. m.

Species pro Fotu Ophthalmico Comp.

Adde prior. speciebus. Flor. sambuc. Flor. chamomel. vulg. ā ℥iss.

Species pro Decocto Ordinario.

R. Rad. bardan. ℔vi. Rad. graminis ℔iii. Rad. glycyrrhiz. ℔i. m.

Species pro Fotu Emolliente.

R. Herb. altheae. Violar. Brancursin. parietar. Flor. verbasci. ana ℔ii. m.

Species pro Decocto Antiscorbutico.

R. Rad. bardan. Rad. cichor. Rad. scorzoner. Rad. taraxac. ana ℥iii. Herb. chondrill. Herb. hierac. ana m. vi. Herb. trifol. fibrin. Herb. nasturt. aquat. Summitat. abietis virescent. ana m. ii. Polypod. querci ℥iv. m.

Species pro Fotu Resolvente.

R. Herb. absinth. vulg. Herb. scordii. Herb. marrub. alb. Herb. fumariz ana ℔ii. m.

Spiritus

Spiritus Cephalicus.

R. Spt. vini camphorat. ʒvi. Spt. sal. armon.
vinos. ʒiv. Essent. croci ʒii. m.

Syrupus Balsamicus Ph. Wurt.

R. Julap. rosat. lbi. Essent. balsam. peruv.
ʒfs. m.

Syrupus Pectoralis Scilliticus.

R. Oxymel. simplicis. Syr. pectoral. ā ʒiii. m.

Syrupus Pectoralis Comp.

R. Diacod. montan. liquid. Syr. altheæ Fernel.
Syr. Jujub. ana lʒfs. m.

Tinctura Gingivalis.

R. Tinct. gum. laccæ. Essent. myrrh. f. alkali
ana ʒfs. Spt. cochlear. ʒi. m.

Tinctura Rhei Aquosa.

R. Rhei elect. cum radicul. in scob. redact. ʒfs.
Sal. tartar. ʒii. Aq. cichor. lʒfs. m.

Unguentum ad Ariduras Partium.

R. Axung. human. Axung. cati sylv. Axung.
vulp. ana ʒi. Ol. euphorb. ʒvi. m.

Unguentum ad Contracluras.

R. Unguent. ex althea. Unguent. ex popul.
Ol. chamomel. Axung. canis ana lʒfs. m.

Unguentum

Unguentum Antiparalyticum.

R. Unguent. martiat. Unguent. nervin. Ol. philosoph. ana ℥i. Ol. petrae. Ol. succini ana ℥ss. m.

Unguentum Camphoratum.

R. Ol. camphorat. Unguent. ex althea ana ℥ss. m.

Unguentum de Styrace.

R. Ol. nucum opt. ℥v. Gum. elemi, Cerae flav. ana ℥iii. ℥iii. Colophon. ℥viiss. omnibus fufis adde styrac. liquid. ℥iii. ℥iii. m.

Unguentum Neapolitanum.

R. Argent. viv. ℥vi. subige in mortario cum terebinthinae sufficiente quantitate, donec mercurius in nigrum pulverem redigatur; cui adde axung. suill. a membranis suis purgatae partem aequalem, et subigatur mistura donec mercurius tam penitus extingatur, ut oculi etiam armati aciem effugiat.

Unguentum contra Scabiem.

R. Unguent. alb. camph. ℥ii. Ol. tartar. per deliq. ℥i. m.

Fotus ad Hydrocelem.

R. Aq. calcis viv. ℥vi. Spt. vini camphorat. ℥iiss. Sal. armon. pulv. ℥iiss. m.

Emplastrum Resolvens cum Sulphure Aurato Antimonii.

R. Empl. de minio cum sapone ℥iii. Sulph. aurat. antimon. primae praecipitat. ℥i. cum q. f. Ol. petrae malaxat.

Emplastrum

Emplastrum Vesicatorium.

℞. Resin. flav. ℥iv. Cerae flav. ℥ii. Sevi
ovill. ℥i. m. & super linteam extens. insperge
pulv. cantharid. quantum potes.

Dr. Barry's Pills.

℞. Pil. e duobus gr. xv. Turpeth. mineral.
Camphor. ana gr. x. f. pil. cum syr. e spina
cerv. q. f.

Medulla

Medulla Medecinæ Univerſæ.

Bolus Anti-Dysentericus.

℞. **P**Hilon. roman. ℥fs. Rhabarb. pulv. ℥fs.
Syr. diacod. q. f. m.

Cataplasma Sinapinum.

℞. Farin. sem. finapios. Farin. avenac. ā q. v.
Aceti q. f. m.

Collyrium e Vitriolo.

℞. Aq. fontan. ℥viii. Vitriol. alb. ℥fs. m.

Decoctum Anti-emeticum & Febrifugum.

℞. Sal. absinth. ℥vi. coque in aq. fontan. lbiii.
despuma, dein instilla gradatim spt. vitriol. q. f.
ad perfectam saturationem, & adde aq. alexiter.
spt. Sacchar. alb. ana ℥iii. m.

Decoctum

Decoctum Peruvianum.

R. Cortic. peruvian. pulv. ℥ii. Nitri pulv. ℥ss. coque in aq. fontan. ℔iii. ad dimidias, & cola. Dosis ℥ii. ad ℥iii. sexta quaque hora.

Decoctum Serpentariæ.

R. Rad. serpent. virg. contus. ℥iii. Aq. fontan. ℔i. coque ad medias: colaturæ adde tinct. thebaic. gtts. xxx. Spt. sal. vol. oleos. ℥i. Syr. e cortic. aurant. ℥ss. m.

Electarium Astringens.

R. Pulv. e bolo cum opio. Nuc. moschat. tost. ana ℥ii. Syr. e mecon. q. s. m. Dosis ℥ss. vel ℥ii. cum julap. e creta.

Electarium Alexiterium.

R. Pulv. contrayerv. comp. ℥ii. Rad. serpent. virg. pulv. ℥i. Syr. e cort. aurant. q. s. m. Dosis ℥ss. sexta quaque hora cum julap. diaphoret.

Electarium Balsamicum.

R. Conf. rosar. rub. ℥iii. Balsam. locatell. ℥ii. Syrup. bals. q. s. m. Dosis ℥ss. urgente tussi adde pro re nata balsam. sulphur. terebinth. ℥ss.

Electarium Diaphoreticum.

R. Pulv. contrayerv. comp. ℥ii. Nitri depurat. pulv. ℥i. Syr. aurant. q. s. m.

Electarium ad Gonorrhæam Virulentem.

R. Elect. lenitiv. ℥iii. Rad. jallap. pulv. ℥iii. Nitri depurat. pulv. ℥iss. Dosis ℥iss. primo mane & hora somni.

Electarium ad Gonorrhæam post Inflammationem.

R. Elect. lenitiv. ℥i. Balsam. copaiv. ℥ss.
 Pulv. rhabarb. Gum. guaiac. Nitri depurat.
 pulv. ana ℥iv. Syr. e cort. aurant. q. f. m.

Electarium Hæmorrhoidale.

R. Elect. lenitiv. ℥ss. Flor. sulphur. ℥ii.
 Nitri depurat. pulv. ℥i. Syrup. aurant. q. f. m.
 Dosis ℥i. bis in die.

Electarium Hydropicum.

R. Gambog. pulv. ℥iss. Crem. tartar. pulv.
 ℥i. Zinziber. pulv. ℥ss. Syr. ex althea q. f. m.
 Dosis ℥ss. primo mane.

Electarium Jalapii.

R. Rad. jalap. pulv. ℥ii. Rad. zinziber. pulv.
 ℥iii. Syrup. aurant. q. f. m. Dosis ℥ss. vel ℥ii.
 primo mane.

Electarium Ictericum.

R. Sapon. castiliens. ℥iii. Rhabarb. pulv.
 Spec. hierae picrae ā ℥ss. Syr. e cort. aurant.
 q. f. m. addi potest pro re nata Limatur. martis
 ℥ss. Dosis ℥ss. ad ℥i. bis in die.

Electarium Peruvianum.

R. Cort. peruv. pulv. ℥iii. Syr. e cort. aurant.
 q. f. m. addi potest pro re nata Rad. serpent.
 virg. pulv. ℥i. Dosis a ℥i. ad ℥iss. secunda vel
 tertia quaque hora ad vices sexdecim, cum julapio
 communi.

Electarium

Electarium ad Diarrhœam.

℞. Diascord. ℥iii. Rad. rhabarb. pulv. ℥i.
Syr. e mecon. q. s. m. Dosis ʒii. cum julap. e creta.

Electarium Rheumaticum.

℞. Conf. cortic. aurant. ℥ii. Cinnab. antimon.
levigat. ℥iss. Gum. guaiac. pulv. ℥i. Cort. win-
teran. pulv. ʒiii. Syr. e cort. aurant. q. s. m.
Dosis ʒi. mane & vesperi.

Electarium Stomachicum & Scorbaticum.

℞. Conf. cort. aurant. ℥iv. Zinziber condit.
℥iss. Cort. winteran. pulv. ℥i. Rubigin. martis ʒii.
Syrup. aurant. q. s. m.

Electarium Sudorificum.

℞. Theriac. andromach. q. v. cum julap. vo-
latil. fumend.

Emplastrum Attrahens.

℞. Resinae flav. Cerae flav. ā ℔iii. Sevi
ovill. depurat. ℔i. m. f. emplastrum.

Emplastrum Commune.

℞. Ol. olivar. ℔viii. Litharg. subtilissime
trit. ℔v. Aq. fontan. ℔ii. m. f. emplastrum.

Emplastrum Commune Adhæsivum.

℞. Emplast. commun. ℔iii. Picis burgund.
℥iii. m.

Emplastrum Epispasticum.

℞. Cantharid. pulv. ℥iv. Resin. flav. Cerae
flav. ana ℔i. Sevi ovill. depurat. ℥iv. Aceti
℥vii. m. f. emplastrum.

Emulsio

Emulsio Oleosa. †

℞. Ol. olivar. ℥iss. Syr. alb. ℥i. Aq. fontan. ℥iv. Spt. C. C. per se ℥ss. agitata phiala f. emulsio. Dosis, cochlearia duo subinde.

Enema Commune. †

℞. Aq. fontan. ℥xii. Elect. lenitiv. ℥i. Sal. commun. ℥iii. m.

Enema Dysentericum.

℞. Amyli ℥iss. solve coquendo in aq. fontan. ℥vi. & adde theriac. andromach. ℥ii. m. f. enema, statim post sedem injiciendum.

Enema Saponaceum.

℞. Sapon. mollis ℥ss. solve in aq. fontan. ℔ss. m. f. enema.

Enema Terebinthinatum.

℞. Decoct. flor. chamomel. ℥x. Terebinth. (vitell. ovi solut.) Mellis ana ℥ss. m. f. enema f. a.

Gargarisma Commune.

℞. Aq. hordeat. ℔i. Mellis ℥iii. adde pro re nata Aceti ℥ii. vel spt. sal. armon. vol. ℥ii. m.

Gargarisma Leniens.

℞. Sem. lini ℥ss. coque fere ad syrupi consistentiam, colaturæ adde mellis ℥ii. m.

Infusum Pectorale.

℞. Fol. heder. terrest. m. ii. Rad. glycyrrhiz. incis. ℥ii. infunde per horas tres in decoct. hord. bullient. cong. i. & cola.

Infusum

Infusum Rosarum.

R. Conf. rosar. rub. $\mathfrak{zvi}$. infunde per horas tres in aq. fontan. bullient. $\mathfrak{lbiii}$. colaturae frigidae adde ol. vitriol. $\mathfrak{zfs}$. m.

Infusum Solutivum & Diureticum.

R. Infus. pectoral. $\mathfrak{lbj}$. Mannae $\mathfrak{zifs}$. Nitri depurat. pulv. $\mathfrak{zifs}$. m.

Fulapium Commune.

R. Aq. fontan. $\mathfrak{lbj}$. Aq. alexiter. spt. $\mathfrak{ziii}$. Syr. e cort. aurant. $\mathfrak{zfs}$. m.

Fulapium Cretaceum.

R. Cretae alb. ppt. $\mathfrak{zii}$. Gum. arabic. $\mathfrak{zifs}$. Sacchar. alb. $\mathfrak{ziv}$. superaffunde aq. bullient. cong. i. & adde aq. cinnam. spt. $\mathfrak{zii}$. m.

Fulapium Diaphoreticum.

R. Aq. fontan. $\mathfrak{lbii}$. Aq. alexiter. spt. cum aceto $\mathfrak{zvi}$. Syr. e cort. aurant. $\mathfrak{ziii}$. m.

Fulapium Moschatum.

R. Moschi $\mathfrak{zi}$. Sacchar. $\mathfrak{zii}$. terantur simul in mortario, et adde aq. fontan. $\mathfrak{zx}$. Aq. cinnam. spt. $\mathfrak{ziv}$. m. Dosis cochl. ii. vel iii. in singultu, &c.

Fulapium Volatile.

R. Sal. C. C. vol. $\mathfrak{zfs}$. Aq. fontan. $\mathfrak{lbiii}$. Aq. alexiter. spt. $\mathfrak{ziii}$. Sacchar. alb. $\mathfrak{zii}$. m.

Lambativum

Lambativum Commune.

R. Ol. olivar. ℥iii. Syr. alb. ℥ii. Conf.
rosar. rub. ℥fs. Ol. vitriol. ℥fs. m.

Mistura Anti-emetica & Febrifuga.

R. Sal. absinth. ℥ii. Succ. limon. ℥iii. Aq.
fontan. ℥vi. Aq. cinnam. spt. ℥i. Syr. e cort.
aurant. ℥vi. m. Dosis cochl. ii. vel iii. sexta qua-
que hora,

Mistura Asthmatica.

R. Oxymel. scillit. ℥ii. Aq. fontan. ℥iv.
Aq. cinnam. spt. ℥ii. m. Dosis cochl. ii. ter qua-
terve in die,

Mistura Astringens.

R. Elect. e scordio cum opio ℥i. Aq. fontan.
℥xii. Aq. cinnam. spt. ℥iii. m. Dosis cochl. ii.
post singulas sedes liquidas.

Mistura Campechensis.

R. Extract. lign. campechens. ℥iii. solve in
aq. fontan. ℥vi. Aq. cinnam. spt. ℥ii. addi pos-
sunt pro re nata Tinct. thebaic. gutt. xxx. vel
philon. Roman. ℥i. m.

Mistura Paregorica.

R. Syrup. e mecon. ℥iii. Aq. fontan. ℥vi.
Aq. alexiter. spt. ℥ii. m. Dosis cochl. iv. hora
somni.

Mistura Purgans.

R. Infus. fennæ ℥xii. Tinct. fennæ ℥ii. m.
Dosis ℥iv. primo mane.

Pilulae

Pilulæ Asthmaticæ & Ictericæ.

℞. Gum. ammoniac. ℥ii. Scillar. pulv. ℥i.
Sapon. castiliens. ℥iii. Syr. facehar. q. s. f. pil.
ex quovis ℥i. Dosis, iii. mane & hora somni.

Pilulæ ex Colocyntide cum Aloe vulgo Coccia minores.

℞. Aloes socotorin. Scammon. pulv. ana ℥ii.
Pulp. colocynth. pulv. ℥i. Ol. caryoph. aromat.
℥ii. Syr. de spin. cervin. q. s. f. massa pilularis.

Pilulæ Diureticae.

℞. Scillar. ℥ii. Spec. aromat. ℥iss. Balsam.
peruv. ℥i. Syr. aurant. q. s. m. f. pil. ex ℥i.
N^o. x.

Pilulæ Mercuriales.

℞. Argent. viv. ℥v. Terebinth. argentor. ℥ii.
Extract. rudii ℥iss. Ol. olivar. q. s. m.

Pilulæ Rufi.

℞. Aloes socotorin. ℥ii. Myrrh. Croci ā ℥i.
Syr. de spina cerv. q. s. m.

Pilulæ Stypticae.

℞. Alum. rup. ust. pulv. ℥iii. Sang. dracon.
pulv. ℥i. Syr. alb. q. s. m. Dosis v. primo mane
& hora somni repetend.

Pulvis Epilepticus.

℞. Rad. valerian. sylv. pulv. ℥ii. Cinnab.
antimon. ℥i. m. f. pulvis primo mane & hora
somnia fumend.

Spiritus Mindereri.

℞. Sal. armon. vol. q. v. Aceti distillat. q. s.
ad perfectam salis saturationem, post subsidentiam
effunde.

Unguentum

Unguentum Cæruleum Mitius.

R. Axung. porcin. lbiii. Argent. viv. lbi.
Terebinth. ℥ss. trituratione unguentum. f. a.

Unguentum Digestivum.

R. Unguent. basil. flav. Unguent. basil. nigr.
ā ℥viii. Balsam. terebinth. ℥iv. m. f. unguentum.

Unguentum Ophthalmicum.

R. Tutiae ppt. ℥i. Lapid. hæmatit. ppt. ʒii.
Aloes focotorin. gr. xii. Margarit. ppt. gr. iv.
Terantur simul in mortario marmoreo, & cum
q. f. adipis viperin. f. unguentum.

Unguentum Psoricum.

R. Sulphur. viv. pulv. ℥iv. Sal. armon. sub-
tilissime pulv. ʒii. Axung. porcin. q. f. m. f.
unguentum.

Phar-

Pharmacopœia Nosocomii Regii

EDINBURGENSIS.

Acetum Scilliticum.

FIAT ex radice transverse in taleolas secta, et modice ficcata.

Æthiops Antimonialis.

R. Æthiopis miner. cum dupl. mercur. ℥ii.
Antimonii præp. ℥i. Tere simul in mortario lapideo.

Aqua Alexiteria.

R. Flor. sambuci modice ficcata. ℥iii. Fol.
recent. angelicæ ℥ii. Aquæ fontanæ q. s. De-
stillata cong. iii.

T

Aqua

Aqua Aromatica.

R. Canellæ alb. ℥ss. Cort. exter. recent. limonum ℥iv. Piperis Jamaicensis ℥ii. Rad. recent. angelicæ ℥i. Spt. vini Gall. cong. ii.—
Macerata per quadriduum, et distilla cong. ii.

+

Aqua Phagedaenica.

R. Aq. fontan. ℔i. Mercurii sublim. corros. gr. x.—F. solutio.

Aqua Picea.

R. Picis liquidæ ℔ii. Aq. fontan. cong. i. Agitentur valide bacillo ligneo, et post biduum effundatur aqua.

Aqua Piperis Jamaicensis.

R. Piperis Jamaicensis ℔i. ss. Aq. fontan. q. f. Ut distillantur cong. ii.

Aqua Sapphirina.

R. Aq. fontan. pro aq. calcis.

Balsamum Adstringens.

R. Olei vitrioli ℥v. Olei terebinthinae ℥iii. Sensim misce in vitro aperto; dein adde paulatim spt. vini rectific. ℥ii.

Balsamum Piceum.

R. Picis liquid. ℥ii. Spt. vini rectific. ℔i.—
F. digestio in B. A. per triduum, et effundatur balsamum a fœcibus.

Bolus

Bolus Alexiterius.

R. Serpentariae virgin. gr. xv. Castorei gr. x.
Camphorae gr. v. Syrupi communis q. f. m.

Bolus e Castoreo.

R. Castorei ℥i. Salis C. cerv. vol. gr. v.
Syr. commun. q. f. M.—Fit quoque, in vicem
salis substituendo olei still. C. cervi gutt. v.

Bolus Diaphoreticus.

R. Pulv. contrayervae comp. Sal. armoniaci
crudi, ā ℥i. Syr. commun. q. f. M.

Bolus Diureticus.

R. Saponis albi ℥ii. Ol. still. juniper. a gutt. x.
ad xx. M.

Bolus Guajacinus.

R. Gum. guaiaci 3ss. Sal. C. cerv. vol. gr. vii.
Syr. commun. q. f. M.

Bolus Jalappae cum Mercurio.

R. Jalappae electae ℥i. Calomelanos a gr. v.
ad x. Syr. commun. q. f. M.

Bolus Mercurialis.

R. Calomelanos a gr. v. ad xv. Conservae rosar.
3ss. M.

Bolus Pectoralis.

R. Spermat. ceti gr. xv. G. ammoniaci gr. x.
Sal. C. cerv. vol. gr. vii. Syr. commun. q. f. M.

Bolus

Bolus Rhei cum Mercurio.

℞. Rhabbarbari gr. xxv. Calomelanos gr. v.
Syr. commun. q. f. M.

Bolus Sudorificus.

℞. Nitri. Sal. polychresti, ā gr. xii. Ipecac-
anhae gr. vi. Opii grs. iii. Syr. papav. albi
q. f. M.

Bolus Theriacalis.

℞. Theriacae ℥ii. Sal. C. cerv. vol. gr. vii.
Camphorae gr. v. M.

Cataplasma Camphoratum.

℞. Cataplasmatitis aromat. ℥i. Camphorae
℥i. M.

Cataplasma Discutiens.

℞. Farinae hordeaceae ℥vi. Fol. cicutae rec.
optime contus. ℥ii. Aceti q. f.—Coque parum,
et adde sal. armoniaci crud. ℥fs.

Cataplasma Emolliens.

℞. Medullae panis cibarii ℥viii. Ol. olivarum
℥i. Lactis vaccini recent. q. f.—Coque parum.

Cataplasma Stomachicum.

℞. Cataplasmatitis aromat. ℥i. Ol. macis expr.
℥ii. Balf. anodyn. Bat. q. f. M.

Cataplasma Suppurans.

Adde cataplasmati emollienti Ceparum crud.,
contus. ℥i. fs. Ung. basilici ℥i.

Cervisia

Cerevisia Aperiens.

R. Sem. sinapi integri ʒx. Rad. aristolochiae long. ʒvi. Summit. centaurii min. ʒii. Summit. fabinae ʒi. Cerevisiae tenuis novae cong. x.

Cervisia Cephalica.

R. Rad. valerianae silv. ʒx. Sem. sinapi integri ʒvi. Serpentariae virgin. ʒii. Rorismarini vel salviae ʒiii. Cerevis. tenuis nov. cong. x.

Cerevisia Diuretica.

R. Sem. sinapi integri. Bacc. juniperi, ā ʒviii. Sem. dauci silv. ʒiii. Absinthii vulg. ʒii. Cerevis. tenuis nov. cong. x.

Cerevisia ad Scorbuticos.

R. Rad. raphani rustic. recent. ʒxii. Rad. oxylapathi ʒvi. Canellae albae ʒii. Trifolii aquat. recent. ʒviii. vel ficcati ʒiii. Cerevis. tenuis nov. cong. x.

Collyrium Album.

R. Aq. fontan. ʒvi. Trochiscorum alb. R. ʒi. Vitrioli albi gr. x. M. f. a.

Collyrium Aluminosum.

R. Aluminis rup. ʒfs. Albumen unius ovi. Agitentur diligenter.

Decoctum Adstringens.

R. Rad. tormentillae ʒi. Cort. granatorum. Fol. plantagin. ana ʒfs. Aq. font. lbiii.—Coque ad lbii. addendo sub finem cinnamomi ʒi. Colaturae adde Syr. de rosis sicc. ʒi.

Decoctum

Decoctum Album.

R. Pulv. testacei comp. ℥vi. G. Arabici ℥ii.
Aq. fontan. ℔iii.—Coque ad ℔ii. et decocto
turbido adde aq. aromaticæ ℥i. Sacchari alb. ℥ii.

Decoctum Antibetlicum.

R. Rad. consolidæ maj. ℥i. Conserv. rosarum
℥ii. Aq. fontan. ℔iii.—Coque ad ℔ii. cola-
turæ; cui adde elix. vitrioli gutt. lx.

Decoctum Bardanae.

R. Rad. bardanae maj. ℥ii. Tartari vitriolat.
℥i. Aq. fontan. ℔iii.—Coque ad ℔ii. colaturæ.

Decoctum Campechense.

R. Scobis ligni Campechens. ℥iii. Aq. fon-
tan. ℔iv.—Coque ad medias, addendo sub finem
cinnamomi ℥ii. Cola.

Decoctum Diureticum.

R. Rad. petroselini vel foeniculi ℥i. Sem.
dauci silv. ℥iii. Herb. parietariae ℥ss. Passula-
rum maj. ℥ii. Aq. fontan. ℔iii.—Coque ad ℔ii.
colaturæ; cui adde nitri ℥i.

Decoctum Hordei.

R. Hordei perlati ℥ii. Aq. fontan. ℔vi.—
Coque ad ℔iv. et cola.

Decoctum Sarsaparillae.

R. Rad. sarsaparillae ℥iii. Aq. fontan. ℔vi.
Coque leni igne ad tertias, et cola.

Decoctum

Decoctum Senekæ.

R. Rad. senekæ ℥i. Aq. fontan. ℔i.℥ss.—
Coque ad ℔i. et cola.

Decoctum Tamarindorum cum Senna.

R. Syr. rosarum pallid. pro syr. violarum; et
omittatur aq. cinnamomi.

Decoctum Vulnerarium.

R. Herb. hederæ terr. Fol. plantaginis ā ℥ss.
Aq. fontan. ℔iii.—Coque ad ℔ii. colaturæ;
cui adde sacchari alb. ℥ss.

Electarium Balsamicum.

R. Conservæ rosarum ℥ii. Bals. locatelli (mu-
cilagine G. Arab. soluti) ℥i. M.

Electarium Hæmorrhoidale.

R. Electar. lenitivi ℥ii. Flor. sulphuris ℥i.
Syr. rosarum pallid. q. f. M.

Electarium Lenitivum.

Omittatur cassia fistularis; et duplicentur ta-
marindi.

Electarium ad Nephriticos.

R. Electar. lenitivi ℥i.℥ss. Terebinthinæ
Ven. (vitello ovi solutæ) ℥i. Rhabarbari ℥ii.
Syr. de althæa q. f. M. f. a.

Electarium Peruvianum Febrifugum.

R. Cort. Peruviani ℥i. Sal. armoniaci crudi
℥i. Syr. e succo limon. q. f. M.

Electuarium

Electarium Peruvianum Roborans.

R. Cort. Peruviani ʒi.ʒs. Colcotharis vitrioli ʒiii. Syr. commun. q. f. M.

Electarium Peruvianum Stypticum.

R. Cort. Peruv. ʒi.ʒs. Aluminis rup. ʒʒs. Syr. e succ. limon. q. f. M.

Elixir Sacrum. Pb. E.

R. Canellam alb. pro fem. cardamomi.

Elixir Salutis. Pb. E.

R. Jalappam pro rheo.

Emplastrum Calidum.

R. Empl. gummosi ʒi. Empl. epispastici ʒii. Liquefiant simul leni igne.

Emplastrum Epispasticum.

R. Empl. adhaesivi ʒxxiv. Terebinthinae Venet. ʒii.—Liquefiant simul, et admisceantur Cantharidum contritar. ʒvi.

Emplastrum Suppurans.

R. Empl. gummosi ʒi.ʒs. Picis Burgund. ʒʒs. Liquefiant simul.

Enema Adstringens.

R. Aq. calcis ʒx. Confect. Japonicae ʒʒs. M.

Enema Adstringens Balsamicum.

Adde priori enemati Bals. locatelli (vitello ovi soluti) ʒʒs. Utrumque sufficit pro duabus vicibus.

Enema

Enema de Amylo.

R. Gelatinae ex amylo ℥iv. Liquefactae leni igne immisce Ol. olivarum ℥ss. Fit quoque addendo Laudani liquid. gutt. xl.

Euema Anodynum.

R. Infus. lini ℥vi. Laudani liquid. gutt. xl. M.

Enema Anticolicum.

R. Decocti commun. ℔ss. Tinct. sacrae ℥i. Salis commun. ℥ii. Ol. olivarum ℥ii.

Enema Domesticum.

R. Lactis vaccini ℥x. Sacchari rubri. Ol. olivar. ā ℥i. M.

Enema Emolliens.

R. Ol. palmae ℥i. ss. Vitellum unius ovi.— Probe subactis adde Lactis vacc. ℔ss.

Enema Fætidum.

R. Rutae, Sabinae, ā ℥ss. Aq. fontan. ℔i. ss. Coque ad ℔i. colaturae; cui adde asaefœtidae ℥ii. Ol. olivarum ℥i. Ol. stillat. succini ℥ss. M. f. a. Pro duabus vicibus.

Enema Purgans.

R. Decocti commun. ℥xii. Saponis albi ℥i. Syr. de rhamno ℥i. ss. M. f. a.

Enema Terebinthinatum.

R. Decocti commun. ℥x. Terebinthinae Ven. (vitello ovi solutae) ℥ss. Ol. olivarum ℥i. M. f. a.

U

Expressio

Expressio Millepedarum.

R. Millepedarum vivs ℥iii. Aq. pulegii ℔i.
Aq. raphani comp. ℔ss.—Contunde, sensim af-
fundendo aquas, et f. expressio.

Extractum Jalappæ Aquosum.

Fit coquendo ex aqua, et spissando igne leni.

Flores Sulphuris.

Si acidi sunt, coquantur paululum cum aquae
fontanae duplici pondere; hac aqua effusa, collu-
antur aqua frigida, deinde siccentur.

Fotus Anodinus.

R. Capit. papaveris hort. ℥i. Flor. sambuci ℥ss.
Aq. fontan. ℔iii.—Coque ad ℔ii. et cola.

Fotus Aromaticus.

R. Caryophyllorum aromat. Macis, ana ℥i.
Vini rubri ℔i.—Coque parum, et cola.

Fotus Roborans. ✕

R. Cort. quercin. ℥i. ss. Aq. fontan. ℔iii.
Coque ad ℔ii. colaturae; cui adde Aluminis
rup. ℥iii.

Gargarisma Adstringens.

R. Cort. quercin. ℥i. Aq. fontan. ℔i. ss.
Coque ad ℔i. colaturae; cui adde aluminis rup.
℥i. Syr. de rosis ficc. ℥i.

Gargarisma Commune.

R. Aq. fontan. ℥vi. Nitri ℥i. Syr. de rosis
ficc. ℥i. M.—Adde nonnunquam ol. vitrioli gtt. xl.

Gargarisma

Gargarisma Emolliens. ✕

℞. Rad. altheae ℥ii. Caricas iv. Aq. fontan. ℔iii.—Coque ad ℔ii. et cola.

Haustus Diaphoreticus. ✕

℞. Spt. Mindereri ℥i. Syr. diacodiôn ℥fs. Sal. C. cervi vol. gr. v. M.

Haustus Salinus. ✕

℞. Sal. tartari ʒi. Succi limonum ℥fs. Sacchari alb. ʒi. M.

Infusum Amarum cum Senna.

Si duplicetur senna, duplicanda etiam aqua.

Infusum Cephalicum.

℞. Rad. valerianae silv. ℥ii. Rorismarini vel salviae ℥fs. Aq. font. bullient. ℔iv.—Infunde per noctem in vase clauso, et colaturae adde aq. valerianae comp. ℥ii.

Infusum Lini. ✕

℞. Succ. glycyrrhizae ℥fs. Aq. fontan. ℔iv. Coque parum; dein bullient. affunde Sem. lini integri ℥ii.—Seponatur ad focum per horas duodecim, et cola.

Infusum Pectorale.

Adde priori infuso Fol. tussilaginis ℥i.

Infusum ad Scorbuticos.

℞. Trifolii aquat. ℥ii. Aurantiorum Curaflavens. ℥fs. Aq. fontan. bullientis ℔iv.—Infunde per noctem in vase clauso, et colaturae adde Aq. raphani comp. ℥iv.

Infusum

Infusum Solani Lethalis.

R. Fol. solani leth. aridor. gr. iv. Aq. fontan. bullient. ℥iv.—Infunde per horas sex, et cola. Paratur etiam infusum ex solano hortensi.

Injeſtio Balsamica.

R. Balf. copaibae ℥ss. Vitellum unius ovi, Probe subactis adde sensim aq. calcis ℥vi. Syr. de rosīs ficc. ℥ii.

Injeſtio Mercurialis.

R. Argenti vivi. Balf. copaibae, ā ℥ss.—Subactis ad extinctionem adde Ovi vitellum; et optime commixtis sensim adjice Aq. fontan. ℔ss.

Fulapium Ammoniacum.

R. Lactis ammoniaci ℥iv. Syr. scillitici ℥iii. M.

Fulapium Anti-hystericum.

R. Aq. pulegii ℥iv. Aq. valerianae comp. ℥ii. Tinct. castorei ℥ii. Sal. C. cervi vol. gr. x. Sacchari alb. ℥vi. M.

Fulapium Cardiacum.

R. Aq. alexiteriae ℥iv. Aq. aromaticae ℥ii. Spt. vol. oleosi. Tinct. croci, ā ℥ii. Sacchari alb. ℥ss: M.

Fulapium Diaphoreticum. †

R. Aq. alexiteriae. Spt. Mindereri, ana ℥iii. Sal. C. cervi vol. gr. x. Sacchari alb. ℥vi. M.

Fulapium

Julapium Diaphoreticum Acidum.

R. Aq. alexiteriae ℥iv. Aceti ℥i. ss. Tinct. croci, Theriacae, ā ℥ss. Sacchari alb. ℥i. M.

Julapium Diureticum.

R. Spt. Mindereri ℥iv. Aq. raphani comp. ℥ii. Syr. de althaea ℥iii. M.

Julapium Fœtidum.

R. Aq. pulegii ℥vi. Asae foetidae ℥i. ss. F. solutio; cui adde aq. valerianae comp. ℥ii. Sal. vol. C. cervi gr. xii.—Fit quoque sine sale, substituendo Ol. still. C. cervi gutt. xx. exceptas Sacchari alb. ℥x.

Julapium Hydragogum.

R. Aq. menthae fativ. ℥vi. Tartari emet. gr. x. Syr. de rhamno ℥ii. M.

Julapium Moschatum.

R. Aq. alexiteriae ℥vi. Spt. vol. oleos. ℥i ss. Moschi ℥ss. Sacchari alb. ℥ss. M.—Teratur moschus cum saccharo.

Julapium Salinum.

R. Aq. menthae fat. ℥iii. Succu limonum ℥i. ss. Sal. tartari ℥i. Sacchari alb. ℥ss. M.

Julapium Scilliticum.

R. Aq. pulegii. Syr. scillitici, ā ℥iii. M.

Julapium

Zulapium Sistens.

R. Aq. alexiteriae ℥iv. Aq. aromaticae ℥ii.
 Confect. Japonicae ℥iii. Laudani liquid. gutt. xl.
 Sacchari alb. ℥ss. M.

Lac Ammoniacum.

R. Gum. ammoniaci ℥i. ss. Aq. pulegii ℔ii.
 Solve.

Lac Ferratum.

Fit ex lacte vaccino recente, in quo ferrum
 candens toties extinctum fuerit, ut quarta pars
 exhalet.

Laudanum Liquidum.

Fiat sine croco.

Linimentum Anodynum.

R. Ung. nervini ℥iii. Bals. terebinthinae ℥i. M.

Linimentum Hæmorrhoidale.

R. Ung. emollientis ℥ii. Laudani liquid. ℥ss.
 Vitellum ovi.—Probe subigantur.

Linimentum Mercuriale.

R. Axungiae porcin. ℥i. Mercurii præcip.
 alb. ℥i. M.

Loboch Balsamicum.

R. Spermatidis ceti ℥ii. Bals. Peruviani gutt. xl.
 Vitelli ovi q. s.—Probe subactis adde syr. de al-
 thaea ℥ii.

Loboch Commune.

R. Ol. olivarum. Syr. de althaea, ā ℥ii. M.

Loboch

Lobock Pectorale.

R. Spermatidis ceti. Saponis Hispan. ana ℥ii. Vitelli ovi q. f.—Probe subactis adde ol. olivarum ℥i. fs. Syr. de althæa ℥iii. M.

Oleum Camphoratum.

R. Ol. olivarum ℥i. Camphoræ ℥fs. M.

Oleum Volatile.

R. Ol. camphorati ℥i. Spt. falis ammon. ex calce viva ℥ii. m.

Pilulae ex Allio.

R. Allii. Saponis Hispan. ana ℥fs. Millepedarum præp. q. f. M. f. a. E singulis semidrachmis formentur pil. vi.

Pilula Chalybeatae.

R. Gum. ammoniaci. Extract. gentianae. Sal. Martis. Myrrhæ, ana ℥i. Syr. communis q. f. M. f. a.

Pilula Ecphrastica Chalybeatae.

R. Aloes hepaticæ. Extr. hellebori nigr. Sal. Martis, Galbani. Myrrhæ, ā ℥i. Syr. commun. q. f. M. f. a.

Pilula Ecphrastica Purgantes.

R. Aloes hepat. Extr. hellebori nigr. Scammonii, ā ℥ii. Tartari vitriolati ℥iii. Ol. still. juniperi ℥i. fs. Syr. de rhamno q. f. M. f. a.

Pilulae

Pilulae Gummosae.

R. Afae foetidae, Galbani, Fuliginis splend.
 ā ʒii. Ol. still. succini ʒi.fs. Syr. commun.
 q. f. M. f. a.

Pilulae Mercuriales.

R. Argenti vivi ʒi. Mellis liquidi q. f.—
 Tere ad extinctionem, et adde Gum. ammoniaci.
 Saponis Hispan. ā ʒi. M. f. a.

Pilulae Mercuriales Laxantes.

R. Argenti viv. ʒi.fs. Mellis q. f.—Tere ad
 extinctionem, et adde Massæ pil. ecphractic. purg.
 Saponis Hispan. ā ʒi. M. f. a.

Pilulae Pacificae.

R. Galbani, Myrrhæ, Saponis Hispan. ā ʒii.
 Opii ppt. ʒi. Syr. papav. albi q. f. M. f. a.

Pilulae Pectorales.

R. Gum. ammoniaci ʒi.fs. Myrrhae ʒi. Balf.
 sulphuris terebinth. ʒi. Syr. de althaea q. f.
 M. f. a.

Pilulae Piceae.

R. Picis liquidæ q. v. Rad. helenii pulv. q. f.
 M. f. a.—E singulis semidrachmis formentur pil. vi.

Pilulae Roborantes.

R. Colophonias ʒi.fs. Pulv. styptici ʒi. Sal.
 Martis ʒfs. Syr. commun. q. f. M.

Pilulae Scilliticae.

E singulis semidrachmis formentur pil. vi.

Pilulae

Pilulae Stomachicae.

℞. Aloes hepat. ℥iss. Gum. ammoniaci,
Myrrhae, ā ℥ss. Tartari vitriol. ℥ii. Ol. still.
menthae ℥ss. Syr. commun. q. f. M. f. a.

Pilulae Terebinthinatae.

℞. Vitrioli albi, Terebinthinae Ven. ā ℥ss.
Rhabbarbari pulv. q. f. M. f. a.

Pilulae e Turpetho Minerali.

℞. Turpethi mineralis, Camphorae, ana gr. x.
Tere simul; dein adde Micae panis humidae q. f.
F. massa dividenda in pilulas xx.

Potio Balsamica.

℞. Balf. copaibae ℥iii. Ol. still. juniperi
gutt. xxx. Vitellum ovi.—Optime subactis im-
misce Aq. pulegii ℥vi. Syr. de althaea ℥ii.—
Fit quoque sine oleo.

Pulvis Contrayervae Compositus.

℞. Testas ostreorum praep. pro pulv. e chelis
cancror. comp.

Pulvis Diaromatôn.

℞. Canellae albae, Zinziberi, ā p. æ. M.

Pulvis Diureticus.

℞. Scillae aridae gr. x. Nitri gr. xv. Piperis
Jamaicens. gr. v. M.

Pulvis ad Erysipelatem.

R. Cretae albae part. ii. Absinthii vulg.
p. i. M.

Pulvis Stanni Ferratus.

R. Pulv. stanni ʒii. Sal. Martis gr. v. M.

Pulvis Stypticus.

R. Aluminis rup. ʒfs. Terrae Japon. ʒii. M.

Pulvis Testaceus Ceratus.

R. Testas ostreor. praep. pro pulv. e chelis
cancror. comp.

Pulvis Testaceus Compositus.

R. Testar. ostreorum praep. lib. i. Cretae
albae ʒfs. M.

Pulvis Vermifugus.

R. Flor. tanaceti, Sem. fantonici, ā ʒiii. Sal.
Martis ʒi. M.

Pulvis Vermifugus Purgans.

R. Rhabarbari ʒiii. Scammonii, Calomela-
nos, ā ʒi. M.

Serum Acetosum.

R. Lactis vaccini, Aq. fontan. ā ʒi.—Coque
ad ebullitionem, et adde aceti ʒifs.—Aufer coa-
gulum.

Serum Epidemium.

R. Lact. vacc. bullient. ʒii. Aq. epidemiae
ʒiv.—Aufer coagulum.

Solutio

Solutio Mercurii Corrosivi.

R. Mercurii sublim. corros. in subtil. pulv. triti gr. xxiv. Spt. ardentis e frumento ℥iv. Digere, subinde agitando, donec mercurius solutus fuerit.

Spiritus Vini Camphoratus.

Duplicetur camphora.

Suppositoria

Fiunt e sale communi, cum duplo melle, coctis ad justam duritiem.

Tinctura Aromatica.

R. Pulv. diaromatôn ℥ii. Spt. vini Gall. ℥ii. Macera per triduum, et filtra.

Tinctura Epispastica.

R. Cantharidum in pulver. trit. ℥ii. Spt. vini rectific. ℥i.—Digere per biduum, et cola.

Tinctura Rhei Amara.

Cum spt. vini, omissa cochinilla.

Tinctura Sacra.

R. Aloes hepaticae ℥ii. Aq. aromaticae ℥iii. Macera per biduum, et cola.

Unguentum Anti-psoricum.

R. Sulphuris triti ℥i. Rad. hellebori albi ℥ii. Axungiae porc. ℥ii. M.

Unguentum

Unguentum Basilicon Flavum.

R. Cerae flavae, Resinae albae, Thuris femin.
ana ℥ss.—Liquefiant simul leni igne; dein adde
axungiae porcin. ℥ii.—Mixturam calidam cola.

Unguentum ad Paralyticos.

R. Axungiae porcinae, Ol. laurini, ana ℥ii.
Ol. vitrioli ℥i. M.

Unguentum Piceum.

R. Picis liquidae, Sevi, ana p. ae.—Liquefiant
simul, agitando diligenter.

Unguentum Sulphureum.

R. Axungiae porcin. praep. ℥ii. Sulphuris
triti ℥ss. M.

Et omnia Medicamenta composita Pharmacop.
Collegii Regalis Edinburgensis.

Formulæ Medicamentorum

MAGNI NOSOCOMII PARISIENSIS.

HOSPITIUM DEI, *ulgo dicti.*

Aposema Alterans Commune.

R. **F**OL. borrag. Fol. bugloss. Fol. scolopendr. Fol. chicor. sylvestr. ana M. ii. Coque leviter in aq. commun. ℥viii. In colat. cum forti folior. express. facta, et S. A. clarificat. Dilue pro singulis aposemat. ℥i. Syrup. violar. vel nymphaeae vel hordeac. ℥i. Solve nitri purif. vel salis Glaub. vel Arcan. duplicat. vel salis cathart. amar. vel salis rupell. ʒss.

Hujus ʒv. vel vi. aegrotanti praescribuntur, ter vel quater in die.

Aposema Temperans.

R. Rad. acetos. Rad. fragar. ā ʒi. Fol. oxytriphyl. Fol. endiviae. Fol. Portul. Fol. Lactuc.
ana

ana M. i. Flor. recent. nymph. Flor. recent. violar. ana pug. ii. Coque ad quartae partis consumpt. in aq. commun. ℥viii.—In quaque ℔i. aposemat. colat. Dilue syrup. ribesior. vel berberis vel hord. vel limon. ℥i. Solv. falis sedat. ℥i. vel pulv. temper. nostri ʒfs.

Quatuor vel quinque vicibus exhibetur in die ad ʒv. singulis vicibus.

Aposema Bechicum.

℞. Hordei excortic. ʒi. Jujub. Ficuum ping. Sebesten, ana ʒfs. Fol. pulmonar. M. ii. Fol. capill. vener. M. i. Flor. hispidul. Flor. tussilag. Flor. papav. rhœad. ana pug. iii.—Coque S. A. ad quartae partis consumpt. in aq. commun. ℥xii. Adde unicuiq. aposemat. ℔i. Syrup. de ibisco Fernel. vel de erysimo vel diacodii quant. lib.

Pro potu ordinario ad ℔ii. singulo die.

Aposema Bechico-Vulnerarium.

℞. Rad. symphyt. maj. Rad. altheae ana ʒi. Fol. linguae cervin. Fol. vincæ-pervincæ. Fol. fanicul. Fol. heder. terrestr. Fol. veronic. Fol. bugulæ recent. Fol. adianth. Canad. ana M.fs. Flor. cent. minor. Flor. verbasc. Flor. hyperic. ana pug. ii.—Coque ad quartae partis consumpt. in aq. commun. ℔x.—Unicuiq. aposem. ℔. adde syrup. de tussilag. vel de prassio vel de heder. terrestr. vel de papav. rubr. ʒi.—Deficientibus herbis vulnerariis virentibus, substitui potuerunt herbæ traumaticæ helveticae ad M.fs.

Dosis est ʒiv. vel v. tribus aut quatuor vicibus in die.

Aposema

Aposema Aperiens.

℞. Rad. lapath. acut. Rad. chelid. maj.
Rad. enulae-camp. ana ℥i. Fruct. alkekeng.
N^o xiii. Herbar. cichor. sylvestr. Herbar. agrim.
Herbar. pariet. ana M.ii.—Coque S. A. ad tertiae
partis consumpt. in aq. commun. ℔xii.—Cola,
cum forti express. & clarif. deinde pro una quaq.
℔i. aposem. Dilue syrup. flor. sambuc. vel de
quinque radicibus vel de mercuriali, ℥i.—Solve
quoque potest salis Glauberi, vel rupell. vel ca-
thart. amar. vel martis Riverii vel volatilis suc-
cini prescripta dosis, pro re nata.

Dosis est ℥v. quater in die.

Aposema Antiscorbuticum.

℞. Rad. raphan. rustic. in scobem derasi ℥iii.
Rad. bardan. ℥iss. Bullient. in aq. commun.
℔xii. ad ℔x. Adde fol. cochlear. Fol. beccabung.
Fol. fumar. Fol. nasturt. aquat. ana M.ii.—
Post levissim. folior. ebullit. vase cooperto, liquor
cum fort. express. coletur & per residuum clarific.
Adde pro una quaq. ℔i. syrup. acetos. vel oxytri-
phyll. vel cochlear. vel limon. ℥i.

Usurpatur ad ℥iv. bis vel ter in die.

Aposema Psoricum.

℞. Rad. enul. camp. Rad. scorzon. Rad.
bardan. ana ℥iss. Fol. fumar. Fol. scabios.
Fol. agrimon. Fol. card. benedict. ana M.ii.
Stibii pulv. & in lint. nodul. inclus. ℥ii. Coque
S. A. ad quartae partis consumpt. in aq. commun.
℔xvi. Coletur liquor & pro una quaque ℔i.
Adde syrup. de fumar. vel de mercurial. ℥i.

Dosis est ad quinque vel sex cyathos in die.

Bolus

Bolus Solvens.

R. Panaceae mercurial. gr. iv. Tartar. mart. Diaphoret. miner. ana gr. x.—Misce cum syrup. de 5 radic. q. f.

Mane jejuno ventriculo exhibetur, superbibendo cyathos aliquot decocti radicis Chinae.

Bolus Cathartico-Solvens.

R. Aquil. alb. Jalap. pulverat. ana gr. x. Diagrid. gr. vi.—Misce cum confect. hamech, q. f.

Bolus Febrifugus.

R. Cortic. Peruv. pulv. ℥ii. Nitri purif. gr. vi. Misce cum syrup. de absinth. q. f.

Bis, ter & quater exhibetur in die, sed semper in paroxysmorum intermissione vel remissione.

Bolus Febrifugus Catharticus.

R. Cortic. Peruv. ʒss. Jalap. gr. vi. Tartar. Mart. gr. x. Rhei. Sennae pulv. ā gr. viii. Misce cum syrup. de cichor. compos. q. f.

Bolus ad Stomachum.

R. Opiat. Salom. Extract. juniper. ana ℥i. Aethiopis Mart. gr. viii. Elixir propriet. gutt. iv. Misce.

Mane jejuno, vel mox pransuro exhibetur.

Bolus ad Dysenteriam.

R. Elect. Fracast. gr. xx. Ipecacoanh. gr. iiii. Terrae catechu. Corall. rubr. praeparat. ā gr. vi. Syrup. magistr. astring. q. f.

In duas partes dividi potest ista dosi, it ut pars una mane, altera sero exhibeatur; vel etiam dosi integra bis in die porrigitur.

Bolus

Bolus Anti-dysentericus Astringens.

℞. Cortic. Simaroubae pulv. Corall. rubr. praeparat. Terrae Catechu, ana gr. x. Pilular. de cynogloss. gr. i.—Misce cum conserv. cynosbat. q. f.

Semel vel bis in die exhibetur.

Bolus Bechicus.

℞. Spermat. ceti oleo amygd. dulc. solut. ℥i. Pulv. Hali, gr. x. Croci, gr. iii.—Misce cum syrup. de heder. terrestr. q. f. Adde, ex praescripto, Quinquinae gr. x. Balsam. Canad. gutt. ii.

Bolus Haemoptoicus.

℞. Pulv. absorbent. nostri, gr. x. Catechu, Succini alb. preparat. ana gr. viii. Sang. dracon. gr. vi. Syrup. de Karabe q. f.

Bolus ad Haemorrhagiam.

℞. Corall. rubr. praeparat. Lapid. haemat. ana gr. x. Terrae figill. Catechu, ana gr. vi. Alumin. tinct. gr. ii.—Misce cum syrup. de symphyt. maj. q. f. Addi possunt, ex praescripto, guttae anodynae.

Pro casus urgentia potest iterari.

Bolus ad Chlorosim.

℞. Aethiopis Martial. Croci orient. ā gr. vi. Rhei pulv. Arcani duplic. ana ℥i.—Misce cum syrup. de absinth. q. f.

In duas partes dividitur dosis, de die exhibenda & in plures dies continuanda.

Bolus Emmenagogus.

℞. Æthiopis Mart. gr. viii. Borac. Venet. Myrrh. Aloes foccotōrin. Salis absinth. ā gr. vi. Croci orient. gr. iv.—Misce cum syrup. de Artemisia q. f.

Bolus Hystericus.

℞. Croci oriental. Castorei pulv. ana gr. v. Affac-fœtidae, gr. iii. Pulv. de gutteta, Salis sedativ. ana gr. x. Tinct. succin. gutt. ii.—Misce cum syrup. de absinth. q. f.

Sumend. pluries de die & pluribus diebus prorogatur ejus usus.

Bolus Anthelminticus.

℞. Rhei elect. Corallin. ana gr. x. Semin. contra, gr. viii. Mercur. dulc. gr. vi. Myrrh. gr. v.—Misce cum syrup. de absinth. q. f.

Iteratur pro ægrotantis aetate varia.

Bolus Anti-epilepticus.

℞. Pulv. anti-epilept. ʒss.—Misce cum. q. f. syrup. de Staechade.

Bolus Hydragogus.

℞. Pulv. hydragogi, ʒi.—Misce cum syrup. de rhamno cathart. q. f.

Bolus Mesentericus.

℞. Millepedum praeparat. ʒss. Gum. ammoniac. gr. viii. Tartar. vitriol. Æthiop. martial. ana gr. vi.—Misce cum syrup. de pomis compos.

Ejus usus diu prorogari debet.

Bolus

Bolus Pforicus.

℞. Flor. sulphur. gr. x. Panac. mercurial.
Extract. fumar. ana gr. vi. Syrup. de fumar. q. s.
Ejus usui diu insistendum.

Bolus ad Fluorem Album.

℞. Rad. Chinae, Salsaparill. tenuiter pulver.
Terrae sigill. Lapid. haemat. praeparat. ana gr. x.
Camphor. gr. x. Balsami Canadens. gutt. iii.
Misce cum syrup. de Symphyt. maj. s. q.
Diuturnus esse debet illius boli usus.

Cataplasma e Mica Panis.

℞. Micae panis, ℥iii. Lact. vacc. recent. ℔i.
Vitell. ovor. N^o ii. Croci pulverat. ʒss. F. S. A.
cataplasma.

Cataplasma Emolliens.

℞. Rad. lilior. albor. Rad. altheae ana ℥ii.
Fol. malvae, Fol. altheae, Fol. acanthi, Fol.
fenecion, ana M. i. Flor. verbasc. Flor. chamo-
mel. Flor. melilot. ana pug. iii.—Coque in aq.
commun. q. s. ad mucilaginem. Magma con-
tunde & per setaceum trajice.

Calide admovetur, & identidem renovatur.

Cataplasma Maturans.

℞. Rad. lilior. alb. Ceparum sub ciner. coctar.
ana ℥iii. Folior. Oxalidis, M. iv. Misce cum
axung. porcin. Mell. commun. ana ℥iii. Adde
ferment. veteris, Ung. basilic. ana ℥iii.

Cataplasma

Cataplasma Resolvens.

℞. Fol. altheae. Fol. Perficar. urentis. Fol. parietariae. Fol. scordii. Fol. absinth. ana M. i. Flor. chamomel. Flor. melilot. Flor. sambuc. ana pug. iii. Semin. carui. Semin. anethi. Semin. foenugraeci, ana ℥i. Semin. cumini, ℥ss.—Bullient. ad mucilaginem viscid. in oxymel. q. s. Pulpaē trajectae, adde Farin. orob. Fabar. ana ℥ii. Coque cum decocto ejusdem cataplasmat. ad debitam consistentiam. Adde camphorae in spt. vini solut. ℥i. Fiat cataplasma.

Cataplasma ex Quatuor Farinis.

℞. Quatuor farin. resolvent. lb̄i.—Coque ad debitam consistentiam in vini q. s.
Mitius agit quam superius.

Cataplasma in Parotidibus & quibusdam Tumoribus Malignis.

℞. Fol. scord. Fol. rutae. Fol. origani. Fol. Perficar. urent. ana M. ii. Flor. chamomel. Flor. melilot. Flor. sambuci, ana pug. iii.—Coque in vini rubr. q. s. Magma contunde cum ceparum & scillarum sub ciner. coct. ana ℥iv. Pulpaē per fetaceum trajectae, adde ferment. veteris Mellis Anthosati, ana ℥iv. Theriac. ℥iss. Galbani in vino solut. ℥iii. F. cataplasma S. A.

Cataplasma Astringens.

℞. Herbar. Polygoni. Bursae pastoris. Flor. rosar. rubr. ana M. i.—Coque in aceto. Misc. olei rosar. vel myrtillorum, ℥iii.

Cataplasma

Cataplasma de Geranio ad Anginam.

℞. Geranii Robertiani, M. ii.—Coque leviter, in aceti q. f.

Plurimum valet collo & gutturi extrinsecus applicitum.

Cataplasma e Nido Hirundinum ad Anginam.

℞. Nid. hirund.—Contunde in mortario, addendo aceti q. f. ad formam cataplasomatis.

Aliud Compositum.

℞. Nid. hirund. ℥iv. Albi Graeci. Auricul. Judaic. ana ℥i.—Contunde in mortario, cum spt. vini q. f. Adde balsam. tranquill. ℥ss.

In angina exterius admotum medetur efficaciter.

Cataplasma pro Fissuris Mammarum.

℞. Farin. secalinae, ℔ss. Vitell. ovor. N^o vi. Misce cum mell. commun. q. f.

Collyrium Temperans.

℞. Aq. stillat. sperniol. Aq. stillat. solani, ā ℥iil. Trochisc. alb. Rhafis, ℥i. Sacchar. Saturni, gr. x. M. F. collyrium.

Pluries de die eo colluuntur oculi.

Collyrium in Variolis.

℞. Aq. stillat. rosar. Aq. stillat. plantag. ā ℥iii. Croci pulv. gr. xv. M. F. collyrium.

Appositis linteolis, humectantur oculi.

Collyrium

Collyrium Resolvens.

℞. Decoct. vel aq. stillat. ophthalm. ℥vi. Iridis pulv. ʒi. Camphoræ. Croci pulv. ā gr. viii. Spt. vini, ʒi. Sacchar. Candiz. ʒi. M. F. collyrium.
Saepius in die eo liquore lavantur oculi.

Collyrium Astringens.

℞. Aq. stillat. rosar. rubr. Aq. stillat. plantag. ana ℥vi. Tutiaæ præparat. ʒi. Vitriol. alb. gr. x. Alumin. gr. vi.—Misce.
Applicatur ut superius.

Collyrium Vulnerarium.

℞. Decoct. vel aq. stillat. ophthalm. ℥vi. Rad. aristoloch. Rad. iridis pulv. ana ʒi. Elixir. propriet. gutt. xv. Aq. vulnerariae, ʒi.—Misce.
Pari modo admovetur.

Collyrium in Inflammationibus.

℞. Vitriol. alb. ʒi. Camphor. ʒss. Iridis florent. ʒi.—Inde in ovi albumine indurato, ex quo prius vitellus exempt. fuerit Macera, per quatuor horas in aq. plantag. Rosar. ana ℥vi. Contere totum ad totius solutionem & cola.

Decoctum Febrifugum Simplex.

℞. Cort. Peruv. crassiuscule triti, ℥vi.—Bull. ad tertiae partis consumpt. in aq. commun. ℔xviii. Cola.

Dosis est ad ℔i. aut ℔iiss. in die, tribus aut quatuor vicibus.—Edulcorari potest cum syrup. hordeac. q. s. & erit Decoctum Febrif. Emulsionat.

Decoctum

Decoctum Album.

℞. Rasur. C. C. ℥iiss. Micæ panis albi, ℥ii. Coque S. A. in aq. commun. ℔vi. Cola & edulcora cum sacchar. alb. ℥iii.

Pro potu ordinario ad ℔ii. vel iii. in die.

Decoctum Hystericum.

℞. Herb. artemis. Herb. matric. Herb. meliss. Herb. marrub. Herb. calthae, ā M. iv. Bullient. leviter in aq. commun. ℔xx.—Coletur liquor, cum forti folior. express. quae S. A. clarificetur.

Dosis ter vel quater in die ad ℥iv. singulis vicibus.

Decoctum Emmenagogum.

℞. Herb. decoct. hysteric. ana M. iv. Herb. rutae. Herb. fabin. Herb. absinth. ana M. ii.—Coque in aq. commun. ℔xxx. ad xxiv. F. decoct.

Dosis ℥iii. ter vel quater in die.

Decoctum Diaphoreticum.

℞. Rad. scorzon. Rad. bardanae, ana ℥vi. Fol. card. benedict. Fol. ulmar, Fol. scabios. ana M. iv.—Coque in aq. commun. ℔xxiv. ad xx.

Dosis, quinque vel sex cyathi in die.

Decoctum Cardiacum.

℞. Bacc. juniper. contus. ℥iv. Cortic. exterior. citrin. Cortic. exterior. aurantiør. ana ℥i. Summit. menthae. Summit. bugloss. Summit. borrag. ana M. iii. Flor. tunic. pug. vi.—Coque in aq. commun. ℔xx. ad xvi.

Tribus vel quatuor vicibus in die praescribuntur ℥iii. aut ℥iv.

Decoctum

Decoctum Cephalicum.

R. Herb. meliss. Herb. beton. ana M. iv. Summit. florid. Gallii lutei. Summit. florid. Stachad. ana M. ii.—Coque leviter in aq. commun. q. s. ad xii.

Usque ad lbii. præscribitur in die.

Decoctum Anti-spasmodicum.

R. Visci quercini contus. lbs. Rad. pœoniae mar. ʒvi.—Coque in aq. commun. lbxx. ad xvi. Sub finem adde rad. valerian. sylvestr. maj. contus. ʒii. Flor. Lili convall. Flor. Tiliae. Flor. Gallii lutei, ana pug. iii. F. decoct. s. a.

Dosis, ʒvi. ter vel quater in die.

Decoctum Anthelminticum.

R. Rad. filicis mar. ʒiv. Rad. gentian. Fol. scordii. Fol. tanacet. Fol. chamædryos. Fol. chamaepytyos. Fol. portul. ā M. ii. Flor. hyperic. M. i. Coque in aq. commun. lbxvi. ad lbxii.

A lbi. ad lbii. singulis diebus; per cyathos.

Decoctum Diureticum.

R. Rad. Brusci. Rad. asparag. Rad. rubiae tinct. ana ʒiv. Fol. pariet. Fol. chritmi. Fol. herniar. Fol. raphan. Summit. lupul. ana M. ii. Coque in aq. commun. lbxvi. ad xii.

Quinque vel sex cyathi in die propinantur ægrotantibus.

Decoctum Astringens.

R. Rad. pentaphyll. Rad. bistort. Rad. torment. ā ʒiii. Fol. centinod. Fol. plantag. Fol. millefol. Fol. bursæ pastor. Fol. urtic. urent. ā M. iv. Flor. rosar. rubr. Fol. balauft. ā pug. iv.—Coque in aq. commun. q. s. ad lbxxx.

Datur a lbi. ad lbii. in die.

Decoctum

Decoctum Temperans.

℞. Fol. portulac. Fol. lactuc. ana M. iv. Flor. verbasco. Lilior. Nymph. ana pug. v.—Coque in aq. commun. ℥xii. ad ℥x.

Pro potu ordinario usurpatur ad ℥iii. vel ℥iv.

Decoctum Acidum.

℞. Fol. oxytriphyl. Fol. acetos. ana M. iii. Fruct. berber. M. i.—Coque in aq. commun. ℥x. ad viii. Coletur liquor, cum forti express. & clarificetur.

Usurpatur pro potu ordinario.

Decoctum Ophthalmicum.

℞. Fol. euphras. Fol. plantag. Fol. fœnicul. ana M. iv. Fol. chelidon. maj. M. ii. Flor. rosar. Flor. cyani, ana pug. iv.—Coque in aq. commun. ℥xv. ad xii.

Ex eo molliter foveatur & lavatur oculus eique tenuia lintea eo decocto madida apponantur, sæpius renovanda.

Eclegma Album Nostrum.

℞. Pulv. liquirit. ʒi. Aq. commun. ferv. ʒv. Amygd. ex pini fruct. extract. N^o x. Amygd. dulc. excortic. N^o iv. Semin. melon. ʒss. F. S. A. emulsio. Tum

℞. Gum. tragacanth. tenuiss. pulveris. ʒi.—Sensim affunde emulsion. supradict. assidue agitando. in mortario marmoreo ad mucilaginis spissitudinem. Sensim admisce olei amygd. dulc. Syrup. capillor. vener. vel altheæ, ana ʒi. vel diacod. si præscrib. ʒss. Aq. naphæ, ʒii.

Cochleare unum, ex intervallo forbetur.

Z

Eclegma

Eclegma Commune.

℞. Spermat. ceti, ʒii. Olei amygd. dulc. ʒii.
Syrup. de ibisco Fernel. vel tussilagin. ʒi. vel
diacod. ʒfs.

Exhibetur ex cochleari, singulis horis.

Eclegma ad Asthma.

℞. Pulv. diaireos, ʒfs. Oxymel. scillit. ʒfs.
Aq. cinnam. hord. ʒii. Syrup. de erysimo vel de
prassio vel de hederæ terrestri ʒi.

Cochleatim præscribitur, ex intervallo majori vel
minori, prout urget necessitas.

Electarium Catharticum Chalybeatum.

℞. Æthiop. martial. ʒfs. Sennæ mund. Rha-
barb. Jalap. pulv. ana ʒii. Milleped. præparat.
Æthiop. mineral. Diagridii, ana ʒi. Salis rupell.
ʒfs. Electarii diaphœnici, ʒvi.—Misce & cum
syrup. de rosis pallid. vel de quinque radicibus
F. electarium.

Dosis ʒfs ad ʒifs. Semel vel bis in die, pro
ægotantis viribus & ætate.

Electarium ad Asthma.

℞. Flor. sulphur. ʒiv. Milleped. præparat.
Rad. iridis. Succin. præparat. ana ʒfs. Myrrh.
Benzoin. ana ʒi. Croci orient. Kermes mineral.
ana ʒii.—Misce cum oxymel. scillit. q. f. & fiat
electarium S. A.

Semel aut bis in die ʒi. aut ʒifs. ægotanti
porrigitur.

Electarium ad Asthma ex Antimonio.

℞. Antimon. crud. præparat. ʒiii. Gum.
ammoniac. ʒiii. Conserv. enulæ campan. ʒifs.
Misce

Misce cum syrup. de hederâ terrestri q. f. & fiat electarium.

Exhibetur a gr. xii. ad ℥i. imo & ad ʒss, atque bis terve in die iteratur dosis.

Enema Simplex.

℞. Aq. commun. vel decoct. furfuris, vel sem. lini q. f. Fiat enema.

Enema Emolliens.

℞. Decoct. emollient. q. f. Adde ol. olivar. ʒiii. F. enema.

Decoct. vero emolliens fit ex fol. malvæ, altheæ, betæ, violar, mercurial. Senecion. ā q. f.

Enema Emolliens Laxans.

℞. Decoct. emollient. q. f. Dilue, ex præscript. vel mell. mercurial. vel nymphae, vel violar. ad ʒiv. vel elect. lenitiv. ʒi. vel pulpæ cassiæ, ad ʒii. vel filiquar. Ægyptiac. cum nucl. confract. ad ʒviii. Fiat enema.

Enema Purgans.

℞. Fol. fennæ ʒiii.—Coque in decoct. emollient. q. f. Dilue elect diaphænic. ʒi. vel mell. mercurial, vel violarum, ʒiv.

Enema Purgans Majus.

℞. Fol. fennæ ʒss. Pulp. colocynth. nodul. inclusæ, ā ℥i. ad ʒss.—Coque in aq. fluvial. q. f. Colaturæ adde vin. stibiat. turbid. ad ʒiv. Olei nucum, si adsit colica Pictonum, ʒiii.

Destinatur potissimum hoc enema colico pictonum dolore laborantibus.

Enema

Enema ex Nicotiana.

℞. Fol. ficcat. tabaci ad ℥i.—Coque in aq. fluvial. q. f. ad ℔i. Cola & f. enema.

Enema Anodynum.

℞. Decoct. anodyn. q. f. Vitell. ovor. N^o ii. Simul misce cum ol. amygd. dulc. ℥ii. Adde, ex præscript. Philon. Roman. ℥i. vel laudani opiat. gr. ii. vel diascord. aut theriac. ℥ii. vel unguent. populei ℥i.

Enema Anodynum ex Lacte.

℞. Lactis vaccin. despumat. q. f. Vitell. ovor. N^o ii. Syrup. papav. alb. ℥i.

Enema Astringens.

℞. Decoct. astring. q. f. Dilue diascord. ad ℥ss. Decoctum vero astringens fit ex radicibus tormentillae, foliis plantaginis, centinodiae, floribus balauft. rosarum rubrar. & fumach.

Enema Carminativum.

℞. Decoct. carminativ. q. f.—Adde ol. aneth. vel chamomeli, vel lilior. alb. vel e bacc. laur. ab ℥i. ad ℥ii. Philon. Roman. ℥i.

Decoctum vero carminativum fit ex floribus chamomeli, meliloti, & sem. cumini & foeniculi.

Enema Anti-nephriticum.

℞. Decoct. anti-nephrit. q. f. Terebinth. ovi vitell. solut. ℥i. Olei nucum ℥ii.—Misce.

Decoct. vero anti-nephritic. fit ex rad. alth. et lilior. alb. foliis althææ, malyæ. pariet. et sem. lini.

Enema

Enema ad præcavendam Intestini Gangraenam ab Hernia.

R. Vini rubri q. f. Sacchar. rubr. ℥i. Olei nucum ℥iii. Theriac. ℥ii.

Enema Hystericum.

R. Decoct. anti-hysteric. q. f. Adde trochisc. camphor. ℥i. vel asafœtidæ, ℥ss. vel castor. ℥ii. Dilue mell. mercurial. ℥iv. vel Benedict. laxativ. vel hierae-picrae Galen. ex præscripto, ad ℥i.

Decoctum vero anti hystericum fit ex radicibus Aristolochiae rotund. foliis rutae, matricariae, artemisiae, absinthii, marrubii, sabinae.

Enema Anthelminticum.

R. Decoct. anthelmint. q. f. Olei amygd. amar. ℥ii. vel olei hyperic. ℥i.—Adde, ex præscript. specier. hierae-picrae ℥ss. ad ℥i.

Decoctum anthelminticum fit ex radicibus filicis majoris, foliis et floribus absinth. tanaceti, et marrubii.

Enema Anthelminticum ex Lacte.

R. Lact. vaccin. q. f. Adde vitell. ovor. N^o ii. Sacchar. ℥ii. Theriac. ℥ii.

Enema Febrifugum.

R. Capit. papav. alb. confract. N^o i. vel N^o ii. Cort. Peruv. contrit. a ℥ss. ad ℥i. Bullient. in aq. commun. q. f. ad ℥bi.

Fotus Emolliens.

R. Fol. althaeae. Fol. verbasci. Fol. violar. Fol. mercurial. Fol. parietar. Fol. atriplicis, ana M. iv.

M. iv. Rad. althæae. Rad. lilior. alb. ana M. ss. Coque ad tertiae partis consumpt. in aq. fluvial. ℥xxxiv.

Feliciter adhibetur, partes identidem de die colluendo, aut linteis madidis involvendo.

Fotus Resolvens.

℞. Fotus emollient. ℥viii. — Incoque ad tertiae partis consumpt. seminum foenugraec. Cymini. Baccarum lauri, ana ℥i. Flor. sambuci, Flor. meliloti. Flor. chamomel. ā pug. iii. Cola. Singulis ℥bi. Adde, ex praescripto, aq. vitae, ℥vi. vel spiritus vini ℥iii.

Fotus Astringens.

℞. Sumach. Rosar. rubr. ana M. i. Cortic. granat. Balauft. Rad. bistort. Rad. torment. ana ℥iss. — Coque ad tertiae partis consumpt. in aq. chalybeatae fabrorum. Vini rubr. ana ℥iii. vel coque in aceto. Cola.

Fotus pro Cancro Mammarum.

℞. Decoct. vel aq. stillat. sperniol. Decoct. Solani. Decoct. althæae, ana part. aequal. — Misce.

Fotus ad Erysipelatem.

℞. Fol. et flor. sambuc. M. v. — Coque ad tertiae partis consumpt. in aq. commun. ℥v. Colat. Adde ex praescript. aq. vitae, vel spiritus vini camphorat. q. convenit.

Foventur partes pluries in die, linteisque eodem madidis infasciantur.

Fotus

Fotus Aromaticus.

℞. Summitat. lavendul. Summitat. origani.
Summitat. majoran. Summitat. salviae. Summitat.
menthae. Summitat. rorismarini. Summitat. hyssop.
Summitat. thymi. Summitat. absinth. ana M. ss.
Coque ad quartae partis consumpt. in aq. fluvial.
Vini rubr. ana ℥ii. Cola et ferva.

Fotus pro Tumoribus Serosis.

℞. Rad. bryoniae, ℥ss. Bacc. juniper. Bacc.
lauri. Sulph. viv. ana ℥iii.—Coque ad quintae
partis consumpt. in lixivio cinerum sarmentor.
Aq. calcis ana ℥iv. Cola.

Fotus ad Scorbutum.

℞. Fotus pro tumoribus serosis, ℥i.—Incoque
leviter summit. hyperic. Cochlear. utriusq. Hyo-
sciam. Anthos, ana M. i. Cola.

Singulis ℥i. Adde, ex praescript. spt. vini cam-
phorat. vel cochlear. vel utriusq. q. s.

Gargarisma Commune.

℞. Hordei perlat. Rad. altheae ana ℥i.—
Coque leviter in aq. fluvial. ℥iiss. ad ℥ii. In-
colat. dilue syrup. de moris, ℥iiss.

Gargarisma Demulcens.

℞. Caricar. ping. N^o vi.—Coque ad quartae
partis consumpt. in aq. commun. et lact. recent.
ana ℥x. Cola ad usum.

Quam saepissime admovetur partibus affect.

Gargarisma

Gargarisma Detergens.

℞. Hordei integr. ℥i.—Coque in aq. commun. ℔iiss. ad ℔ii. sub finem inject. fol. rubi. Agrimon. ana M. i. Colato misce mell. rosar. ℥ii. Spt. vitriol. ad gratam aciditatem.

Gargarisma Astringens.

℞. Fol. plantag. M. fs. Flor. rosar. rubr. Flor. balauft. ana pug. ii. Fruct. sumach, ℥iii.—Coque leviter in aq. commun. ℔iiss. ad ℔ii. Colato adde alum tinct. ℥fs. vel aq. Rabell. ad gratam aciditatem vel syrup. granat. vel ribesior. vel mellis rosar. ℥ifs.

Gargarisma Anti-scorbuticum.

℞. Deooc. vel aposemat. anti-scorbut. ℔ii. Spt. cochlear. Spt. vini camphorat. ana ℥fs. Syrup. de rosis ficcis, ℥ifs.—Adde, ex praescript. spt. salis armon. vel salis armon. q. f. Saepius de die ejus usus admittitur.

Hydromel Simplex.

℞. Mellis alb. opt. ℥vi. Bullient. in aq. commun. ℔xii. ad despumat. usque. F. hydromel. Bibitur ptisanæ adinstar, in catarrho, et in tussi.

Hydromel ad Asthma.

℞. Rad. enulae camp. ℥iii. Fol. heder. terrestr. Fol. hyssop. ana M. ii.—Coque in aq. commun. q. f. ad ℔xvi. Coletur liquor, cum forti plant. express. S. A. clarificatus bullie ad despumat. usque cum mell. alb. optim. ℥viii.

Ab uno cyatho, ad quatuor exhibetur in die.

Infusum

Infusum Capillorum Veneris.

R. Capill. Vener. pug. vi.—Infund. & bullient. leviter in aq. commun. ℥vi. Colat. adde sacchar. ℥iii.

Quatuor vel sex cyathi exhibentur in die.

Infusum Pectorale ex Floribus.

R. Flor. malv. Flor. verbasco. Flor. tussilag. Flor. papav. errat. Flor. helichrysi montan. ana pug. ii.—Superaffunde aq. fervent. ℥vi. Stent in infuso. Colaturae addi potest syr. capillar. vener. vel sacchar. q. s.

Pro potu ordinario adhibetur ad ℥ii. vel ℥iii.

Infusum Vulnerarium.

R. Herb. Traumaticarum Helvet. pug. xii—Affund. aq. fervent. Stent in infuso. Cola & saccharo vel syrup. convenienti edulcora.

Praescribitur ad ℥i. aut ℥iiss. pro v. vel vi. cyathis.

Infusum seu Tinctura Rhei.

R. Rhei crassiuscul. triti ℥iii.—Infunde per aliquot horas in aq. fervent. ℥iii. Bull. leviter & cola.

Dosis est ℥iiss. vel ℥i. pro aegrotantis aetate.

Injeſtio Vulneraria.

R. Decoct. herbar. traumatic. commun. ℥i. Mellis rosat. ℥ii. M. F. injectio.

Injeſtio Vulneraria Composita.

R. Rad. iridis florent. Rad. aristoloch. Rad. gentian. ana ℥iiss.—Coque in aq. commun. ℥viii.

A a

ad

ad ℥vi. Adde Summit. hyperic. Summit. ab-
sinth. Summit. centaur. min. Fol. agrimon.
Fol. scordii. Fol. heder. terrestr. ana M. i. Coque
iterum ad ℥v. Colaturae singulis ℥bi. Adde, ex
praescripto, vin. alb. vel spt. vini, vel aq. vulne-
rariae, vel tinct. myrrhae, aut aloes q. convenit.
F. injectio.

Magis detergit & putredinem arcet.

Injectio Astringens.

℞. Decoct. vel aq. stillat. astringent. vel aq.
plantag. ℥bi. Mellis rosac. ℥ii. Lapid. medica-
mentos. 3ss.—Misce.

Lotio ad Vulnere Ulcerata.

℞. Rad. aristoloch. rotund. confus. ℥i. Coque
in aq. commun. ℥biss. ad ℥bi. Colato liquori,
adde tinct. myrrhae ℥ii. Oliban. Aloes pulver.
ana ʒi.—Misce.

Ea colluuntur vulnera in putredinem facescencia.

Julapium Hypnoticum.

℞. Decoct. vel aq. stillat. temperant. ℥iv.
Syrup. papav. alb. vel de Karabe. ʒss. M. F.
julapium.

Praemittendis generalibus remediis, exhibetur
hoc julapium, una aut altera dosi, duarum triumve
horarum intervallo, vespere vel in nocte.

Julapium Acidum.

℞. Aq. distillat. oxytriphyll. ℥iv. Syrup. violar.
℥i. Spt. sulphur. ad gratam aciditatem.

Singulis horis cochleare unum aegrotanti por-
rigitur.

Julapium

Julapium Temperans.

R. Decoct. vel aq. stillat. temperant. ℥iv.—
Solve pulv. temperant. nostri, ℥i. Dilue syrup. de
limon. vel de nymphaea vel violar. vel ribesior. ℥i.

Cochleatim singulis horis exhibetur, quaque
vice phialam agitando.

Julapium Diureticum.

R. Decoct. vel aq. stillat. diuret. ℥iv. Nitri
depurat. ℥i. Syr. e quinque radicibus, vel de
limon. vel de althea ℥i.—Adde, ex praescripto,
aquae de tribus nucibus, vel ol. amygd. dulc. vel
spt. terebinth. vel spt. sal. dulcif. q. placet.

Duabus aut tribus exhibetur vicibus, duarum
horarum intervallo.

Julapium Hystericum.

R. Decoct. vel aq. stillat. hysteric. ℥iv. Aq.
flor. aurant. ℥ii. Tinct. castor. Tinct. croci orient.
Spt. volat. aromat. oleos. ana gutt. vi. Syr. de
artemis. ℥i.—Misce.

In duas tresve doses partitur, semihorae vel
unius horae intervallo, prout urget malum, hau-
riendum.

Julapium Anthelminticum.

R. Decoct. vel aq. stillat. anthelmint. ℥iv. Aq.
cinnam. hordeat. ℥ii. Syr. anthelmint. ℥i.—Misce.

Duabus tribusve vicibus exhibetur, secunda vel
tertia quaque hora.

Julapium Anthelminticum Oleosum.

R. Ol. amygd. dulc. ℥ii. Aq. cinnam. hord. ℥ii,
Syr. de limon. ℥i.—Misce.

Propinatur ut superius.

Julapium

Zulapium pro Singultu.

℞. Decoct. vel aq. stillat. cardiac. ℥vi. Aq. cinnam. hord. ℥ii. Syrup. de caprifol. ℥i.—Adde, ex praescript. gutt. anodyn. vel sal. sedat. q. v.

In duas tresve doses partitur, quae horae unius aut semihorae intervallo exhibentur singulae.

Remedium aliud pro Singultu.

Superveniente singultu absque morbo, loco zulapii, exhibetur aceti communis optimi cochleare unum.

Decoctum Pulli, vulgo Aqua Pulli.

℞. Pullum Gallinaceum carnosum, pedes, colum & caput rescinde, pellem detrahe, exentera. Bull. in aq. fluv. limpid. ℔vi. ad ℔iii. Si demulcendi sit intentio, incoque sem. quatuor frigid. maj. contus. vel sem. papav. alb. ℥i.

Jusculum Alterans.

℞. Fol. borrag. Fol. bugloss. Fol. cichor. sylvestr. Fol. taraxac. ana M. i. Carnis vitulin. per talleol. sect. ℔ss. Bulliant leni igne vel balneo mar. in aq. fluvial. limpid. q. s. F. jusculum.

Mane & sero exhibetur hoc jusculum, longe a pastu.

Jusculum Aperiens.

℞. Rad. lapath. sylvestr. ℥i. Rad. chelidon. maj. ℥ii. Fol. ling. cervin. Fol. chærefol. ā M. i. Carnis vitul. ℔ss.—Fiat, cum levi express. jusculum, cui adde tartar. mart. solub. vel tartar. vi-triol. vel salis Glauber. vel arcan. duplicat. vel cremoris tartar. vel salis vegetab. ℥ss. vel salis Riverii, gr. iii.

Unum

Unum mane praescribitur jejuno ventriculo, alterum sero longe a pastu.

Jusculum Amarum.

℞. Carnis vitul. per talleol. sect. ℥ss. Cort. Peruvian. ʒii. Fol. fumar. Flor. centaur. min. ana M. i. Bullient in aq. fluvial. limpid. q. s. F. jusculum.

Duo vel tria hujusmodi juscula porriguntur aegrotanti, singulis diebus, in paroxysmorum intermissione vel remissione.

Jusculum Pectorale.

℞. Pulmon. vitul. N^o i. Brassicae capitatae rubr. concisae, M. ii. Pulmonariae maculosae, M. i.—Coquantur, leni igne, in aq. commun. q. s. Coletur liquor, cum expressione. Adde sacchari albi, ʒss. In duas doses divide.

Bis in die, mane, jejuno ventriculo, & sero lectum aegro subeunti porrigitur.

Jusculum Cancrorum Fluviatilium.

℞. Cancros fluvial. vivos, & aq. calid. prius lotos, N^o vi. Vivos contunde. Coque per tres horas, in aq. pulli q. s. Sub finem adde radic. lappae maj. ʒi.

Unum mane jejuno ventriculo, alterum quatuor vel quinque horis a prandio plerumque hauritur.

Jusculum Viperae.

℞. Viperam vivam. Caudam & caput rescinde, cutem detrahe; viperam, relictis corde & hepate, exenteratam & in frustula sectam, mitte in ollam

ollam fictil. operculo suo clausam & papyri ope rite obturatam, additis prius aq. commun. ℥ii. Coque per horas tres baln. mar.—Fiat juscul. duplici haustu exhibendum. Addi potest, est indicato, radic. mei, ʒi. vel sal. volat. C.C. q. c. Loco praescripti jusculi in juscul. vitulino potest misceri pulveris viperini, ʒi. Salis volat. viper. gr. viii.

Duo juscula singulis diebus aegrotanti offeruntur.

Jusculum Anti scorbuticum.

℞. Jusculi vitul. ℥ss. Adde spt. cochlear. ʒi. Hauriat. subito.

Mane & sero exhiberi potest tale jusculum.

Litus Anodynus.

℞. Unguent. populei, ʒi. Ol. olivar. Balsam. tranquill. ana ʒss. Tinct. anodyn. gutt. xv.—Misc. F. litus.

Litus ad Hæmorrhoides.

℞. Rad. scrophulariae minoris mundat. et in mortar. contus. ʒiv. Axung. porcin. q. f.—Misce.

Penicillo hæmorrhoidibus pluries in die admo-
vetur.

Pilulae Stomachico Catharticae.

℞. Aloes foccotorin. ʒiv. Turbith, Myrobal. citrin. ana ʒi. Rhabarb. elect. Jalap. ana ʒss. Tartar. solub. ʒiii. Cinnamomi, Ligni aloes ā ʒi. Elixir. propriet. gutt. xl. Syrup. de absinth. q. f. F. massa.

Dum ventriculum corroborare animus est, re-
fracta dosi debent exhiberi, a gr. iv. ad viii. et
duae tresve doses in die praescribuntur, earumque
per

per plures dies prorogatur usus; quod si vero al-
vum subducere intendit medicus a ℥i. ad ℥i. por-
rigitur, duobus solummodo diebus continuis.

Pilulae Chalybeatae.

℞. Æthiopis martial. ℥i. Croci orient. Cin-
nam. ana ℥ii. Extracti centaurii min. ℥i. Sy-
rup. de absinth. q. s. M. fiat massa S. A.

Dosis est a gr. xviii. ad ℥ii. imo & ℥i.

Pilulae Hydragogae.

℞. Elaterii, Gambog. Tartari martis solub.
ana ℥ss. Jalap. pulv. Gum. ammon. Myrrh.
ana ℥iii. Extract. panchymagog. Trochiscor.
alhandal. Cinnam. pulv. ana ℥ii. M. cum q. s.
syrup. de rhamno cathartico F. massa.

Dosis est a ℥ss ad ℥ii. aut ℥i.

Pilulae Hystericae.

℞. Terebinth. Galbani. Myrrh. ana ℥ii. Asae-
foetidae, Castor. Salis succin. Pilul. de Styraçe,
ana ℥ss.—Misce cum extract. calendulae vel syrup.
de artemisia, q. s. & fiat massa.

A gr. vi. ad ℥ss. et bis terve in die possunt ex-
hiberi.

Pilulae Diureticae.

℞. Pulv. corticis fabarum palustr. ℥ii. Nitri
purif. ℥vi. Salis volat. succin. ℥ii.—Misce cum
terebinth. q. s. et fiat massa.

A gr. xii. vel xv. ad ℥ss. et ter quaterve in die
dosis eadem potest exhiberi.

Pilulae

ollam fictil. operculo suo clausam & papyri ope rite obturatam, additis prius aq. commun. ℥ii. Coque per horas tres baln. mar.—Fiat juscul. duplici haustu exhibendum. Addi potest, est indicato, radic. mei, ʒi. vel sal. volat. C.C. q. c. Loco praescripti jusculi in juscul. vitulino potest misceri pulveris viperini, ʒi. Salis volat. viper. gr. viii.

Duo juscule singulis diebus aegrotanti offeruntur.

Jusculum Anti scorbuticum.

℞. Jusculi vitul. ℥ss. Adde spt. cochlear. ʒi. Hauriat. subito.

Mane & sero exhiberi potest tale jusculum.

Litus Anodynus.

℞. Unguent. populei, ʒi. Ol. olivar. Balsam. tranquill. ana ʒss. Tinct. anodyn. gutt. xv.—Misc. F. litus.

Litus ad Hæmorrhoides.

℞. Rad. scrophulariae minoris mundat. et in mortar. contus. ʒiv. Axung. porcin. q. f.—Misce. Penicillo hæmorrhoidibus pluries in die admoveatur.

Pilulae Stomachico Catharticae.

℞. Aloes soccotorin. ʒiv. Turbith, Myrobal. citrin. ana ʒi. Rhabarb. elect. Jalap. ana ʒss. Tartar. solub. ʒiii. Cinnamomi, Ligni aloes ā ʒi. Elixir. propriet. gutt. xl. Syrup. de absinth. q. f. F. massa.

Dum ventriculum corroborare animus est, refracta dosi debent exhiberi, a gr. iv. ad viii. et duae tresve doses in die praescribuntur, earumque
per

per plures dies prorogatur usus; quod si vero al-
vum subducere intendit medicus a ℥i. ad ℥i. por-
rigitur, duobus solummodo diebus continuis.

Pilulae Chalybeatae.

℞. Æthiopis martial. ℥i. Croci orient. Cin-
nam. ana ℥ii. Extracti centaurii min. ℥i. Sy-
rup. de absinth. q. s. M. fiat massa S. A.

Dosis est a gr. xviii. ad ℥ii. imo & ℥i.

Pilulae Hydragogae.

℞. Elaterii, Gambog. Tartari martis solub.
ana ℥ss. Jalap. pulv. Gum. ammon. Myrrh.
ana ℥iii. Extract. panchymagog. Trochiscor.
alhandal. Cinnam. pulv. ana ℥ii. M. cum q. s.
syrup. de rhamno cathartico F. massa.

Dosis est a ℥ss ad ℥ii. aut ℥i.

Pilulae Hystericæ.

℞. Terebinth. Galbani. Myrrh. ana ℥ii. Asae-
foetidae, Castor. Salis succin. Pilul. de Styrace,
ana ℥ss.—Misce cum extract. calendulae vel syrup.
de artemisia, q. s. & fiat massa.

A gr. vi. ad ℥ss. et bis terve in die possunt ex-
hiberi.

Pilulae Diureticae.

℞. Pulv. corticis fabarum palustr. ℥ii. Nitri
purif. ℥vi. Salis volat. succin. ℥ii.—Misce cum
terebinth. q. s. et fiat massa.

A gr. xii. vel xv. ad ℥ss. et ter quaterve in die
dosis eadem potest exhiberi.

Pilulae

Pilulae ad Affectus Melancholicos.

℞. Extract. gentian. Conserv. lilior. convall. ana
 ℥ss. Rad. valerian. maj. pulv. ℥i. Extract.
 hellebor. nigr. ℥vi. Borac. Venet. Salis armon.
 ana ℥ii. et ℥i.—Misce cum syrup. de Stœchade
 q. s. et fiat massa. Addi possunt, ex praescripto,
 sal. sedativ. vel laudanum.

A gr. xii. ad ℥ss. exhibentur.

Potio Cardiaca.

℞. Decoct. vel aq. distillat. cardiac. ℥vi. Con-
 fect. de hyacinth. ℥i. Syr. de tunic. vel cardiac. ℥i.
 Adde, ex praescript. aq. theriacal. vel meliss. ma-
 gistr. ℥ss. vel aq. divinae simpl. ℥i. vel tinct.
 Stibii, gutt. x. F. potio cochleat. sumend.

Singulis horis vel semihoris exhibetur cochleatim.

Potio Acidula.

℞. Aq. oxytriphyll. Aq. acetos. ana ℥iii.
 Tartar. vitriol. ℥ss. Syr. de limon. ℥i.—Adde,
 ex praescript. sal. sedativ. ℥i.

Singulis semihoris, cochleare unum proponitur.

Potio ad Variolas.

℞. Decoct. vel aq. stillat. diaphoret. ℥vi. Dia-
 phoret. mineral. ℥i. Syr. de limon. ℥i. F. potio.

Singulis sesquihoris cochleare unum vel coch-
 learia duo exhibentur.

Potio Diaphoretica.

℞. Decoct. vel aq. stillat. diaphoret. ℥vi. Aq.
 theriacal. ℥ss. Pulv. e chelis cancror. compos. ℥ss.
 vel pulv. viper. ℥ii. Syr. e cardiac. ℥i. F. potio
 cochleatim

cochleatim sumenda. Addi potest, ex indicato, spt. volat. Aromat. oleos. vel sal. volatil. oleos. vel sanguin. hirci vel ovi recentis germen.

Cochleatim quaque hora porrigitur, ubi languet pulsus.

Potio in Hæmophthoe.

R. Decoct. vel aq. stillat. astring. ℥vi. Terræ catechu, Terræ sigillat. Succin. præparat. ā ʒi. Syr. de nymphaea vel de symph. ℥i. vel syr. diacodion, vel de Karabe, ℥ss. F. potio.

Una quaque hora vel semihora cochleare unum ægrotanti offertur.

Potio Styptica in Hæmorrhagiis.

R. Decoct. vel aq. stillat. astringent. ℥vi. Bol. Armen. Sang. dracon. ana ʒss. Alum. tincti, gr. xii. vel aq. Rabell. gutt. xxx. Syr. myrtill. vel de rosis ficcis, vel granat. vel corallin. ℥i.

Singulis sesquihoris cochleatim exhibetur.

Potio Anti-dysenterica.

R. Decoct. vel aq. stillat. temper. ℥vi. Corall. rubr. præparat. ʒii. Cort. Simaroubæ pulv. ʒi. Diascord. ʒi. Syr. de nymphaea, vel de Cydoniis, ʒi. vel Diacodii vel de Karabe, ℥ss. F. potio cochleatim sumend.

Datur cochleatim, singulis horis.

Potio Hysterica Simplex,

R. Decoct. vel aq. stillat. hysteric. ℥vi. Theriac. vel opiat. Salomon. ʒss. Aq. naph. Syr. de artemis simpl. ℥i. M. f. potio.

Unum aut duo cochlearia singulis horis offeruntur.

Potio Hysterica Composita.

℞. Decoct. vel aq. stillat. hysteric. Salis succin. gr. viii. Trochisc. hysteric. vel de camphora ℥ii. Spt. volat. oleos. Tinct. castor. ana gutt. xx. Syrup. de Karabe, ℥ss. vel de artemis. ℥i. M. f. potio.

Cochleatim exhibetur dosesque iterantur prout urget morbus.

Potio Emmenagoga & ad Partum difficilem.

℞. Decoct. vel aq. stillat. emmenagog. ℥vi. Borac. Venet. gr. xv. Trochisc. de myrrh. ℥ii. Dictamn. Cret. pulv. ℥ss. Spt. volat. C.C. Tinct. castor. ana gutt. xx. Syrup. ad partum difficilem. F. potio.

In tres quatuorve doses divisa exhibetur, semihoræ vel unius horæ intervallo, ubi partus promovendus est; vel alias unum aut duo cochlearia propinantur.

Potio Anti-epileptica.

℞. Decoct. vel aq. stillat. cephalic. ℥vi. Borac. Venet. Sal. armon. ana gr. xv. Vilci quercin. pulv. ℥i. Rad. valerian. maj. ℥ss. Spt. volat. oleos. gutt. x. Kerm. mineral. gr. ii. Syrup. de artemisia compos. vel de Pœonia vel lilii convall. vel de Staechad. ℥i. — Misce.

Praescribitur cochleatim, omni bihorio, in insultuum epilepticorum remissione.

Potio Anthelmintica.

℞. Decoct. vel aq. stillat. anthelm. ℥vi. Corallinae, Rad. filicis mar. pulv. Semin. contra, ana ℥ss. Ol. essent. rorismarin. vel absinth. cum sacchar.

sacchar. unit. gutt. i. Syrup. de absinth. vel de limon. vel de scord. vel anthelm. $\mathfrak{z}$ i. F. potio.

Exhibetur cochleatim, unius aut alterius horæ intervallo.

Potio Cathartica Emolliens.

R. Decoct. cassiæ, $\mathfrak{z}$ vi. Solv. mannae, $\mathfrak{z}$ ii. Sal. vegetab. $\mathfrak{z}$ i. vel salis cathart. amar. vel polychrest. solub. $\mathfrak{z}$ ii.—Addi potest, ex praescript. syrup. de cichor. compos. vel de pomis vel de rosis solut. $\mathfrak{z}$ i. vel q. s.

Potio Cathartica Major.

R. Decoct. sennae $\mathfrak{z}$ vi. Solv. mannae $\mathfrak{z}$ ii. In colat. dilue, ex praescripto, diaprun. solutiv. vel electuar. de psyllio vel confect. hamech vel syrup. de flor. Persic. vel de rhamno cathart. vel tabell. de citro vel diacarthami, q. s.

Potio Hydragoga.

R. Decoct. sennae $\mathfrak{z}$ vi. Solv. mannae $\mathfrak{z}$ iss. Colat. adde pulv. jalap. vel cornachin. $\mathfrak{z}$ ss. Dilue syrup. de rhamno cathartico $\mathfrak{z}$ i.

Potio Cathartico-emetica.

R. Decoct. cassiæ vel sennae $\mathfrak{z}$ vi.—Solv. tartar. Stibii, quantum convenit.

Aqua Mineralis.

R. Aq. commun. $\mathfrak{l}$ bi. Solve salis vegetab. $\mathfrak{z}$ ii. Tartar. Stibii, gr. iv. vel plus aut minus, ex praescripto.

In duas doses exhibetur semihoræ intervallo & aqua tepida affatim propinatur, prout ægrotus vomendi desiderio afficitur.

Potio

Potio ad Maniacos.

℞. Decoct. fennae ℥viii. Solv. mannae ℥ii. Sal. Glauber. ℥i. In colat. Dilue extract. hellebor. nigr. gr. xv. vel syrup. hellebor. ℥i.

Potio Emetico-Cardiaca.

℞. Potionem cardiacum supra praescriptum. Misce tartar. Stibii, gr. iv. vel vini emetici, ℥ii. alteretur plus aut minus.

Hæc potio una aut altera vice exhibetur, & potio eadem deinceps cochleatim prorogatur, quamdiu opus est.

Potio Cardiaca Emetico-Cathartica.

℞. Decoct. vel aq. stillat. cardiac. ℥viii. Solv. mannae ℥ii. Colat. adde Kermes mineral. vel tartar. Stibii, q. f. Aq. imperial. ℥i. vel lilii paracelsi gutt. xx. vel falis volat. aromat. oleosi, gutt. xxx.

Praescribitur hæc potio, una vel altera vice exhibita, unius horæ intervallo.

Potio Purgans in Alvi Fluxu.

℞. Decoct. plantagin. ℥vi. Solve mannae ℥ss. Flect. Catholic. duplic. Rheo, ℥i.—Addi potest, ex praescript. ipecacoanhae pulv. gr. iv. vel syrup. Magistral. astringent. ℥i.

Leniter purgat hæc dosi.

Potio Oleosa Laxans.

℞. Manna Calabrinae, ℥ii. Solve in aq. commun. ℥iv. Colat. Misce olei amygd. dulc. ℥ii.

Omnium purgationum lenissima est hæc potio.

Potio

Potio Laxans in Asthmate.

℞. Hydromel. ℥v. Solv. mannae ℥ii. Nitri depurat. ℥i.—Adde, ex praescripto, Kermes mineralis, gr. ii. vel iii.

Potio Anthelmintica Purgans.

℞. Decoct. anthelmint. ℥vi.—Solv. sal. cathart. amar. Dilue confect. Hamech, ana ℥ss. Syrup. de cichor. compos. ℥i.

Eadem pro Infantibus.

℞. Decoct. anthelm. ℥ii. vel ℥iii. Dilue confect. Hamech, ℥i. Syrup. de cichor. compos. ℥i.

Emulsio Cathartica.

℞. Resin. jalap. ovi vitell. dilut. gr. viii.—Misce cum lact. amygd. dulc. ℥vi. Adde syrup. de Ibisco Fernelii, ℥i.

Minime fastidiosa hæc lactis amygdalini dosis.

Ptisana Communis.

℞. Rad. gramin. mundator. contus. & incis. ℥iv. Coque in aq. commun. ℔xii. ad ℔x. Infunde glycyrrhiz. rasur. & contus. ℥i. F. f. a. ptisana.

Pro potu ordinario ad ℔ii. ℔iii. vel ℔iv. per cyathos.

Ptisana Nitrata.

℞. Ptisan. commun. ℔vi. Solve nitri purif. ℥iss. Pro potu ordinario, ut supra.

Ptisana Acidula.

℞. Ptisan. commun. ℔vi. Adde spt. vitriol. vel sulphur. vel aquae Rabell. ad gratam aciditatem.

Pro potu ordinario, ut supra.

Ptisana

Ptisana seu Aqua Hordei.

℞. Hordei confricat. & loti, ℥iv.—Coque ad tertiae partis consumpt. in aq. commun. ℔xii. Infunde glycyrrhiz. rasur. & contus. ℥i. Cola & F. ptisana.

Pro potu ordinario.

Ptisana seu Aqua Orisæ.

℞. Orisæ mundat. & lotae, ℥ii. Bull. per semihoram in aq. commun. ℔xvi. Adde, si lubet, rasur. C. C. in linteo nodulo inclus. ℥iss. vel rad. consolid. major. ℥iii. F. ptisana.

Pro potu ordinario.

Ptisana seu Aqua Seminum Lini.

℞. Sem. lini lot. & in linteo nodul. inclus. ℥ss. Leviter bull. in aq. commun. ℔xii. F. ptisana.

Pro potu ordinario.

Ptisana seu Aqua Altheae.

℞. Rad. altheae a medittull. repurg. ℥iv. Bull. leviter in aq. commun. ℔viii. Infunde glycyrrhiz. ℥i. F. ptisana.

Dosis, ut supra. Pro potu ordinario.

Ptisana Lapathi.

℞. Rad. lapathi acuti mundat. & concis. ℥iv. Coque ad tertiae partis consumpt. in aq. commun. ℔xii. Infund. glycyrrhiz. rasur. & contus. ℥i. F. ptisana.

Dosis, tres quatuorve cyathi.

Ptisana

Ptisana Scorzonerae.

R. Rad. scorzon. mundat. et incis. ℥viii. Bull. in aq. commun. ℔xii. Infunde glycyrrhiz. ℥i. F. ptisana.

Pro potu ordinario. Dosis a ℔ii. ad ℔iv.

Ptisana Scorzonerae Lactea.

R. Ptisan. scorzon. praedictae, ℔vi. Lact. vaccin. despumat. ℔ii. M. f. potus.

Pro potu magis demulcente.

Ptisana Pectoralis.

R. Sebesten, Jujub. ana ℥i. Caric. ping. N^o vi. Passul. exacinat. ℥iss.—Coque per semihoram in aq. commun. ℔xii. Frigefactus liquor coletur ad usum.

Pro potu ordinario, in pulmonum affectibus.

Ptisana Diuretica.

R. Rad. fragar. Rad. taraxac. Gramin. ā ℥ii. Fruct. alkekengi, N^o xx. Bull. ad quartae partis consumpt. in aq. commun. ℔xii. Infund. glycyrrhic. ℥i F. ptisana.

Dosis ad ℔iss.

Ptisana Aperiens.

R. Rad. asparag. Rad. eryng. Rad. Brusc. Rub. tinct. ana ℥ii. Bull. ad quartae partis consumpt. in aq. commun. ℔xii. Infunde liquirit. ℥i. F. ptisana.

Dosis ad ℔iss. ad urinas promovendas.

Ptisana

Ptisana Anti-nephritica Diluens.

℞. Rad. pareirae-bravae contus. ℥ii. Ligni nephritic. ℥i. Sem. lithospermi, Sem. ebuli contus. ana ℥ss. Infund. per duodecim horas in aq. commun. ℔xii. Bull. ad tertiae partis consumpt. Sub finem adde liquirit. ℥i. F. ptisana.

Dosis ℥iv. aut v. ter in die.

Ptisana Anti-nephritica Demulcens.

℞. Capit. papav. alb. cum Semine confracta, N^o iv. Bull. ad tertiae partis consumpt. in aq. commun. ℔xii. Sub finem adde semin. quatuor. frigid. maj. mundat. et contus. Sem. lini in linteo nodul. inclus. ana ℥ii. Rad. altheae a meditul. repurg. Rad. liquirit. rasur. et contus. ana ℥i. F. ptisana.

Pro potu ordinario ad ℔ii. in die.

Ptisana Astringens.

℞. Rad. bistort. Rad. symphyt. ana ℥ii. Rad. tormentil. Cortic. granat. ana ℥i. Fruct. sumach, ℥vi. Coque ad tertiae partis consumpt. in aq. commun. ℔xii. Infund. glycyrrhiz. ℥i. F. ptisana.

Dosis ℥iii. ter vel quater in die.

Ptisana Anthelmintica.

℞. Aq. hydrargyr. defoecat. ℔vi. Rad. filicis maj. ℥iiss.—Coque ad quartae partis consumpt. Cola et ferva.

Dosis ad ℔ii.

Aqua mercurialis fit cum mercurii crud. ℥iv. in linteo nodulo inclusis et in aq. commun. ℔iv. ad ℔iii. decoctis.

Ptisana

Ptisana Anti-scorbutica.

℞. Rad. raphan. rustic. in talleol. sect. ℥iv. Coque leviter in aq. commun. ℔x. Infunde glycyrrhiz. ras. & contus. ℥i.

Dosis a ℔i. ad ℔ii. pro potu, in die.

Ptisana Sudorifera.

℞. Rad. Chinæ, Rad. sarsaparill. ana ℥ii. Ligni sancti in scobem redact. ℥i. Antimon. crud. pulv. & in linteo nodul. suspens. ℥iv. Superaffund. aq. bullient. ℔xii. Macera, per horas duodecim, in vase clauso; deinde coque ad tertiæ partis consumpt. Sub finem adde ligni sassafr. ℥i. Sem. anisi ℥i. Infund. liquirit. ras. et contus. ℥i. F. ptisana.

Dosis a ℔iss. ad ℔ii. in die.

Ptisana Sudorifera Laxans.

℞. Ptisan. sudorif. prædictæ ℔ii. Fol. sennæ mundat. ℥ss. Infunde s. a. et cola.

Tres quatuorve hujus ptisanæ cyathi optime alvum subducunt.

Ptisana Laxans Regia.

℞. Rad. lapathi acut. ℥iss. Rad. polypod. quern. Rad. cichor. sylvestr. ana ℥i. Fol. sennæ mundat. ℥vi. Sal. cathart. amar. ℥i. Bull. in aq. commun. ℔iv. ad ℔iii. Sub finem adde anisi ℥i. Liquirit. ras. et contus. ℥iii. Malum citreum in talleol. sect. N^o i. Coletur liquor.

Mite, efficax et commodissimum exhibent catharticum tres quatuorve hujus ptisanæ cyathi, mane, jejuno ventriculo.

Ptisana seu Decoctum Fumariae.

℞. Fumariae recent. M. ii. Leviter bull. in feri lact. vel aq. commun. ℥iii. Colaturae addi potest syrup. de mercurial. comp.

Tres quatuorve cyathi propinantur in die imo et ad ℥ii.

Hydrogala.

℞. Lactis vaccin. despumat. ℥ii. Decoct. hord. mundat. ℥vi.—Misce.

Datur pro potu ordinario ad ℥ii. vel ℥iii. in die.

Pulvis Absorbens.

℞. Cretae Brianconensis. Corall. rubr. praeparat. Ocul. cancror. ana ℥i. M. f. pulvis.

Dosis est a gr. x. vel xii. ad ℥ss.

Pulvis Temperans.

℞. Nitri purif. ℥iii. Tartar. vitriolat. ℥ii. Salis sedativ. Homberg. ℥i.—Misce.

Dosis est a gr. x. ad ℥i. vel ℥ss.

Pulvis Anti-epilepticus.

℞. Visci quercin. ℥iss. Rad. poconiae mar. Rad. valerianae sylvestr. ana ℥ss. Flor. lilii convall. Flor. Tiliæ ana ℥iv. Kermes mineral. ℥i. Salis armoniac. Borac. Venet. ana ℥vi. Cinnabaris nativ. Salis sedativ. ana ℥iv. et ℥ii. M. f. pulvis.

Dosis a gr. xii. ad ℥i. Exhibetur mane, jejuno ventriculo.

Pulvis Anthelminticus.

℞. Corallinae, Semin. contra, ana ℥ss. Aquilae alb. ℥ii.—Misce.

Dosis est a gr. vi. ad ℥i.

Pulvis

Pulvis Astringens.

℞. Rad. tormentil. Rad. bistort. ana ʒss. Sem. Thalictr. Sem. berber. Fruct. fumach, Flor. exsiccat. rosar. rubr. ana ʒii. Boli Armen. Sang. dracon. ana ʒiss. Corall. rubr. praeparat. Terrae sigillat. Catechu, Mastich. Succin. flav. ana ʒi. Alum. rup. purif. ʒii. Laudani, gr. vi.—Misce.

Pulveris hujus dosis est a granis viii. aut x. usque ad ʒss.

Pulvis Purgans.

℞. Sennae, Rhei pulv. ana ʒi. Jalap. ʒii. Diagryd. ʒi. Cremor. tartar. Diaphor. mineral. ana ʒvi. Aris. ʒss. M. f. pulvis.

Praescribi potest a gr. xv. ad ʒss. aut ʒii.

Pulvis Hydragogus.

℞. Sem. ebuli, Rad. jalap. Turpeth. ana ʒi. Gum. gutt. ʒi Cinnamom. Macis ana ʒss. Adde, ex praescripto, salis rupell. vel vegetabil. vel cathart. amar. ʒi.

A granis xviii. ad ʒii. praescribitur.

Pulvis Sternutatorius.

℞. Rad. iridis ʒi. Fol. majoranae ficcant. Florum lilii convall. ana ʒss. Hellebor. alb. ʒi. F. pulvis.

Pugillus unus pluries in die naribus excipitur.

Æthiops Martialis.

℞. Limaturæ ferri q. v. Affunde aquam limpida ad supereminent. sex digit. Agita singulis diebus spatula ferrea. Ubi aqua consumpta fuerit, singulis vicibus removetur, usque dum limatura in pulverem

pulverem nigerrimum evaserit; interim cavendo, ne deficiente aqua, superficies exsiccet.

A gr. vi. ad xii. exhibetur.

Syrupus Emmenagogus ad Partum difficilem.

R. Fol. artemisiae. Fol. rutae, Fol. Sabin. ana Mss.—Infund. per duodecim horas in aq. hyssop. lbv. postea bull. ad quartae partis consumpt. Coletur liquor cum forti fol. express. clarif. s. a. cum sacchar. lbss. Coque ad syrupae consistentiam. Sub finem addend. cinnam. acut. crassiuscul. trit. ℥iii. Spicae nard. Castor. ā ℥i. Salis Sabinae, in nodul. inclus. ℥ss. F. syrup.

Hujus ℥i. vel ℥ss. Potionibus admisceri solet, quae dein cochleatim exhibentur aegrotantibus.

Syrupus Cardiacus.

R. Cort. citrei, ℥ii. Flor. borrag. Flor. bugloss. ana M. i. Flor. rorismarin. Flor. schoenanthos, ana Mss. Infund. per duodecim horas in aq. fervescent. lbiv. In colat. leviter express. solve sacchar. lbiv. Clarificetur liquor. In syrupum coque, addendo sub finem coccinellae Macis in nodulo inclusor. ana ℥ss.

Potionibus cardiacis immiscetur. Potest etiam syrupus exhiberi solus ex cochleari.

Syrupus Anthelminticus.

R. Aq. stillat. anthelmint. lbviii. Infunde Rhei elect. ℥ii. Semin. contra, ℥i. Summit. tanacet. Absinth. minor. Centaur. minor. ā M. i. Coque leviter. Colaturae cum express. fact. adde mell. optim. lbiv. Clarif. liquor in syrup. coq.

Duorum

Duorum vel trium annorum puerulis bina cochlearia, mane exhibentur, jejuno ventriculo.

Tabellæ Pectorales.

℞. Rad. altheae ficut. & pulver. ℥i. Sacchar. alb. ℥iv.—Misce cum mucilag. gum. tragacanth. q. s. & fiant tabellæ s. a.

Tabellæ in Asthmate & Sputaionibus Viscidis.

℞. Flor. sulphur. ℥i. Benzoini, ℥ii. Pulv. rad. ari, ℥iii. Sacchar. ℥ivss. Mucilag. gum. tragacanth. q. s. Fiant tabellæ.

Ab ℥ss. ad ℥i. assumi possunt in die.

Tabellæ ad Chlorosim.

℞. Æthiop. martial. ℥i. Sennae pulver. ℥ij. Croci ℥ss. Cinnam. pulver. ℥ii. Sacchar. alb. ℥vi. Misce cum mucilag. gum. tragacanth. & fiant s. a. tabellæ.

In die ℥ii. vel ℥iii. absumi possunt frustulatim ori commissæ ad liqueendum.

Tabellæ Aperientes.

℞. Æthiop. martial. ℥iv. Myrrhae. Gum. ammoniac. ana ℥i. Sacchar. alb. ℥iss. Misce cum mucilag. gum. tragacanth.

Aliquot earum frustula identidem ori committuntur, in die ad ℥i.

Trochisci de Catechu.

℞. Catechu, ℥ii. Solve in decoct. fortis liquirit. q. s. Colat. evaporetur leni igne ad mellis consistent. cavendo ne materies uratur. Tum misce sacchar. pulver. q. s. ad formam solidam, et formentur trochisci.

Trochisci

Trochisci Pectorales.

℞. Succi glycyrrhiz. Pulv. Hali, ana ℥i.
Opīi, ʒi. Misce cum mucilag. gum. tragacanth.
q. s. Adde ol. anisi gutt. aliquot.

Ad ʒss. aut ʒii. de die absumi possunt.

Trochisci pro Tussi & Faucium Asperitate.

℞. Pulv. iridis, ℥i. Amyli, ℥ii. Sacchar. alb.
℥iii. Mucilag. femin. Psyllii q. s.

Ad ʒss. in die absumi possunt.

Trochisci pro Sanguinis Sputo & Hæmorrhagia.

℞. Karabe præparat. ʒvi. Corall. rubr. præ-
parat. Sang. dracon. Gum. tragacanth. ana ʒii.
Succi. Hypocistidis, Succi acaciae, ana ʒiii.
Mastich. ʒi. Opīi, ʒi. Misce cum mucilag.
femin. psyll. q. s.

A ʒi. ad ʒss. exhibentur, pluriesque iteratur
dosis pro ratione morbi.

Vinum Amarum.

℞. Fol. absinth. vulgar. mundat. & exsiccat. ℥i.
Affund. vini alb. lbii. Macer. frigide per viginti
quatuor horas. Cola & serva ad usum. Idem
cum musto præparari potest.

Hujus vini ℥iii. ℥iv. mane, jejuno ventriculo,
exhibentur, quae si opus est, quatuor horis post
prandium iterantur.

Vinum Chalybeatum.

℞. Limaturae ferri præparat. ℥i. Croci orient.
ʒss. Mali aurant. cum cortic. concis. N^o 1.
Cinnam. in frustul. discerpt. ʒi. Vini alb. optim.
lbii.

℞ii. Infund. per triduum, vas identidem agitando. Cola.

Cochleare unum aut alterum, mane & post prandium sorbetur, aqua simplici vel alicui infuso convenienti remixtum.

Vinum Diureticum.

℞. Sal. fixi absinth. vel filiq. fabar. ℥ii. Solve in vin. alb. generos. ℞i.

Haec dosi tribus quatuorve vicibus de die exhauritur, trium horarum intervallo.

Vinum Nitratum.

℞. Nitri purific. pulv. ʒss. Solve in vini alb. ℞i.

Post celebratam paracentesim praesertim praescribitur, pro potu ordinario, graminis decocto permixtum.

Vinum Theriacale.

℞. Theriac. veter. ʒi. Vini burgund. ℞ss. Misce.

Duabus aut tribus vicibus exhibetur, unius horae intervallo.

Vinum Febrifugum.

℞. Cort. Peruv. pulv. ʒiss. Vini rubr. generos. ℞ii.—Macera per biduum, in vase vitreo diligenter obturato, vas identidem agitando: relicto dein in fundo vasis magmate, liquor per inclinationem transfundatur in usus tempore.

In paroxysmorum intervallis duo tresve cyathi exhauriuntur.

Vinum Emeticum.

℞. Croci metall. pulv. ʒi. Vini alb. optim. ℞ii. Infunde per aliquot dies et serva.

Vinum ipsummet cochleatim porrigitur.

Vinum

Vinum Hydragogum.

R. Rad. iridis florent. Cortic. interior. sambuc. ana $\mathfrak{z}$ i. Rad. enulae campan. Fol. fennae $\bar{a}$ $\mathfrak{z}$ ss. Rad. jalap. $\mathfrak{z}$ ii. Cinnam. $\mathfrak{z}$ i. His s. a. parat. & pulver. affund. vini albi optimi $\mathfrak{lb}$ ii. Macera frigide per aliquot dies, vas identidem agitand. Cola & ferva ad usum.

Mane jejuno ventriculo, quandoque etiam post meridiem, $\mathfrak{z}$ iii. vel $\mathfrak{z}$ v. hauriuntur.

Vinum Aromaticum.

R. Summit. florid. salviae. Lavend. Anthos, Origani. Thymi. Fol. lauri ana $\mathfrak{z}$ ss. Sal. armon. $\mathfrak{z}$ ii. Vini rubr. generos. $\mathfrak{lb}$ iv. Infunde tepide.

Adhibetur hoc vinum ad fovendas & colluendas corporis partes.

Vinum Astringens.

R. Cort. granat. Sumach. contus. Flor. rosar. rubr. $\bar{a}$ $\mathfrak{z}$ i. Vini rubr. optim. $\mathfrak{lb}$ iv, Infund. tepide.

Cum hoc vino tepide foveri possunt vulnera magnis hoemorrhagiis stipata, et anus prolapsus uterufve relaxatus, suisque locis repositi, hocce vino etiam utiliter foveantur & continentur.

Unguentum Digestivum.

R. Terebinth. Venet. $\mathfrak{z}$ iv. Vitell. ovar. N^o ii. Ol. hyperic. vel rosar. q. i.

Unguentum Digestivum Detergens.

R. Vitell. ovar. N^o iv. Balsam. arcei, $\mathfrak{z}$ iv. Ol. hyperic. $\mathfrak{z}$ ii. Adde, ex prescripto, unguent. basilic. vel de Styrace, vel mundificat. de Apio, vel Ægyptiaci, vel balsami Floraventi, vel elixir. propriet. q. convenit.

TABULA

TABULA POSOLOGICA.

- R** AD. jalappæ, ad ʒii.
 ipecacoanhæ, ad ʒii.
 rhabbari, ad ʒi.
 serpentariæ Virg. ad ʒfs.
 valerianæ silv. ad ʒfs. bis terve in die.
 Sem. sinapi integrum, ad ʒvi. bis in die.
 Aloe hepat. et Socotrin. ad ʒi.
 Scammonium, ad ʒi.
 Camphora, ad ʒii.
 Olibanum, ad ʒi. bis in die.
 Opium, gr. i.
 Manna, ad ʒii.
 Crytalli tartari, ʒfs.
 Nitrum, ad ʒfs. sæpius in die.
 Sapo albus, ad ʒii. in die, partitis vicibus.
 Castoreum, ad ʒfs.
 Moschus, ad gr. xv.
 Stanni pulv. ad ʒfs. bis in die.
 Vitriolum alb. ʒi.
 Acetum scilliticum, ʒfs. bis in die.
 Aqua calcis, ʒii. in die.
 Antimonium præparatum, ad ʒii.
 Balsam. adstringens, ad gutt. xl.
 piceum, gutt. l. bis terve in die.
 sulphuris, ad gutt. x.
 Cerevisiæ medicatæ variae, ad ʒfs. bis in die.
 Confectio Japonica. ʒfs. continet opii gr. i.
 D d Decoct.

Decoct. adstringens, $\mathfrak{z}$ iv. ter quaterve in die.
bardanae, $\mathfrak{lb}$ ii. in die.

Campechense, ad $\mathfrak{z}$ iv. ter quaterve in die.
diureticum, $\mathfrak{lb}$ ii. in die.

lignorum, $\mathfrak{lb}$ ii. in die.

nitrosum, $\mathfrak{z}$ iv. saepius in die.

sarsaparillae, $\mathfrak{lb}$ ii. in die.

senekae, ad $\mathfrak{z}$ ii. ter quaterve in die.

serpentariae comp. $\mathfrak{z}$ i. ter quaterve in die.

Elect. balsamicum; moles juglandis bis in die.

ad dysentericos; moles juglandis semel, aut
bis in die.

haemorrhoidale, ad $\mathfrak{z}$ iii.

ad nephriticos, ad $\mathfrak{z}$ i. semel aut bis in die.

Peruvianum roborans moles juglandis bis
terve in die.

Peruvianum stypt. moles juglandis ter in die.

Elixir proprietatis, gutt. xl. bis vel ter in die.

facrum, $\mathfrak{z}$ i.

salutis, ad $\mathfrak{z}$ ii.

stomachicum, ad $\mathfrak{z}$ ss.

vitrioli, gutt. xxx. bis in die.

Emulsio camphorata, $\mathfrak{z}$ ss. tertia, aut quarta qua-
que hora.

Expressio millepedarum, ad $\mathfrak{z}$ ii. bis in die.

Extract. hellebori nigri, ad $\mathfrak{z}$ i.

jalappae aquosum, ad $\mathfrak{z}$ i.

Infusum amarum, ad $\mathfrak{z}$ iii. bis in die.

cephalicum } $\mathfrak{z}$ iv. bis in die.
ad scorbuticos }

solani lethal. $\mathfrak{z}$ ii.

Julapium ammoniacum, ad $\mathfrak{z}$ i. bis in die.

antihystericum } ad $\mathfrak{z}$ i. ter in die.
cardiacum }

diaphoreticum utrumque, ad $\mathfrak{z}$ i. quoque
bihorio.

Julapium

- Julapium diureticum, ad ℥i. sæpius in die.
foetidum; ℥ss. ter quaterve in die.
hydragogum; ℥i. quoque bihorio.
moschatum; ℥i. ter quaterve in die.
salinum; ℥i. quaque hora.
scilliticum; ℥i. bis in die.
sistens; ℥i. ter quaterve in die.
- Lac ammoniacum, ℥i. bis in die.
- Laudanum liquid. gutt. xxv. continent opii gr. i.
- Magnesia alba, ad ℥ii.
- Ol. still. cornu cervi, ad gutt. x.
juniperi, ad gutt. xx.
terebinthinae, ad gutt. xl. bis in die.
- Oxymel pectorale, ad ℥i. bis terve in die.
- Pil. Æthiopicæ, ad ℥i.
ex allio; ℥ss. bis in die.
aloeticæ, ad ℥ss.
chalybeatae, ad ℥i. bis in die.
ecphracticæ chalybeatae, ad ℥ss.
ecphracticæ purg. ad ℥ii.
gummosae; ℥i. bis in die.
Mercuriales laxantes, ad ℥ss. alternis diebus.
pacificæ, gr. viii. continent opii gr. i.
pectorales; ℥i. bis in die.
piceae; ℥ss. bis in die.
roborantes, ad ℥ss. bis in die.
scilliticae; gr. xv. bis in die.
stomachicae, ad ℥ss.
terebinthinatae; ℥i. bis in die.
e turpetho mineral. pil. i. bis terve in die.
- Potio balsamica, ad ℥i. bis in die.
- Pulvis antityssus, ad ℥iss.
contrayervae comp. ℥ss.
cephalicus, pro sternutamento, ad gr. x.
diaromatôn, ad ℥i.
diureticus, ad gr. xv.
stanni ferrat. ad ℥ii. bis in die.

- Pulvis stypticus, ad ℥i. bis terve in die.
 testaceus ceratus; ℥ss. saepius in die.
 vermifugus, ad ℥ss. bis in die.
 purgans, ad ℥ss.
 Sal cathart. amarum, ad ℥iss.
 polychrest. ad ℥ss.
 Solutio Mercurii corros. ad ℥i. bis in die.
 Spiritus aethereus; gutt. xxx.
 lavendulae comp. gutt. xxx. bis terve in die.
 nitri dulc. ad ℥i.
 vitrioli dulc. ad ℥i.
 Succo ad scorbuticos, ad ℥iv. bis in die.
 Syrup. papaveris albi, ℥i.
 de rhamno, ℥i.
 Tartarus emeticus, ad gr. vii.
 solubilis, ad ℥ss.
 Theriaca. ℥iiss. continent opii gr. i.
 Tinct. antimonii, ad gutt. xl. bis in die.
 antiphthifica; gutt. xxx. bis in die.
 cantharidum, ad gutt. xxx. bis in die.
 castorei, gutt. xl. bis terve in die.
 comp. gutt. xl. bis terve in die.
 eort. Peruviani, ad ℥i. saepius in die.
 croci; gutt. xl. bis terve in die.
 fuliginis; gutt. xl. bis terve in die.
 hellebori nigri; ℥ss.
 ippecacoanhae, ad ℥iiss.
 Martis, ad gutt. xl. bis in die.
 menthae; ℥ss. saepe.
 myrrhae; gutt. xl. bis in die.
 rhei amara, ad ℥iiss.
 rosarum; ℥iv. ter quaterve in die.
 sacra, ad ℥iiss.
 Turpethum mineral. ad gr. viii.
 Vinum emeticum, ad ℥iiss.
 Vitrum antimonii ceratum, ad gr. x.

INDEX REMEDIORUM.

A		Aqua Ophthalmica Bateana T	10
A Cetum Scilliticum E	Pager 37	Ophthalmica Nigra P	113
Æthiops Antimon. E	ibid.	Pectoralis P	113
Martialis H D	195	Phagedenica E	138
Mineralis C	1	Picea E	ibid.
Alcohol Chalybis G	31	Piperis Jamaicensis E	ibid.
Apozema Alterans Commune H D	157	Purgans G	31
Temperans H D	ibid.	Purgans cum Manna G	31
Bechicum H D	158	Sapphirina E	138
Bechico-vulnerar. H D	ib.	ad Strumas T	10
Aperiens H D	159	Cort. Winteran. T	10
Antiscorbuticum H D	ib.	B	
Pforicum H D	ibid.	Balneum Sulphuratum T	12
Aqua Alexiteria E	137	Balsam. Adstringens E	138
Aluminosa Bateana pro In-		Locatelli T	10
jectione G	30	Piceum E	138
Amygdalarum G	ibid.	Polychrest. Purg. T	12
Aromatica E	138	Sulphuris Anis. Bat G	35
Cardiaca L	78	Terebinthinatum G	ib.
Cardiaca B	101	Sulphuris Batean. T	10
Chalybeata T	9	Viride Vulnerar. St G	62
Chalybeata G	30	Bolus Alexiterius T	10
e Lap. Calaminari T	9	Alexiterius G	32
Liberans B	101	Alexiterius E	139
Liberans T	9	Alexiter. cum Theriac. T	11
Liberans G	30	Alexiter. cum Theriac. G	32
Liberans St. G.	62	Alterans T	11
Medicamentosa G	51	Anthelminticus H D	162
Mineralis H D	187	Anti-dysentericus M	128
Mirabilis G	31	Anti-dysentericus Astringens	
Ophthalmica T	10	H D	161
Ophthalmica G	31	Anti-epilepticus H D	162
Ophthalmica G	ibid.	Antimonialis T	11
Ophthalmica B	101	Aromaticus T	ibid.
Ophthalmica cum Alum. G	31	Aromaticus G	32
		Bolus	

INDEX REMEDIORUM.

Bolus Aromaticus cum Diafcordio	Bolus e Guaiaco T	14
G	Page 32	
Aromaticus cum Spermate	Hoemoptoicus HD	161
Ceti G	ad Hoemorrhagiam HD	ib.
Arthriticus T	Hoemorrhoidalis G	33
Astringens T	Hydragogus B	102
Astringens G	Hydragogus HD	162
Balsamicus T	Hydropicus T	14
Balsamicus G	Hydropicus G	34
Balsamicus cum Balsamo	Hystericus HD	162
Sulphure T	e Jalapio T	14
Bechicus HD	Jalapii cum Mercurio E	139
e Calomelano T	Ictericus T	14
e Calomelano G	Ictericus cum Marte T	ib.
Cardiacus G	Jovialis T	15
e Castoreo E	ad Lumbricos G	34
Cathartico-Solvens HD	Mercurialis G	ibid.
Cephalicus G	Mercurialis E	138
Chalybeatus T	Mercurialis T	15
e Chamæmelo T	Mercurialis cum Gambog.	
e Chamæmelo Comp. T	T	ibid.
ad Chlorosim HD	Mercurialis Purgans G	54
Cinnabarinus G	Mefentericus HD	162
Corallinus T	e Myrrha G	34
Corroborans T	Nephriticus T	15
Depuratorius T	Nervofus G	34
ad Diabætēm T	Paralyticus T	15
Diaphoreticus E	Pectoralis G	35
ad Diarrhœam G	Pectoralis E	139
ad Dysenteriam HD	Pectoralis G	54
Diureticus G	Pectoralis Adstringens G	35
Diureticus E	Pectoralis Restrings G	54
Emmenagogus HD	Piperinus Batean. T	15
ex Ente Veneris G	Ploricus T	15
Epilepticus T	Ploricus HD	163
Epilepticus cum Marte T	Purgans G	55
Febrifugus T	Purgativus B	102
Febrifugus cum Sale Ar-	e Rhabarbaro T	16
mon. Vol. T	Rhei cum Mercurio E	140
Febrifugus cum Sale Martis	e Rheo cum Calomel. G	55
T	Rheumaticus T	17
Febrifugus HD	Rheumaticus G	34
Febrifug. Cathart. HD	Rheumaticus G	55
ad Fluorem Album HD	Rheumaticus Anodyn. T	16
ad Gonorrhœam T	Rheumaticus Anodyn. G	55
Guaiacinus E	Saponaceus T	16
p. 139	Scilliticus T	ibid.
	Bolus	

INDEX REMEDIORUM.

iii

Bolus Scorbuticus T	p. 16	Ceratum de Lapide Calaminari	
Solvens HD	160	Turneri G	35
Specificus T	16	Mercuriale T	18
e Stanno G	34	Turneri C	1
e Stanno Compositus G	55	Cerevisia Aperiens E	141
Stomachicus HD	160	Cephalica E	ibid.
ad Strumas T	16	Diuretica E	ibid.
ad Strumas G	34	Hydropica T	18
Sudorificus E	140	Scorbutica St G	63
e Sulphure G	55	ad Scorbuticos E	140
Tartareus T	17	Collutio Oris Scorbutica P	113
Terebinthinatus T	ibid.	Collyrium Album E	141
Theriacalis E	140	Album B	102
e Turpetho T	17	Aluminosum E	141
e Turpetho G	35	Astringens HD	166
Variolosus T	17	Coeruleum B	102
Viperinus T	ibid.	in Inflammat. HD	166
		Resolvens HD	ibid.
		Simplex L	78
		Temperans HD	165
		in Variolis HD	ibid.
		Vitriolicum T	18
		e Vitriolo M	128
		Vulnerarium HD	166

C

Cataplasma Aluminosum T	18
Arthriticum T	ibid.
Astringens HG	164
Camphoratum E	140
de Calcé B	102
Discutiens T	18
Discutiens E	140
Discutiens St G	62
Emolliens E	140
in Parotidibus & tumoribus malignis HD	164
de Geranio ad Anginam HD	165
e Nido Hirundinum ad Anginam HD	ibid.
aliud Compositum HD	ib.
pro Fissuris Mammarum HD	ibid.
Resolvens HD	164
ex quatuor Farinis HD.	ib.
ad Contusionem T	18
Maturans HD	163
e Mica Panis HD	ibid.
Sinapinum M	128
Stomachicum E	140
Suppurans B	102
Suppurans E	140

D

Decoctum Acidum HD	169
Album T	18
Album G	35
Album St G	63
Album E	142
Album HD	167
Album B	103
Album cum Spiritu G	36
Anthelminticum HD	168
Anti-emeticum & Febrifugum M	128
Anti-hecticum E	142
Anti-nephriticum P	114
Anti-spasmodicum HD	168
Astringens G	36
Astringens E	142
Astringens T	19
Astringens HD	168
Bardane E	142
Bardane cum G. Arab. P	114
Decoctum	

Decoct. Campechense E	p. 142	E	
Cardiacum HD	167	Eclegma Album HD	169
Carminativum T	19	Commune HD	ibid.
Cephalicum B	103	ad Asthma HD	170
Cephalicum HD	168	ex Antimonio HD	ibid.
Corticis Peruviani T	19	Elect. Abſinthii St G	64
Diaeteticum T	ibid.	ad Asthma HD	170
Diaeteticum G	36	Alexiterium M	129
Diaeteticum L	78	Alterans L	79
Diaphoreticum HD	167	Alterans G	36
Diureticum E	142	Antifebrile ordinari. P	115
Diureticum HD	168	Anti-ictericum P	ibid.
Dysentericum B	103	Aperiens T	20
Emmenagogum HD	167	Asthmaticum G	56
Emolliens pro Clyſtero G	36	Astringens G	36
Emolliens pro Clyſt. St G	63	Astringens M	129
Epilepticum L	79	Astringens B	103
Febrifugum G	36	Balsamicum T	20
Febrifugum HD	166	Balsamicum B	104
Fracaſtorii St. G	63	Balsamicum M	129
Furfuris St G	ibid.	Balsamicum E	143
Guaiaci St G	ibid.	Caryocoffinum C	1
Hordei E	142	Caryocoffinum P	115
Hydropicum T	19	Cathartic. Chalyb. HD	170
Hystericum HD	167	Chalybeatum G	37
Ictericum G	55	Chalybeatum St G	64
Lign. Guaiac. extern. P	114	Cinnabarinum B	104
Ophthalmicum HD	169	Cynofbat. St G	64
Pectorale B	103	Deobſtruens L	80
Peruvianum M	129	Diaphoreticum M	129
Pulli HD	180	ad Diarrhoeam M	131
Reſtringens G		ad Diarrhoeam cum Rheo T	20
Reſtringens T	28	e Diaſcordio St G	64
Sarſaparillæ F	142	Digeſtivum B	104
Scorbuticum T	19	Diureticum G	56
Senekæ E	143	ex Enul. Campan. St G	64
Serpentariæ M	129	ad Epilepſiam B	105
Sulphuris T	20	Febrifugum T	20
Tamarindor. P	115	Febrifugum B	104
Tamarind. cum Sennæ E	143	Febrifugum G	37
Traumaticum T	20	Febrifugum cum Rad. Serp.	
Contra Vermes P	114	Virg. G	37
Vulnerarium E	143	Febrifugum cum Rheo G	37
Vulnerarium externum P	114	ad Gonorrhoeam poſt Inflam-	
Doctor Barry's Pills	127	mationem M	130
		Elect.	

INDEX REMEDIORUM.

v

Elect. post Gonorrhœam Virulen-		Elixir Amarum P	115
tam C	Page 1	Antivenereum C	2
ad Gonorrhœam Virulentam		Paralyticum G	37
M	129	Paralyticum alterum G	57
e Guaiaco St G	64	Phu St G	66
Helmontii L	79	Sacrum E	144
Hoemorrhoidale B	104	Salutis Nostr. T	21
Hoemorrhoidale M	130	Salutis E	144
Hoemorrhoidale E	143	Stomachicum G	38
Hydropicum L	80	Vitrioli T	21
Hydropicum M	130	Vitrioli St G	66
Hystericum B	104	Vitrioli Reformatum T	21
Jalapii M	130	Volatile Acidum T	ibid.
Ictericum L	79	Emplast. Adhæsivum B	105
Ictericum M	130	Anodynum G	38
Lenitivum C	2	Anodynum Laterale C	5
Lenitivum L	79	Attrahens M	131
Lenitivum E	143	Calidum E	144
Nephriticum G	56	Catarrhale St G	66
Nephriticum L	79	Commune M	131
Nephriticum B	104	Commune adhæsivum M	131
ad Nephriticos E	143	Corroborans G	38
Passularum St G	64	e Cymino G	57
Peruvianum St G	65	e Cymino cum Opio L	80
Peruvianum M	130	Diachyl. cum Gum. G	57
Peruvianum Febrifug. E	143	Diachyl. Simplex G	ibid.
Roborans E	144	Dorsale St G	66
Stypticum E	ib.	Dorsale L	80
Phu St G	65	Dorsale B	105
Phu St G	ibid.	Dorsale cum Opio L	80
Piperinum St G	ibid.	Epispasticum C	3
Restringens cum Marte T	20	Epispasticum T	29
sine Marte T	21	Epispasticum M	131
Rheumaticum M	131	Epispasticum E	144
Scorbuticum G	37	ad Herniam St G	66
Scorbuticum G	56	Hystericum St G	ibid.
Sinapinum St G	65	Ischiadicum G	38
Stomachicum G	ibid.	Ischiadicum St G	67
Stomachicum B	105	Ischiadicum L	80
Stomach. & Scorbut. M	131	Meliloti C	2
Stypticum G	56	Oxycroceum C	2
Sudorificum M	131	e Pice cum Sulphure B	105
e Sulphure St G	65	Picis Naval. B	ibid.
Terebinthinatum St G	ib.	Resolv. cum Sulph. Aurat.	
Vitriolatum St G	ibid.	Antimon. P	126
Winteranum St G	66	Stomachicum C	2
		E e	Empl.

Emplastr. ad Strumas	St G	p. 67	Enema Dysentericum L	81
ad Strumas L		81	Dysentericum P	116
Suppurans E		144	Dysentericum M	132
Vesicatorium G		57	Dysentericum cum Amylo	
Vesicatorium St G		67	G	57
Vesicatorium L		81	Dysentericum cum Opio G	39
Vesicatorium St Th P		127	Emolliens B	106
Vesicatorium Temperatum,			Emolliens P	116
P		117	Emolliens E	145
Volatile G		38	Emolliens HD	171
Volatile L		81	Emolliens Leniens HD	ib.
Emulsio Cathartica HD		187	Febrifugum HD	173
Communis B		105	Foetidum E	145
Communis T		27	Hoemorrhoidale G	39
Diuretica P		115	Hoemorrhoidale cum Opio	ibid.
Oleosa M		132	G	
Ordinaria P		115	Hystericum HD	172
Papaverina P		116	Ipecacoanhae G	58
Pectoralis G		57	Laurinum St G	67
cum Sperm. Ceti T		21	ex Nicotiana HD	172
Enema de Amylo E		115	Oleosum G	39
Anodynum E		ibid.	Oleosum St G	67
Anodynum L		81	Purgans E	145
Anodynum G		57	Purgans HD	171
Anodynum HD		172	Purgans Majus HD	ibid.
Anodynum ex Lacte HD		ib.	Saponaceum M	132
Anticolicum E		145	Scilliticum P	116
Anthelminticum HD		173	Simplex HD	171
ex Lacte HD		ibid.	Stimulans P	ibid.
Anti-colicum G		38	Terebinthinatum G	39
Anti-nephriticum HD		172	Terebinthinatum St G	67
Astringens L		81	Terebinthinatum L	81
Astringens HD		172	Terebinthinatum M	132
Astringens E		144	Terebinthinatum E	145
Balsamic. E		ibid.	Terebinthinatum P	117
Carminativum P		116	cum Theriaca St G	67
Carminativum HD		172	Essentia Roborans P	117
Commune G		38	Expressio Millepedarum L	82
Commune L		81	Millepedarum E	146
Commune M		132	Extract. Jalapii Aquosum E	ib.
Commune Astringens B		106	Peruvianum L	82
Commune cum Cassia G		38	Rad. Tormentill. L	ib.
Contra Gangrenam in Her-			Rubrum St G	67
nia HD		173		
Domesticum E		145		
Dysentericum G		39	Flores Sulphuris E	146
				Fotu

INDEX REMEDIORUM.

vii

Fotus Anodynus G	p. 58	H	
Anodynus E	146	Hauftus Amarus Purgans G	40
Astringens HD	174	Anodynus G	ibid.
Aromaticus E	146	Arthriticus G	ibid.
Aromaticus HD	175	Camphoratus G	58
Astringens G	58	Diaphoreticus E	147
Astringens B	106	Diureticus G	41
Astringens pro Calculo L	89	Emeticus G	40
Pro Calculo B	106	Emeticus St G	68
Communis G	39	Emeticus B	107
pro Cancro HD	174	Emeticus Fortis G	59
Emolliens B	106	Emeticus Fortis L	83
Emolliens HD	173	Epilepticus G	40
ad Eryfipelatem HD	174	Hydropicus L	83
ad Hydrocelem P	126	Hypnoticus B	107
Papaverinus L	82	Nephriticus G	40
Resolvens HD	174	Nephriticus cum Sapone G	58
Roborans E	146	Nervofus G	ibid.
ad Scorbutum HD	175	Oleofus St G	68
pro Tumoribus Serofis HD	ib.	Oleofus G	40
		Oleofus Purgans G	58
G		ex Olibano G	41
Gargarisma cum Alumine G	40	Purgans G	ibid.
Antifcorbuticum HD	176	Purgans St G	68
Apophlegm. L	82	Purgans L	83
Astringens E	146	Purgans Commune pro A-	
Astringens HD	176	dulto C	3
Commune B	106	Purgans cum Syr. de Spin.	
Commune HD	175	Cervin. G	41
Commune G	39	Refrigerans G	ibid.
Commune M	132	Salinus St G	68
Commune E	146	Salinus E	147
Demulcens HD	175	Saponaceus St G	69
Demulcens et Leniens P	117	Scilliticus L	83
		Stomachicus G	41
Detergens L	82	Volatilis G	ibid.
Detergens HD	176	Volatilis G	59
Emolliens L	83	Hydrogala HD	194
Emolliens E	147	Hydromel Simplex HD	176
Leniens M	132	ad Asthma HD	ibid.
Paralyticum B	106		
e Pyrethro St G	68	I	
Rofaceum St G	ibid.	Infufum Allii St G	69
Vitriolatum St G	ibid.	Amarum G	42
Volatile St G	ibid.	Amarum St G	69
Guttæ Aureæ St G	ibid.	Amarum cum Sena E	147
		Infufum	

Infusum Amarum B	p. 107	Injectio ad Fistulam B	107
Amarum Purgans B	ibid.	Mercurialis E	148
Amarum Purgans L	83	Saturnina St G	70
Antiscorbuticum E	147	Terebinthinata St G	ibid.
Aromaticum G	42	Vulneraria HD	177
Caballinum St G	69	Vulneraria HD	ibid.
Capillorum Veneris HD	177	Julapium Acidum St G	70
Carminativum pro Clystero,		Acidum HD	178
G	42	Ammoniacum E	148
Cascarillæ L	83	Anthelminticum HD	179
Cephalicum E	147	Oleosum HD	ibid.
e Chamæmelo St G	69	Anti-hystericum E	ibid.
Cinnamomi G	42	Camphoratum G	59
Diureticum G	ibid.	Camphoratum L	84
Febrifugum G	ibid.	Cardiacum T	22
Hydropicum G	59	Cardiacum L	85
Laxans P	117	Cardiacum B	108
cum Manna P	ibid.	Cardiacum E	148
Lenitivum L	84	Cardiacum G	43
Lini E	147	Cardiacum cum Diascordio	
Paralyticum G	43	B	108
Paralyticum L	84	Cardiacum cum Philon. Ro-	
Paralyticum B	107	man. B	ibid.
Pectorale M	132	Cephalicum T	21
Pectorale E	147	Commune M	133
Pectorale ex Florib. HD	177	Cretaceum G	43
Pleuriticum L	84	Cretaceum M	133
Raphani St G	69	Cretaceum Batean. St G	70
Raphani L	84	Diaphoreticum M	133
Rhei HD	177	Diaphoreticum E	148
Rosarum Rubrarum M	133	Diaphoreticum Acidum E	149
Sennæ T	21	Diureticum E	ibid.
Sennæ G	43	Diureticum HD	179
Sennæ St G	69	Febrile G	43
Sennæ L	84	Foetidum E	149
Sennæ B	107	Fracastorii L	85
Solani Lethalis E	148	Hydragogum E	149
Solutivum et Diureticum M	133	Hypnoticum HD	178
Vulnerarium HD	177	Hystericum HD	179
Injectio Arabica St G	70	Hystericum G	43
Astringens B	108	Hystericum L	85
Astringens HD	178	Juniperinum St G	70
Balsamica E	148	e Mentha G	43
Camphorata St G	70	e Mentha L	85
Camphorata L	84	e Mithridat. L	ibid.
		Moschatum L	ibid.
		Julapium	

INDEX REMEDIORUM. ix

Julapium Moschatum M	p. 133	Linimentum e Cera Flava L	87
Moschatum E	149	Hæmorrhoidale B	108
ad Nephritidem B	108	Hæmorrhoidale E	150
Salinum E	149	Hæmorrhoidale L	86
Scilliticum E	ibid.	Labiale C	3
pro Singultu HD	180	Medicamentosum L	87
Aliud P	ibid.	Mercuriale G	44
Siftens E	150	Mercuriale E	150
Temperans HD	179	Mercuriale Camphorat. G	44
cum Theriaca L	85	e Mercurio Præcipit. albo	
Volatile T	21	L	87
Volatile L	86	e Mercurio Præcipit. Rubro	
Volatile M	133	L	ibid.
Jusculum Alterans HD	180	Oleosum St G	71
Amarum HD	181	Oleosum cum Camphora G	44
Antiscorbuticum HD	182	Opodeldoch L	87
Aperiens HD	180	Ophthalmicum HS G	44
Cancror. Fluvial. HD	181	de Ovis L	87
Pectorale HD	ibid.	Paralyticum T	22
vel Aqua Pulli HD	180	Paralyticum G	44
Viperæ HD	181	e Spermate Ceti C	3
		e Spermate Ceti L	87
		Viperinum L	ibid.
		Litus Anodynus HD	182
		ad Hæmorrhoides HD	ib.
		Lixivium ad Hydropem L	88
		ad Hydropem B	108
		Hydropicum T	22
		Lohoch Balsamicum E	150
		Commune E	ibid.
		Pectorale E	151
		Pectorale Mannat. P	118
		Sanans L	88
		Lotio ad Herpetem B	109
		Lixivialis L	88
		Sulphurata G	44
		Salina G	59
		ad Vulnera ulcerata HD	178
		M	
		Mercurius Alcalizatus G	45
		Mistura Alkalina P	118
		ex Ammoniaco St G	71
		Analeptica P	118
		Anti-arthritis P	ibid.
		Anti-asthmatica P	ibid.
			Mistura
Lac Ammoniacum T	22		
Ammoniacum G	43		
Ammoniacum L	86		
Ammoniacum B	108		
Ammoniacum E	150		
Ferratum E	ibid.		
Martis L	86		
Restringens L	ibid.		
Lambativum Commune M	134		
Lap. Contrayervæ C	3		
Laud. Liquid. C	ibid.		
Liquid. E	150		
Linctus Expectorans C	3		
Pectoralis T	22		
Pectoralis L	86		
Pectoralis P	117		
Scilliticus P	118		
Solutivus L	86		
Linimentum Album G	44		
Anodynum E	150		
Arcæi C	31		
Bituminosum St G	70		
e Calomelano L	86		

INDEX REMEDIORUM.

Mistura Anti-asthmatica Comp.	Mistura Spirituosa B	109
P	Styptica L	89
Anti-emetica L	Temperans P	120
Anti-emetica et Febrifuga,	Mucilago Lingualis P	ibid.
M	Nephritica L	89
Asthmatica L		
Asthmatica B	O	
Asthmatica M	Oleum Camphoratum P	120
Asthmatica T	Camphoratum E	151
Asthmatica G	Rhei P	120
Astringens M	Volatile E	151
Balsamica C	Opium Purum G	45
Campechenfis M		
Catholica T	P	
Diuretica T	Pessarium Emmenagogum L	90
Diuretica L	Pila Sulphurata L	ibid.
Emetica L	Pilula Anodyna G	85
Emolliens T	Rubra G	88
Epileptica L	Syphilica Purgans	167
Expectorans G	Pilulae ad Affectus Melancholicos	
Expectorans L	HD	184
Fracastorii G	Alcalisatæ G	45
Gingivalis P	ex Allio E	151
Hydropica T	Alterantes T	25
Hydropica Comp. T	Alterantes G	46
contra Infarct. Viscer. P	Alterantes L	90
Mithridatio St G	Amaræ G	60
Oleosa C	ex Ammoniaco G	46
Oleosa L	ex Ammoniaco G	59
ex Olibano L	Anticolicæ T	24
Paregorica L	Anodynæ G	46
Paregorica M	Arthriticæ T	24
Pectoralis G	Asthmaticæ C	4
Pectoralis Anisata P	Asthmaticæ T	24
Pectoralis Antiphlog. P	Asthmaticæ & Ictericæ M	135
Pectoralis cum Diacodio G	Balsamicæ T	23
Pectoralis cum Sale Absinth.	Barbadens. L	90
P	Barbarossæ B	109
Purgans M	Bellosteanz T	24
Resolvens P	Bellosteanz L	90
Restrings T	e Calomelano T	24
Rhei P	e Calomelano St G	71
Salina T	Catarrhales G	46
Scillitica St G	Chalybeatæ St G	72
e Spermate Ceti St G	Chalybeatæ E	151
e Spermate Ceti Comp. St G	Chalybeatæ HD	183
ibid.	Chamepityos B	109
	Pilulae	

INDEX REMEDIORUM.

21

Pilulae Cœruleæ L	p. 90	Pilulae Pacificæ E	152
Cœruleæ T	24	Pectorales T	23
e Colocynthide cum Aloe M	135	Pectorales G	47
Corroborantes T	24	Pectorales L	91
Corroborantes G	46	Pectorales E	152
Corroborantes L	90	Pectorales Anodynæ G	60
Diureticæ G	46	Peptica T	25
Diureticæ M	135	Phthifica T	ibid.
Diureticæ H D	183	Piceæ E	152
Ecphracticæ T	25	Purgantes T	25
Ecphracticæ G	46	Purgantes B	109
Ecphracticæ L	91	Purgantes cum Mercurio B	110
Ecphracticæ Chalybeat. E	151	Resolventes P	120
Ecphracticæ Purgantes E ib.		Rheumaticæ G	60
Epilepticæ T	25	Roborantes P	120
Expectorantes G	60	Roborantes E	152
Febrifugæ G	46	Rubra G	47
Febrifugæ cum Alum. G	60	Rufi M	135
Febrifugæ cum Rheo G	46	Rufi cum Ammoniac L	92
Fœtidæ G	46	Rufi cum Marte L	ibid.
Fœtidæ Simpl. St G	72	Rufi cum Marte B	110
Fœtidæ Comp. St G	72	e Sagapeno St G	72
e Guaiaco L	91	Saponacæ T	25
Gummosæ G	48	Saponacæ St G	72
Gummosæ E	152	Saponacæ B	110
Hydragogæ H D	183	Saponacæ Comp. St G	72
Hydrargyrales G	46	Scilliticæ G	48
ex Hydrargyro St G	72	Scilliticæ St G	73
ex Hydrargyro Comp. St G	ibid	Scilliticæ E	152
Hystericæ T	23	Specificæ Solutivæ L	92
Hystericæ G	46	Stomachicæ G	48
Hystericæ L	91	Stomachicæ E	153
Hystericæ B	109	Stomachico-Chalybeatæ HD	182
Hystericæ H D	183	Stypticæ M	135
Ictericæ L	91	Stypticæ T	25
Matthæi C	4	Succinatæ G	61
Mercuriales G	47	Syphilicæ L	92
Mercuriales M	135	Purgantes L	ibid.
Mercuriales E	152	Terebinthinatæ G	48
Mercuriales Laxantes E ib.		Terebinthinatæ St G	73
Mercuriales Novæ L	91	Terebinthinatæ E	153
e Mercurio Præcipit. per se		Tragacanth. L	92
G	60	e Turpetho E	ibid.
Nervosæ T	25	Pisa Lutea pro Fontanellis L	92
		Potio	

Potio Acidula HD	p. 184	Ptilæna Nitrata HD	189
Alba G	48	Orisæ HD	190
Alba L	93	Pectoralis HD	191
Anthelmintica HD	186	Scorzonerae HD	ibid.
Anthelmintica Purg. HD	189	Scorzonerae Lactea HD	ib.
pro Infantibus HD	ibid.	Sudorifera HD	193
Anti-dysenterica HD	185	Sudorifera Laxans HD	ib.
Anti-epileptica HD	186	Pulvis Absorbens Nitrosus P	120
Balsamica E	153	Absorbens HD	194
Cardiaca HD	184	Æthiopicus G	48
Cathartica Emolliens HD	187	Æthiopicus B	110
Cathartica Major HD	187	Æthiopicus Mart. HD	195
Cathartico-Emetica HD	ib.	Æthiopicus St G	73
Diaphoretica HD	184	Æthiopicus Comp. T	26
Emmenagoga HD	186	Absorbens Nitrosus P	120
Emetico-Cathartica HD	187	Absorbens HD	194
Emetico Cardiaca HD	188	Alexiterius G	48
Hydragoga HD	187	Alexiterius B	110
in Hæmophthoe HD	185	Alexiterius L	93
Hysterica HD	ibid.	Alterans T	26
Hysterica Comp. HD	186	Aluminosus St G	73
Laxans in Asthmate HD	189	Amarus P	121
ad Maniacos HD	188	Anthelminticus cum Mercurio	
Oleosa Laxans HD	ibid.	Dulci P	ibid.
Peruviana L	93	Anthelminticus HD	194
e Pisel. Indic. L	ibid.	Anthelminticus sine Mercurio	
Purgans in Alvi Fluxu HD	189	Dulci P	ibid.
Styptica HD	185	Anti-epilepticus HD	194
ad Variolas HD	184	Anti-nephriticus P	122
Ptilæna Acidula HD	189	Anti-spasmodicus P	121
Altheae HD	190	Astringens B	110
Anthelmintica HD	192	Astringens HD	195
Antinephritica Demulcens,		Cephalicus P	121
HD	192	Chamoemelin. St G	73
Antinephritica Diluens HD		Comitissæ C C	4
	ibid.	Contrayervæ Comp. E	153
Antiscorbutica HD	193	Corallinus St G	73
Aperiens DD	191	Cornachin. P	122
Astringens HD	192	Cornachin. T	26
Communis HD	189	Croceus B	110
Diuretica HD	191	Croceus St G	73
Fumaria HD	194	Deobstruens T	26
Hordei HD	190	Diaromatôn E	153
Lapathi HD	ibid.	Digestiv. Antifebril. P	121
Laxans Regia HD	193	Diureticus G	49
Lini HD	190	Diureticus L	93
		Pulvis	

INDEX REMEDIORUM.

xlii

Pulvis Diureticus E	p. 153	Pulvis Stypticus E	154
ex Elaterio St G	73	Synanch. L	94
Emeticus T	26	Temperans Alb. P	122
ad Epilepsiam B	111	Temperans Cinnab. P	ib.
Epilepticus T	26	Temperans H D	194
Epilepticus M	135	Testaceus G	49
ad Erysipelatem E	154	Testaceus B	111
Febrifug. Nostr. cum Alum.		Testaceus T	27
T	26	Testaceus Ceratus E	154
ad Guttetam C	4	Testaceus Comp. E	ibid.
Hæmorrhoidalis G	61	Vermifugus T	27
Hydragogus H D	195	Vermifugus E	154
Incidens Aromat. P	122	Vermifugus Purgans E	ib.
Incidens Salinus P	ibid.		
Incrassans P	ibid.	S	
ad Lumbricos G	49	Sal Absinthii C	4
ad Lumbricos L	93	Aperitivus P	123
e Mercur. Alcalizat. St G	74	Martis C	5
Niger L	93	Serum Acetosum E	154
Nitrosus St G	74	Alumainosum G	61
Ophthalmicus L	94	Aluminosum L	95
Ophthalmicus B	111	Epidemicum E	154
Ophthalmicus P	122	Sinapismus P	123
Pepticus L	94	Solutio Mannæ cum Pulv. Cor-	
Plumeri St G	74	nach. P	ibid.
Pneumonicus P	122	Mercurii Corros. E	135
ad Procidetiam Ani L	94	Species Anti-asthmaticæ P	123
Prunell. St G	74	pro Decocto Antiscorbutico	
Prunell. Comp. St G	ibid.	P	124
Purgans H D	195	pro decocto ordinario P	ib.
Purgans T	27	pro Decoct. Restr. T	28
Purgans G	49	Dialth. Pectoral. P	123
cum Mercurio G	ib.	contra Diarrhoeam P	ibid.
Pyrius L	94	pro Fotu Commune T	27
Rhei Compositus T	27	pro Fotu Emolliente T	ib.
Rhei Sulphurat. T	ibid.	Restr. T	28
e Rheo St G	74	Emolliente P	124
contra Scab. Coerul. P	121	Resolvente P	ibid.
contra Scab. Niger. P	ibid.	Hieræ Picræ L	95
Siftens L	94	ad Hydrocelem P	123
Stanni G	49	pro Fotu Ophthalmico Comp.	
Stanni Ferratus E	154	P	ibid.
Sternutatorius G	49	pro Fotu Ophthalmico P	124
Sternutatorius H D	195	Pectoral. Resolv. P	124
Stypticus L	94	Restr. L	95
		F f	Spiritus

Spiritus Æruginosus L	95	Terebinth. e Chio vel Cypro C	6
Cephalicus P	125	Venet. C	ibid.
Spiritus Lavendulæ Comp. E	286	Tinctura Alexiteria G	50
Mindereri St G	74	Alexiteria cum Aceto	
Mindereri M	135	G	50
Salis Vol. Oleos. C	5	Amara C	6
Vin. Rectificat. C	ibid.	Amara T	28
Camphorat. E	155	Antiphthifica L	96
Vitriol. Volatilis L	95	Aromatica T	28
Succi Calidiores St G	74	Aromatica G	51
Temperati St G	75	Aromatica L	96
Suppositoria E	155	Aromatica E	155
Syrupus Albus G	49	Afae-foetidae C	6
Albus St G	75	Afae-foetid. Batean. L	96
ex Allio St G	ibid.	Cantharidum E	155
de Althæa E	285	Cantharidum St G	75
Anthelminticus HD	196	Cardamomi C	7
Balsamicus C	5	Corticis Peruvians L	96
Balsamic. Pharmacop. Wurt.		Diuretica T	28
P	125	Emmenagoga G	51
Cardiacus HD	196	Emmenagoga L	96
Caryophyllorum C	5	Fuliginis St. G	75
Caryophyll. Aromat. G	50	Fuliginis V L	96
Cinnamomi G	ibid.	Fuliginis L	96
Croci C	5	Gingivalis P	125
pro Decocto Pectoral. P	125	Guaiaci L	97
Emmenagogus HD	196	Guaiaci V L	ibid.
Glycyrrhizæ G	50	Hellebori St G	76
e Meconio C	6	Hierae Picrae St G	ibid.
e Meconio St G	75	Hierae Picrae L	97
Pectoral. Comp. P	125	Hierae Picrae G	51
Scillit. P	ibid.	Jalapii L	97
Rosar. Solutivus C	6	Jalapii T	28
de Spina Cervina C	ibid.	Ipecacoanhae L	97
de Spina Cervina L	95	Paeoniae L	ibid.
e Spina Cervina St G	75	Paralytica G	51
e Succo Aurantiorum G	49	Rhabbarbari C	7
Zinziberis G	50	Rhabbarbari G	51
		Rhei St G	76
		Rhei L	97
		Rhei Aquosa P	125
		Rhei cum Theriaca L	97
		Amara E	155
		Rosarum L	98
		Sacra T	28

Tinctura

INDEX REMEDIORUM.

xv

Tinctura Sacra E	p. 155	Unguentum Hoemorrhoidale B	
Serpentariæ Virg. L	98		111
Specierum Diambrae G	51	ad Combustiones G	61
Styptic. Helvetii G	ibid.	ad Combustiones L	100
Terræ Japonicae G	52	ad Lepram G	52
Terræ Japonicae L	98	ad Lepram L	99
Valeriana G	52	ad Lepram B	112
Valerianæ St G	76	Martiatum G	61
Trochisci Cardialgici L	98	Mercuriale G	52
de Catechu H D	197	Mercuriale St G	76
ad Hoemorrhagiam et Sput.		Mercuriale novum L	99
Sanguinis H D	198	Mixtum T	29
Pectorales H D	ibid.	Neapolitanum P	126
pro Tussi et Faucium Aspe-		Nervinum E	289
ritate H D	ibid.	feu Linimentum Opodeldoch	
		C	7
U		Ophthalmicum T	29
Unguentum Album Camphoratum		Ophthalmicum G	52
B	111	Ophthalmicum M	136
Album Camphoratum C	7	Ophthalmicum cum Opio G	
de Althæa C	ibid.		53
Anti-paralyticum P	126	Ophthalmicum Viride G	61
ad Ariduras Partium P	125	Pallidum G	53
Basilicon Flavum G	52	Paralyticum L	99
Basilicon Flavum E	156	ad Paralyticos E	156
Bryoniae St G	76	e Pisselæo St G	77
Camphoratum P	126	e Pice L	100
Cantharidum G	52	Piceum E	156
Cantharidum L	98	Pforicum G	53
Cetaceum L	99	Pforicum L	100
Citrinum St G	76	Pforicum B	112
Coeruleum C	7	Pforicum M	136
Coeruleum Mitius M	136	Pforicum E	155
ad Contracturas P	125	Pforicum Commune C	8
Detergens T	29	Refrigerans G	53
Detergens L	99	Sambucinum G	53
Detergens Flavum L	ibid.	Sambucinum B	112
Diabolicum T	29	ad Scabiem T	29
Digestivum M	136	contra Scabiem P	126
Digestivum H D	200	de Styrace P	ibid.
Digestivum Detergens H D		Sulphureum E	156
	ibid.	Sulphuratum St G	77
Emolliens cum Opio L	99	ad Tineam G	53
Hoemorrhoidale L	ibid.	Viride G	53
		V	Vinum

V

Vinum Amarum HD	p. 198	Emeticum HD	ibid.
Aromaticum HD	200	Febrifugum HD	ibid.
Astringens HD	ibid.	Hydragogum HD	200
Chalybeatum HD	ibid.	Millepedum L	98
Chalybeatum B	111	Nitratum HD	198
Diureticum HD	199	Theriacale HD	199
		Vitrum Antimonii Ceratum L	98

F I N I S.